

よくある商品に関するお問い合わせQ&A

注文コード: 89872982

商品名: 密着プライマー マルチ



Q-1 上塗り塗料について

上塗り塗装に水性塗料は使用できますか。

ご回答

水性塗料はご使用いただけません。

Q-2 色について

こちらのプライマーは何色ですか。

ご回答

吹き付け前は黄色味を帯びて見える事もありますが、吹き付け後は無色透明となります。

Q-3 対応材質について

ポリカーボネイトへの対応が△になっていますが、どういう意味なのでしょう。

ご回答

総称としてポリカーボネイトと記載しておりますが、混ぜるものによって細かく分かれ、その全てに対応とは明言できない為、△となっております。

よくある商品に関するお問い合わせQ&A

注文コード: 89872982

商品名: 密着プライマー マルチ



Q-4 対応材質について

塩ビ鋼板に使用できますか。

ご回答

硬質塩ビには使用可能ですが、軟質塩ビには使用不可となります。

Q-5 対応材質について

シリコン系コーキング剤や、変成シリコンシーリングのプライマーとしても使用できますか？

ご回答

シリコン系には適合しない為、使用できません。

Q-6 対応材質について

UV硬化樹脂に使えますか。

ご回答

UV硬化樹脂との相性は良くない為、ご使用はお控えください。

よくある商品に関するお問い合わせQ&A

注文コード: 89872982

商品名: 密着プライマー マルチ



Q-7 用具の洗浄について

スプレーガンで塗布した場合、用具の洗浄には何を用いれば良いですか。

ご回答

用具の洗浄には、ラッカーシンナーをご使用下さい。

Q-8 使用方法について

希釈にはラッカーを使えば良いですか。

ご回答

希釈せずに、そのままご使用ください。

Q-9 効果について

金属に塗った場合、錆止め効果はありますか。

ご回答

この商品自体にさび止め効果はございませんが、塗装による防錆効果の向上を望むことができます。