

カワサキ KAWASAKI

青文字はイリジウムプラグ、緑文字は白金プラグ
 パワーケーブルには色違いがあります(P.10を参照ください)
 コード必要数(4)はセット販売で1セット4本組を意味します
 X1B/L1B(コード必要数2/2)は、X1B2本、L1B2本を使用することを意味します
 プラグキャップには色違いがあります(P.13~15を参照ください)
 —は適用するパワーケーブル、キャップ&コード、プラグキャップがございません
 *は未調査のため、キャップ形状をご確認の上、ご購入ください

排気量	機種名	イリジウムIXプラグ	ストックNo.	プラグ品番	ストックNo.	プラグ必要数	パワーケーブル	キャップ&コード	プラグキャップ	コード必要数	
2000	バルカン2000/VN2000(逆輸入)('04~)	ZFR6FIX-11	3668	IZFR6F11	—	2	X1B	—	—	2	
1600	バルカン1600クラシック(逆輸入)('03~)	—	—	DPR6EA-9	5531	4	X1B/V1B	XY11/-	XD05F/VD05F	2/2	
	バルカン1600ミニストリーク(逆輸入)('03~)	—	—	DPR6EA-9	5531	4	X1B/V1B	XY11/-	XD05F/VD05F	2/2	
1500	VN1500クラシック	—	—	DPR5EA-9	2887	4	X1B/L1B	XY11/LY11	XD05F/LD05F	2/2	
	バルカン1500クラシックFI('00.3~)	—	—	DPR6EA-9	5531	4	X1B/L1B	XY11/LY11	XD05F/LD05F	2/2	
	バルカン1500クラシック('98.2~'99)	—	—	DPR5EA-9	2887	4	X1B/L1B	XY11/LY11	XD05F/LD05F	2/2	
	バルカン1500クラシック('96.4~'98.2)	DPR7EIX-9	2343	DPR7EA-9	5129	4	X1B/L1B	XY11/LY11	XD05F/LD05F	2/2	
	バルカン1500クラシックツアラーFI('00.3~)	—	—	DPR6EA-9	5531	4	X1B/L1B	XY11/LY11	XD05F/LD05F	2/2	
	バルカン1500クラシックツアラー('98.2~'99)	—	—	DPR5EA-9	2887	4	X1B/L1B	XY11/LY11	XD05F/LD05F	2/2	
	バルカン1500ドリフター('99.3~)	—	—	DPR6EA-9	5531	4	X1B/L1B	XY11/LY11	XD05F/LD05F	2/2	
	バルカン1500ミニストリーク('02~)	—	—	DPR6EA-9	5531	4	X1B/L1B	XY11/LY11	XD05F/LD05F	2/2	
	バルカン88/VN15('87~)	DPR7EIX-9	2343	DPR7EA-9	5129	4	X1B/L1B	XY11/LY11	XD05F/LD05F	2/2	
	1400	1400GTR('08~)	—	—	CR9EIA-9	6289	4	*	*	*	4
Ninja ZX-14R('11~)		—	—	CR9EIA-9	6289	4	*	*	*	4	
ZZ-R1400('06~)		—	—	CR9EIA-9	6289	4	*	*	*	4	
1300	KZ1300('80~)	BPR6EIX	3484	BPR6ES	7822	6	X1B/L1B	XY11/-	XB05F/YB05F	4/2	
	Z1300('78~)	BPR6EIX	3484	BPR6ES	7822	6	X1B/L1B	XY11/-	XB05F/YB05F	4/2	
	ポイジャー('83~)	BPR6EIX	3484	BPR6ES	7822	6	X1B/L1B	XY11/-	XB05F/YB05F	4/2	
1200	Ninja ZX-12R('00~)	CR9EIX	5448	CR9EKPA	3298	4	—	—	—	4	
	ZRX1200ダエグ('09.2~)	CR9EIX	5448	CR9EK	4548	4	KB1B	—	—	1(4)	
	ZRX1200R/S('01~)	CR9EIX	5448	CR9EK	4548	4	KB1B	—	—	1(4)	
	ZZ-R1200('02~)	CR9EIX	5448	CR9E	6263	4	KB1B	—	—	1(4)	
	ポイジャーXII('86~)	DPR8EIX-9	4274	DPR8EA-9	4929	4	*	*	*	4	
1100	GPZ1100('95.3~)	CR9EIX	5448	CR9EK	4548	4	KB1B	—	—	1(4)	
	GPZ1100ABS('96.3~)	CR9EIX	5448	CR9EK	4548	4	KB1B	—	—	1(4)	
	GPZ1100('83~)	BR8EIX	3669	BR8ES	5422	4	X1B/L1B	XY11/LY11	XB05F/LB05F	2/2	
	LTD1100('84~)	BR8EIX	3669	BR8ES	5422	4	X1B/L1B	XY11/LY11	XB05F/LB05F	2/2	
	Z1100スペクター('82~)	BR8EIX	3669	BR8ES	5422	4	X1B/L1B	XY11/LY11	XB05F/LB05F	2/2	
	Z1100GP('81~'82)	BR8EIX	3669	B8ES	2411	4	X1B/L1B	XY11/LY11	XB05F/LB05F	2/2	
	ZRX1100/II('96.12~'00)	CR9EIX	5448	CR9EK	4548	4	KB1B	—	—	1(4)	
	ZZ-R1100(ZX-11)('90~'01)	CR9EIX	5448	CR9E	6263	4	KB1B	—	—	1(4)	
	ゼファー1100('92.3~'07)	CR9EIX	5448	CR9E	6263	8	S1B	SY11	SD05F	8	
	ゼファー1100RS('96.2~'07)	CR9EIX	5448	CR9E	6263	8	S1B	SY11	SD05F	8	
	1000	1000GTR('86~)	DR9EIX	5078	DR9EA	3437	4	—	—	—	4
		GPZ1000RX('86~)	DR9EIX	5078	DR9EA	3437	4	—	—	—	4
KLV1000(逆輸入)('04~)		CR8EIX	4814	CR8EK	3478	2	*	*	*	2	
KZ1000ポリス(北米仕様)		BR8EIX	3669	BR8ES	5422	4	L1B	LY11	LB05F	4	
Ninja 1000/ABS('11~)		—	—	CR9EIA-9	6289	4	*	*	*	4	
Ninja 10R('11~)		—	—	CR9EIA-9	6289	4	*	*	*	4	
Ninja H2/H2R('15~)		—	—	SILMAR9B9	91878	4	—	—	—	4	
Ninja ZX-10R('04~)		—	—	CR9EIA-9	6289	4	—	—	—	4	
VERSYS1000('11~)		—	—	CR9EIA-9	6289	4	—	—	—	4	
Z1000('07~)		—	—	CR9EIA-9	6289	4	—	—	—	4	
Z1000('03~'06)		CR9EIX	5448	CR9EK	4548	4	—	—	—	4	
Z1000('78~)		BR8EIX	3669	B8ES	2411	4	L1B	LY11	LB05F	4	
Z1000R('82~)		BR8EIX	3669	B8ES	2411	4	X1B/L1B	XY11/LY11	XB05F/LB05F	2/2	
Z1000J('81~)		BR8EIX	3669	B8ES	2411	4	X1B/L1B	XY11/LY11	XB05F/LB05F	2/2	
Z1000H('80~)		BR8EIX	3669	B8ES	2411	4	L1B	LY11	LB05F	4	
Z1000MKII('79~)		BR8EIX	3669	B8ES	2411	4	L1B	LY11	LB05F	4	
Z1R('78~)		BR8EIX	3669	B8ES	2411	4	L1B	LY11	LB05F	4	
Z1RII('80~)		BR8EIX	3669	B8ES	2411	4	L1B	LY11	LB05F	4	
ZL1000('86~)		DR9EIX	5078	DR9EA	3437	4	—	—	—	4	
ZX-10('88~)		CR9EIX	5448	CR9E	6263	4	KB1B	—	—	1(4)	

年式	平成	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
対照表	西暦	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16

排気量	機種名	イリシウムIXプラグ	ストックNo	プラグ品番	ストックNo	332 の長さ	パワーケーブル	キャップコード	プラグキャップ	コード の長さ	
900	GPZ900R('84~)	DR9EIX	5078	DR9EA	3437	4	KA1B	—	—	1(4)	
	Z900Super4(Z1)('72~)	BR8EIX	3669	B8ES	2411	4	S1B/L1B	SY11/-	S805F/Y805F	2/2	
	ZX-9R('94~)	CR9EIX	5448	CR9EK	4548	4	—	—	—	4	
	エリミネーター('84~)	DR8EIX	4816	DR8EA	7162	4	—	—	—	4	
	バルカン900カスタム('07.8~)	CPR7EAIX-9	4848	CPR7EA-9	3901	2	*	*	*	2	
	バルカン900クラシック('07.2~)	CPR7EAIX-9	4848	CPR7EA-9	3901	2	*	*	*	2	
800	VN800/クラシック(欧州仕様)	CR7EIX	1200	CR7E	4578	2	—	—	—	2	
	W800('11.2~)	CR8EIX	4814	CR8E	1275	2	*	*	*	2	
	バルカン800ドリフター('99.2~)	CR7EIX	1200	CR7E	4578	2	—	—	—	2	
	バルカン800/クラシック('95~)	CR7EIX	1200	CR7E	4578	2	—	—	—	2	
	750	750H2('74~)	BR9HIX	7687	B9HS	5810	3	L1B	LY11	LB05F	3
GPX750R('87~)		DR8EIX	4816	D8EA	2120	4	—	—	—	4	
GPZ750R('84~)		DR8EIX	4816	D8EA	2120	4	*	*	*	4	
GPZ750/F('83~)		BR9EIX	5042	B9ES	2611	4	L1B	LY11	LB05F	4	
VZ750ツイン('85~)		DPR8EIX-9	4274	DP8EA-9	5829	4	X1B/L1B	XY11/LY11	XD05F/LD05F	2/2	
Z750/S('04~)		CR9EIX	5448	CR9EK	4548	4	—	—	—	4	
Z750Four/FX('76~)		BR7EIX	94643	B7ES	1111	4	S1B/L1B	SY11/-	S805F/Y805F	2/2	
Z750FXⅡ・Ⅲ('80~)		BR8EIX	3669	B8ES	2411	4	L1B	LY11	LB05F	4	
Z750GP('82~)		BR8EIX	3669	B8ES	2411	4	L1B	LY11	LB05F	4	
Z750LTD('80~)		BR8EIX	3669	B8ES	2411	4	L1B	LY11	LB05F	4	
Z750P('76~)		BR7EIX	94643	B7ES	1111	4	S1B/L1B	SY11/-	S805F/Y805F	2/2	
Z750RS(Z2)('73~'76)		BR8EIX	3669	B8ES	2411	4	S1B/L1B	SY11/-	S805F/Y805F	2/2	
Z750スペクター('82~)		BR8EIX	3669	B8ES	2411	4	L1B	LY11	LB05F	4	
Z750ターボ('84~)		BR9EIX	5042	BR9ES	5722	4	L1B	LY11	LB05F	4	
Z750ツイン('78~'79)		—	—	B6ES	7310	4	V1B	—	VD05F	4	
Z750ツイン('76~'77)		BR8EIX	3669	B8ES	2411	4	V1B	—	VD05F	4	
ZR-7/S('99.3~)		DR9EIX	5078	DR9EA	3437	4	L1B	LY11	LD05F	4	
ZX-7R('96~)		CR9EIX	5448	CR9E	6263	4	—	—	—	4	
ZX-7RR('96~)		CR9EIX	5448	CR9E	6263	4	—	—	—	4	
ZXR750R('91~)		CR9EIX	5448	CR9E	6263	4	—	—	—	4	
ZXR750('89~)		CR9EIX	5448	CR9E	6263	4	—	—	—	4	
エリミネーター750('85~)		DR8EIX	4816	D8EA	2120	4	*	*	*	4	
ゼファー750('91.9~'07)		DR9EIX	5078	DR9EA	3437	4	L1B	LY11	LD05F	4	
ゼファー750RS('96.2~'07)		DR9EIX	5078	DR9EA	3437	4	L1B	LY11	LD05F	4	
バルカン750(逆輸入)		DPR7EIX-9	2343	DP7EA-9	5629	2	*	*	*	2	
マッハ750SS('71~'73)		BR9HIX	7687	B9HS	5810	3	L1B	LY11	LB05F	3	
700		バルカン('84~)	DPR7EIX-9	2343	DP7EA-9	5629	2	X1B/L1B	XY11/LY11	XD05F/LD05F	2/2
		650	650RS('73~)	BR7EIX	94643	B7ES	1111	2	L1B	LY11	LB05F
650W1/S/SA('66~)			BR7EIX	94643	B7ES	1111	2	L1B	LY11	LB05F	2
650W2SS/TT('68~)			BR7EIX	94643	B7ES	1111	2	L1B	LY11	LB05F	2
ER-6f/n('06~)(逆輸入)	—		—	CR9EIA-9	6289	2	—	—	—	2	
KLR650('87~)	DPR8EIX-9		4274	DP8EA-9	5829	1	X1B	XY11	XD05F	1	
KLX650/R('93~)	DPR8EIX-9		4274	DPR8EA-9	4929	1	*	*	*	1	
Ninja 650/ER-6f('12~)	—		—	CR9EIA-9	6289	2	*	*	*	2	
VERSYS('06.9~)	—		—	CR9EIA-9	6289	2	—	—	—	2	
W650('99.2~)	CR8EIX		4814	CR8E	1275	2	—	—	—	2	
Z650/LTD('76~)	BR7EIX		94643	B7ES	1111	4	L1B	LY11	LB05F	4	
Z650SR	BR7EIX		94643	B7ES	1111	4	*	*	*	4	
バルカンS('15.6~)	—		—	CR9EIA-9	6289	2	—	—	—	2	
636	ZX-6R('02~'06)		CR9EIX	5448	CR9E	6263	4	—	—	—	4
600	GPZ600R('85~)		DR9EIX	5078	D9EA	2420	4	*	*	*	4
	GPX600R		DR9EIX	5078	DR9EA	3437	4	*	*	*	4
	KL600R('84~)	DR8EIX	4816	D8EA	2120	1	*	*	*	1	
	Ninja 6R('00~)	CR9EIX	5448	CR9E	6263	4	—	—	—	4	
	ZX-6R('07~)	CR9EIX	5448	CR9E	6263	4	—	—	—	4	

▼印のプラグは特殊ガasket仕様につき、締付回転角が異なります(P.3を参照ください)
◎印のプラグはメーカールートよりご購入ください

☆端子が一体形のプラグをご使用ください
◇端子仕様が2タイプありますので、ご確認の上装着ください

青文字はイリジウムプラグ、緑文字は白金プラグ
 パワーケーブルには色違いがあります(P.10を参照ください)
 コード必要数1(4)はセット販売で1セット4本組を意味します
 X1B/L1B(コード必要数2/2)は、X1B2本、L1B2本を使用することを意味します
 プラグキャップには色違いがあります(P.13~15を参照ください)
 —は適応するパワーケーブル、キャップ&コード、プラグキャップがございません
 *は未調査のため、キャップ形状をご確認の上、ご購入ください

排気量	機種名	イリジウム IXプラグ	ストック No.	プラグ品番	ストック No.	コード 必要数	パワーケーブル	キャップ&コード	プラグキャップ	コード 必要数	
600	ZX-6R('95~'01)	CR9EIX	5448	CR9E	6263	4	—	—	—	4	
	ZX-6RR('03~'05)	CR9EIX	5448	CR9E	6263	4	—	—	—	4	
	ZZ-R600('90~)	CR9EIX	5448	CR9E	6263	4	—	—	—	4	
	エリミネーター-600	DR9EIX	5078	DR9EA	3437	4	*	*	*	4	
550	GPZ550('84~)	DPR9EIX-9	5460	DPR9EA-9	5329	4	L1B	LY11	LD05F	4	
	Z550('80~)	DR8EIX	4816	D8EA	2120	4	L1B	LY11	LD05F	4	
	Z550FX('81~)	DR8EIX	4816	D8EA	2120	4	L1B	LY11	LD05F	4	
	Z550GP('82~)	DPR9EIX-9	5460	DPR9EA-9	5329	4	L1B	LY11	LD05F	4	
	Z550LTD('80~)	DR8EIX	4816	D8EA	2120	4	L1B	LY11	LD05F	4	
	500	500SS('73~'75)	BR9HIX	7687	B9HCS	2721	3	L1B	LY11	LB05F	3
500SSマッハIII('69~'72)		BR9HIX	7687	B9HCS	2721	3	L1B	LY11	LB05F	3	
EN500('90~)		DR9EIX	5078	DR9EA	3437	2	*	*	*	2	
ER-5		DR9EIX	5078	DR9EA	3437	2	*	*	*	2	
GPZ500S('90~)		DR9EIX	5078	DR9EA	3437	2	*	*	*	2	
KH500('76~)		BR9HIX	7687	B9HS	5810	3	L1B	—	LB05E	3	
KLE500		DR9EIX	5078	DR9EA	3437	2	*	*	*	2	
KX500('83~)		BR8EIX	3669	BR8EG	3130	1	—	—	LB05E	1	
Z500('79~)		DR8EIX	4816	D8EA	2120	4	L1B	LY11	LD05F	4	
バルカン500(逆輸入)		DR9EIX	5078	D9EA	2420	2	*	*	*	2	
メグロスタミナK2('62~)		BR7EIX	94643	B7ES	1111	2	L1B	LY11	LB05F	2	
450		KLX450R('07.12~)	—	—	CPR8EB-9	6607	1	—	—	—	1
		KX450F('08.8~)	—	—	CPR8EB-9	6607	1	—	—	—	1
		KX450F('05.9~)	—	—	CPR8EB-9	6607	1	—	—	—	1
	MULE1000(四輪バギー)	—	—	D6EA	7512	2	*	*	*	2	
400	400SS('74~)	BR8HIX	2406	B8HS	5510	3	L1B	LY11	LB05F	3	
	EN400('94~)	DR9EIX	5078	DR9EA	3437	2	X1B	XY11	XD05F	2	
	EN400ツイン('88.12~)	DR8EIX	4816	DR8EA	7162	2	X1B	XY11	XD05F	2	
	EN400ツイン('85~'88.11)	DR8EIX	4816	D8EA	2120	2	X1B	XY11	XD05F	2	
	ER-4n('10.8~)	—	—	CR9EIA-9	6289	2	*	*	*	2	
	EX-4('94.2~)	DR9EIX	5078	DR9EA	3437	2	X1B	XY11	XD05F	2	
	FX400R('89.6~)	DR9EIX	5078	DR9EA	3437	4	—	—	—	4	
	FX400R('85~'89.5)	DR9EIX	5078	D9EA	2420	4	—	—	—	4	
	GPX400R('87~)	DR9EIX	5078	D9EA	2420	4	—	—	—	4	
	GPZ400/F('83~)	DPR9EIX-9	5460	DP9EA-9	6629	4	L1B	LY11	LD05F	4	
	GPZ400F II('84~)	DPR9EIX-9	5460	DP9EA-9	6629	4	L1B	LY11	LD05F	4	
	GPZ400R('85~)	DR9EIX	5078	D9EA	2420	4	—	—	—	4	
	GPZ400S('86~)	DR9EIX	5078	DR9EA	3437	2	X1B	XY11	XD05F	2	
	KDX400('79~)	BR8EIX	3669	B8ES	2411	1	L1B	LY11	LB05F	1	
	KH400('76~)	BR8HIX	2406	B8HS	5510	3	L1B	—	LB05E	3	
	KLE400('91.4~)	DR8EIX	4816	DR8EA	7162	2	X1B	XY11	XD05F	2	
	KLF400(四輪バギー)	DPR9EIX-9	5460	DPR9EA-9	5329	4	*	*	*	4	
	KLX400R('03~)	CR8EIX	4814	CR8E	1275	1	X1B	XY11	XD05F	1	
	KVF400(四輪バギー)('01~)	DPR8EIX-9	4274	DPR8EA-9	4929	1	*	*	*	1	
	Ninja 400/R('10.8~)	—	—	CR9EIA-9	6289	2	—	—	—	2	
	W400('06.2~)	—	—	CPR8EA-9	2306	2	*	*	*	2	
	Z400('78~)	BR7EIX	94643	B7ES	1111	2	L1B	LY11	LB05F	2	
	Z400('77)	—	—	B6ES	7310	2	L1B	LY11	LB05F	2	
Z400('75~'76)	BR8EIX	3669	B8ES	2411	2	L1B	LY11	LB05F	2		
Z400FX('79~)	DR8EIX	4816	D8EA	2120	4	L1B	LY11	LD05F	4		
Z400GP('82~)	DR8EIX	4816	D8EA	2120	4	L1B	LY11	LD05F	4		
Z400LTD-II('81~)	DR8EIX	4816	D8EA	2120	4	L1B	LY11	LD05F	4		
Z400LTD/ベルトドライブ('79~)	BR7EIX	94643	B7ES	1111	2	L1B	LY11	LB05F	2		
Z400RS('74~)	BR7EIX	94643	B7ES	1111	2	L1B	LY11	LB05F	2		
Z400カスタム('81~)	BR7EIX	94643	B7ES	1111	2	L1B	LY11	LB05F	2		
ZRX400/II('94.2~)	CR9EIX	5448	CR9E	6263	4	—	—	—	4		

年式 対照表	平成 西暦	12 '00	13 '01	14 '02	15 '03	16 '04	17 '05	18 '06	19 '07	20 '08	21 '09	22 '10	23 '11	24 '12	25 '13	26 '14	27 '15	28 '16
-----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

形式名	機 種 名	イリジウム IXプラグ	ストローク No.	プラグ品番	ストローク No.	プラグ 径(mm)	ワケケージ	キャブコード	プラグキャップ	コード 記号
400	ZX-4('88~)	CR9EIX	5448	CR9EK	4548	4	—	—	—	4
	ZXR400/R('89.3~)	CR9EIX	5448	CR9EK	4548	4	—	—	—	4
	ZZ-R400('90~)	CR9EIX	5448	CR9E	6263	4	—	—	—	4
	エリミネーター400/SE/LX('88.3~)	DR9EIX	5078	DR9EA	3437	4	—	—	—	4
	エリミネーター400('86.2~'88.3)	DR9EIX	5078	D9EA	2420	4	—	—	—	4
	ザンザス400('92~)	CR9EIX	5448	CR9EK	4548	4	—	—	—	4
	ゼファー-x [カイ] ('96.3~)	CR9EIX	5448	CR9E	6263	4	—	SY11	SD05F	4
	ゼファー400('89.4~'95)	DPR9EIX-9	5460	DPR9EA-9	5329	4	L1B	LY11	LD05F	4
	バイユー400(四輪バギー)	DPR8EIX-9	4274	DPR8EA-9	4929	1	*	*	*	1
	バルカン/II ('95~)	CR7EIX	1200	CR7E	4578	2	—	—	—	2
	バルカン400('94~)	DR9EIX	5078	DR9EA	3437	2	X1B	XY11	XD05F	2
	バルカン400('91~'94.3)	DR8EIX	4816	DR8EA	7162	2	X1B	XY11	XD05F	2
	バルカン400クラシック('95.12~)	CR7EIX	1200	CR7E	4578	2	—	—	—	2
	バルカン400ドリフター('99.2~)	CR7EIX	1200	CR7E	4578	2	—	—	—	2
350	350A7('68~'71)	BR9HIX	7687	B9HS	5810	2	L1B	LY11	LB05F	2
	350SS(マッハII) ('71~'73)	—	—	BBHCS	2621	3	L1B	LY11	LB05F	3
	350TR('70~)	—	—	B10HS	2399	1	L1B	LY11	LB05F	1
300	KLF300(四輪バギー)	DR8EIX	4816	D8EA	2120	1	*	*	*	1
	KLX300R('96.3~)	CR8EIX	4814	CR8E	1275	1	X1B	XY11	XD05F	1
	KVF300(四輪バギー) ('01~)	DR8EIX	4816	DR8EA	7162	1	*	*	*	1
	MULE500(四輪バギー)	BPR5EIX	2414	BP5ES	6511	1	*	*	*	1
	バイユー300(四輪バギー)	DR8EIX	4816	DR8EA	7162	1	*	*	*	1
250	250A1('67~'71)	—	—	B10HS	2399	2	L1B	LY11	LB05F	2
	250SS('72~)	BR9HIX	7687	B9HS	5810	3	L1B	LY11	LB05F	3
	250TR('07~)	DR8EIX	4816	DR8EA	7162	1	X1B	XY11	XD05F	1
	250TR('02~'06)	DR9EIX	5078	DR9EA	3437	1	X1B	XY11	XD05F	1
	250TR('70~)	BR8HIX	2406	B8HS	5510	1	L1B	LY11	LB05F	1
	250TX('75~)	BR9HIX	7687	B9HS	5810	1	L1B	LY11	LB05F	1
	D-TRACKER('98.2~'07)	CR8EIX	4814	CR8E	1275	1	X1B	XY11	XD05F	1
	D-TRACKER X('08.4~)	CR8EIX	4814	CR8E	1275	1	X1B	XY11	XD05F	1
	GPX250R/-II ('87~)	CR8HIX	3569	CR8HSA	2086	2	—	—	—	2
	GPZ250R('85~)	CR8HIX	3569	C8HSA	6821	2	—	—	—	2
	GPZ250('83~)	DPR9EIX-9	5460	DP9EA-9	6629	2	*	*	*	2
	KE250('79~)	BR8EIX	3669	B8ES	2411	1	L1B	LY11	LB05F	1
	KDX250SR('92.3~)	BR8EIX	4813	BR8ES	5422	1	L1B	—	*	1
	KDX250SR('91.3~'92.3)	BR9EIX	5436	BR9ES	5722	1	L1B	—	*	1
	KDX250/R('90.12~)	BR9EIX	5436	BR9ES	5722	1	L1B	—	*	1
	KDX250('83~)	BR9EIX	5042	B9ES	2611	1	L1B	LY11	LB05F	1
	KH250('76~)	BR8HIX	2406	B8HS	5510	3	L1B	—	LB05E	3
	KL250('82.11~)	BR8EIX	3669	B8ES	2411	1	*	*	*	1
	KL250('78~'82.10)	BR7EIX	94643	B7ES	1111	1	L1B	LY11	LB05F	1
	KL250R('84~)	DPR9EIX-9	5460	DP9EA-9	6629	1	X1B	XY11	XD05F	1
	KLE250アネーロ('93.3~)	CR8HIX	3569	CR8HSA	2086	2	—	—	—	2
	KLR250(逆輸入)	DPR9EIX-9	5460	DP9EA-9	6629	1	*	*	*	1
	KLX250('08.4~)	CR8EIX	4814	CR8E	1275	1	X1B	XY11	XD05F	1
	KLX250('98.2~'07)	CR8EIX	4814	CR8E	1275	1	X1B	XY11	XD05F	1
	KLX250ES/SR/R('94.3~)	CR8EIX	4814	CR8E	1275	1	X1B	XY11	XD05F	1
	KLX250R/SR(~'94.3)	CR9EIX	5448	CR9E	6263	1	X1B	XY11	XD05F	1
	KLX250('79~)	BR7EIX	94643	B7ES	1111	1	L1B	LY11	LB05F	1
	KR250/S('84~)	BR9EIX	5042	B9ES	2611	2	*	*	*	2
	KR-1('88~)	BR9EIX	5436	BR9ES	5722	2	L1B	—	LB05EMH	2
	KR-1R('89~)	BR10EIX	3477	BR10ES	4684	2	L1B	—	*	2
	KR-1S('89~)	BR10EIX	3477	BR10ES	4684	2	L1B	—	*	2
	KSF250	DPR8EIX-9	4274	DP8EA-9	5829	1	*	*	*	1
	KT250('74~)	BR7HIX	4817	B7HS	5110	1	L1B	LY11	LB05F	1

プラグの
メンテナンス

イリジウムIX
プラグの特徴

メーカー
カールトの
プラグ

プラグの
種類と
特徴

品番
一覧表

車名表

プラグ
の
種類

スズキ

ホンダ

ヤマハ

その他
メーカー

他社の
プラグ
対照表

価格表

▼印のプラグは特殊ガスケット仕様につき、細付回転角が異なります (P.3を参照ください)
◎印のプラグはメーカーカールトよりご購入ください

☆端子が一体形のプラグをご使用ください
◇端子仕様が2タイプありますので、ご確認の上装着ください

青文字はイリジウムプラグ、緑文字は白金プラグ
 パワーケーブルには色違いがあります(P.10を参照ください)
 コード必要数1(4)はセット販売で1セット4本組を意味します
 X1B/L1B(コード必要数2/2)は、X1B2本、L1B2本を使用することを意味します
 プラグキャップには色違いがあります(P.13~15を参照ください)
 —は適応するパワーケーブル、キャップ&コード、プラグキャップがございません
 *は未調査のため、キャップ形状をご確認の上、ご購入ください

排気量	機種名	イリジウム IXプラグ	ストック No.	プラグ品番	ストック No.	プラグ の長さ	パワーケーブル	キャップ&コード	プラグキャップ	コード の長さ
250	KX250('10~)	CR8EIX	4814	CR8E	1275	1	*	*	*	1
	KX250('05~'08)	BR8ECMIX	3647	—	—	1	*	*	*	1
	KX250('01.4~'04)	BR8EIX	4813	BR8EIX	4813	1	L1B	—	*	1
	KX250('98.7~'01.3)	BR8EIX	4813	B8EGV	5627	1	L1B	—	*	1
	KX250('96.7~'98.6)	BR8EIX	4813	B8EGV	5627	1	L1B	—	*	1
	KX250('94.7~'96.7)	BR8EIX	4813	B8EGV	5627	1	L1B	—	*	1
	KX250('94モデル)	BR9EIX	5436	B9EGV	5827	1	L1B	—	*	1
	KX250('91.9~'92)	—	—	R6254E-9	5583	1	L1B	—	*	1
	KX250('90.9~'91.8)	BR9EIX	5436	B9EG	3530	1	L1B	—	*	1
	KX250('82.10~'90.8)	BR8EIX	3669	B8EG	3430	1	L1B	*	*	1
	KX250('75~'82.10)	BR9EIX	5042	B9EGV	5827	1	L1B	LY11	LB05F	1
	KX250F('11モデル~)	—	—	CPR8EB-9	6607	1	*	*	*	1
	KX250F('05.9~'10モデル)	CR8EIX	4814	CR8E	1275	1	—	—	—	1
	KX250F('04~'05.9)	—	—	CR8EB	7784	1	—	—	—	1
	Ninja 250('13.2~)	CR8EIX	4814	CR8E	1275	2	*	*	*	2
	Ninja 250SL('15.4~)	CR8EIX	4814	MR8CI-8	—	1	*	*	*	1
	Ninja 250R('08.4~)	CR8EIX	4814	CR8E	1275	2	—	—	—	2
	Z250('13.4~)	CR8EIX	4814	CR8E	1275	2	—	—	—	2
	Z250FT('79~)	DR8EIX	4616	D8EA	2120	2	L1B	LY11	LD05F	2
	Z250FS/LTD('82.12~)	BR8EIX	3669	B8ES	2411	1	L1B	LY11	LB05F	1
	Z250FS/LTD('80~'82.11)	BR7EIX	94643	B7ES	1111	1	L1B	LY11	LB05F	1
	Z250LTDツイン('81~)	DR8EIX	4816	D8EA	2120	2	L1B	LY11	LD05F	2
	Z250LTDベルトドライブ('84~)	DR8EIX	4816	D8EA	2120	2	L1B	LY11	LD05F	2
	ZXR250/R('89.2~)	CR9EIX	5448	CR9E	6263	4	—	—	—	4
	ZZ-R250('90.3~'07)	CR8HIX	3569	CR8HSA	2086	2	—	—	—	2
	エストレヤ('14~)	DR8EIX	4816	DR8EA	7162	1	*	*	*	1
	エストレヤ('07.2~'13)	DR8EIX	4816	DR8EA	7162	1	*	*	*	1
	エストレヤRSリミテッドエディション('02~'07.2)	DR9EIX	5078	DR9EA	3437	1	X1B	XY11	XD05F	1
	エストレヤカスタム/RS('96.3~'07.2)	DR9EIX	5078	DR9EA	3437	1	X1B	XY11	XD05F	1
	エストレヤ/RS('92.5~'07.2)	DR9EIX	5078	DR9EA	3437	1	X1B	XY11	XD05F	1
エプシロン250('03.9~)	CR7EIX	1200	CR7EK	7546	1	*	*	*	1	
エプシロン250('02.3~'03.9)	CR8EIX	4814	CR8EK	3478	1	X1B	XY11	XD05F	1	
エリミネーター-250V('98.1~'07)	CR9EIX	5448	CR9E	6263	2	—	—	—	2	
エリミネーター-250/SE/LX('87~'98)	CR8HIX	3569	CR8HSA	2086	2	—	—	—	2	
カジュアルスポーツ250('85~)	DPR9EIX-9	5460	DP9EA-9	6629	1	*	*	*	1	
スーパーシェルパ('97.2~'07)	CR8EIX	4814	CR8E	1275	1	X1B	XY11	XD05F	1	
パリオスII('97~'07)	CR9EIX	5448	CR9E	6263	4	—	—	—	4	
パリオス('91~'96)	CR9EIX	5448	CR9E	6263	4	—	—	—	4	
220	KDX220R/SR('94.4~)	BR8EIX	4813	BR8ES	5422	1	L1B	—	*	1
	KLF220(四輪バギー)	DR9EIX	5078	DR9EA	3437	1	*	*	*	1
	バイユー-220(四輪バギー)('92~)	DR9EIX	5078	DR9EA	3437	1	*	*	*	1
	200	KDX200/SR('89~'94)	BR9EIX	5436	BR9ES	5722	1	L1B	—	*
KDX200('83~)		BR9EIX	5042	BR9ES	5722	1	L1B	LY11	LB05F	1
KDX200R('91.12~'94)		BR9EIX	5042	BR9ES	5722	1	*	*	*	1
KDX200R('88~'91.11)		BR9EIX	5042	B9ES	2611	1	*	*	*	1
KMX200('87.2~)		BR8EIX	3669	BR8ES	5422	1	L1B	LY11	LB05F	1
KTX200		BR9EIX	5042	BR9ES	5722	1	*	*	*	1
Z200('77.7~)		BR7EIX	94643	B7ES	1111	1	L1B	LY11	LB05F	1
150		KR150SE	BR8EIX	3669	B8ES	2411	1	L1B	LY11	LB05F
	KRR150SE('98.6~)	BR9EIX	5042	B9ES	2611	1	*	*	*	1
	エプシロン150('02.3~)	CR7EIX	1200	CR7E	4578	1	V1B	—	VD05F	1
	セルビコSE('98.7~)	BR9EIX	5042	B9ES	2611	1	*	*	*	1
	ピクター	BR8EIX	3669	B8ES	2411	1	L1B	LY11	LB05F	1

年式	平成	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
対照表	西暦	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16

排気量	機種名	イリジウムXプラグ	ストックNo.	プラグ品番	ストックNo.	プラグ 取付数	パワーケーブル	キャップ&コード	プラグキャップ	コード 取付数	
125	125TR('70~)	BR8HIX	2406	B8HS	5510	1	L1B	LY11	LB05F	1	
	AR125/S('83~)	BR8EIX	3669	B8ES	2411	1	L1B	LY11	LB05F	1	
	B1-125('66~)	BR6HIX	3700	B6HS	4510	1	*	*	*	1	
	D-TRACKER125('09.12~)	CR7HIX	3485	CR7HSA	4549	1	*	*	*	1	
	KC125/A('76~)	BR6HIX	3700	B6HS	4510	1	L1B	LY11	LB05F	1	
	KDX125SR('90~)	BR8EIX	4813	BR8ES	5422	1	L1B	—	*	1	
	KE125('80~)	BR8EIX	3669	B8ES	2411	1	L1B	LY11	LB05F	1	
	KE125(~'79)	BR8HIX	2406	B8HS	5510	1	L1B	LY11	LB05F	1	
	KH125('80~)	BR8EIX	3669	B8ES	2411	1	L1B	LY11	LB05F	1	
	KH125(~'79)	BR8HIX	2406	B8HS	5510	1	L1B	LY11	LB05F	1	
	KLX125('09.12~)	CR7HIX	3485	CR7HSA	4549	1	*	*	*	1	
	KLX125/L(逆輸入)('04~'09)	DR8EIX	4816	DR8EA	7162	1	L1B	LY11	LD05F	1	
	KMX125('86~)	BR8EIX	3669	B8ES	2411	1	L1B	LY11	LB05F	1	
	KX125('06~)	BR9ECMIX	2515	—	—	1	*	*	*	1	
	KX125('04~'05)	—	—	R6918B-9	2954	1	L1B	—	*	1	
	KX125('01.4~'03)	BR9EIX	5436	BR9EIX	5436	1	L1B	—	*	1	
	KX125('96.7~'01.3)	RR9EIX	5436	—	—	1	L1B	—	*	1	
	KX125('94.7~'96.7)	BR9EIX	5436	—	—	1	L1B	—	*	1	
	KX125('94)	BR8EIX	4813	—	—	1	L1B	—	*	1	
	KX125('91.9~'92)	—	—	R6254K-105	4076	1	L1B	—	*	1	
KX125('90.8~'91.8)	—	—	R6254E-105	3949	1	L1B	—	*	1		
KX125('82.9~'90.7)	BR10EIX	2294	B10EGV	5927	1	L1B	*	*	1		
KX125('74~'82.9)	BR9EIX	5042	B9EGV	5827	1	L1B	LY11	LB05F	1		
エリミネーター125('97.7~)	CR7EIX	1200	CR7E	4578	1	X1B	XY11	XD05F	1		
120	レオスター(逆輸入)	BR8EIX	3669	BR8ES	5422	1	L1B	LY11	LB05F	1	
110	KLX110('02~'09)	CR6HIX	2469	CR6HSA	2983	1	L1B	LY11	LD05F	1	
	KLX110L('09.11~)	CR6HIX	2469	CR6HSA	2983	1	L1B	LY11	LD05F	1	
	KSR110('02.11~)	CR6HIX	2469	CR6HSA	2983	1	L1B	LY11	LD05F	1	
100	ネオマックス100	CR6HIX	2469	C6HSA	3228	1	*	*	*	1	
	KX100('16~)	—	—	R6252K-105	2741	1	L1B	—	TB05EM-R	1	
90	90S('68~)	BR8HIX	2406	B8HS	5510	1	L1B	LY11	LB05F	1	
	90SS/DX('68~)	BR8HIX	2406	B8HS	5510	1	L1B	LY11	LB05F	1	
	90SSS('69~)	BR8HIX	2406	B8HS	5510	1	L1B	LY11	LB05F	1	
	90TR('70~)	BR8HIX	2406	B8HS	5510	1	L1B	LY11	LB05F	1	
	KC90('78~'79)	BR8EIX	3669	B8ES	2411	1	L1B	LY11	LB05F	1	
	KC90('77)	BR8HIX	2406	B8HS	5510	1	L1B	LY11	LB05F	1	
	KE90('78~'79)	BR8EIX	3669	B8ES	2411	1	L1B	LY11	LB05F	1	
	KE90('76~'77)	BR8HIX	2406	B8HS	5510	1	L1B	LY11	LB05F	1	
	KH90('78~)	BR8EIX	3669	B8ES	2411	1	L1B	LY11	LB05F	1	
	KH90('77)	BR8HIX	2406	B8HS	5510	1	L1B	LY11	LB05F	1	
	KM90('77~)	BR7HIX	4817	B7HS	5110	1	L1B	LY11	LB05F	1	
	ネオマックスII	CR6HIX	2469	C6HSA	3228	1	*	*	*	1	
	85	KX85/II('01~)	—	—	R6252K-105	2741	1	L1B	—	*	1
	80	AE80('81~)	BPR8EIX	2104	BP8ES	2912	1	L1B	LY11	LB05F	1
AR80/II('81~)		BPR8EIX	2104	BP8ES	2912	1	L1B	LY11	LB05F	1	
KS-II('88~'90.3)		BPR8EIX	2104	BPR8ES	3923	1	L1B	LY11	LB05F	1	
KSR-II('90.3~)		BR8EIX	4813	BR8ES	5422	1	L1B	—	LB05EMH	1	
KX80/II('94.7~'96.7)		—	—	R6252K-105	2741	1	L1B	—	*	1	
KX80/II('91.8~'94.6)('96.7~'99)		—	—	R6254K-105	4076	1	L1B	—	*	1	
KX80/II('82.10~'91.7)		BR9EIX	5436	B9EG	3530	1	L1B	—	*	1	
KX80('80~'82.10)		BR9EIX	5436	B9ES	2611	1	L1B	—	LB05EMH	1	
KX80(~'79)	BR8HIX	2406	B8HS	5510	1	L1B	—	LB05EMH	1		
75	KV75('77~)	BR7HIX	4817	B7HS	5110	1	L1B	LY11	LB05F	1	
65	KX65('06~)	BR10EIX	3477	BR10EG	3993	1	L1B	—	LB05EMH	1	
	KX65('00~'05)	BR10EIX	3477	B10EG	3630	1	L1B	—	LB05EMH	1	

▼印のプラグは特殊ガスケット仕様につき、締付回転角が異なります(P.3を参照ください)
◎印のプラグはメーカールートよりご購入ください

☆端子が一体化形のプラグをご使用ください
◇端子仕様が2タイプありますので、ご確認の上装着ください

青文字はイリジウムプラグ、緑文字は白金プラグ
 パワーケーブルには色違いがあります(P.10を参照ください)
 コード必要数1(4)はセット販売で1セット4本組を意味します
 X1B/L1B(コード必要数2/2)は、X1B2本、L1B2本を使用することを意味します
 プラグキャップには色違いがあります(P.13~15を参照ください)
 —は適応するパワーケーブル、キャップ&コード、プラグキャップがございません
 *は未調査のため、キャップ形状をご確認の上、ご購入ください

排気量	機種名	イリジウムIXプラグ	ストックNo.	プラグ品番	ストックNo.	プラグ必要数	パワーケーブル	キャップ&コード	プラグキャップ	コード必要数
60	KX60('92)('94.8~'99)	BR9EIX	5436	B9EG	3530	1	L1B	—	*	1
	KX60('93モデル)	BR9EIX	5436	BR9EG	3230	1	L1B	—	*	1
50	AE50('81~)	BR8EIX	3669	B8ES	2411	1	L1B	LY11	LB05F	1
	AR50 II ('83.11~)	BR7EIX	94643	B7ES	1111	1	L1B	LY11	LB05F	1
	AR50('83.10)	BR8EIX	3669	B8ES	2411	1	L1B	LY11	LB05F	1
	AR50S('84~)	BR8EIX	3669	B8ES	2411	1	L1B	LY11	LB05F	1
	AV50('83.11~)	CR6HIX	2469	C6HSA	3228	1	L1B	LY11	LD05F	1
	AV50('82~'83.10)	DR7EIX	5686	D7EA	7912	1	L1B	LY11	LD05F	1
	KDX50('04~)	—	—	BPR4HS	7823	1	L1B	LY11	LB05F	1
	KS-I ('88~'90.3)	BR8EIX	3669	BR8ES	5422	1	L1B	LY11	LB05F	1
	KSR-I ('90.3~)	BR8EIX	4813	BR8ES	5422	1	L1B	—	LB05EMH	1
	M10('65~)	BR7HIX	4817	B7HS	5110	1	L1B	LY11	LB05F	1
	コヨーテ('69~)	—	—	B6S	3510	1	L1B	LY11	LB05F	1
	ハンター	BR8HIX	2406	B8HS	5510	1	*	*	*	1
	ペットM50('67~)	BR7HIX	4817	B7HS	5110	1	L1B	LY11	LB05F	1
	ペット50('61~)	—	—	B6S	3510	1	L1B	LY11	LB05F	1
	ペットM5('59~)	—	—	B6S	3510	1	L1B	LY11	LB05F	1