

Q4ホワイト、Q3ホワイト、Qヒートを
落とすことができる専用除去剤です。

HERMADIX

THINK
INNOVATIVE!


royal brinkman
global specialist in horticulture

Removit



20 L/1 缶

使用量の目安

使用缶数	水量	使用面積
1 缶 (20L)	140L	8a (240 坪)

※塗布した層の厚さや時期により、除去剤の濃度の調整をしてください。

使用上の手順

- ・リムービット：水＝1 L：7～9 Lの比率で希釈してください。
- ・タンクに使用量の約 70%程までキレイな水を貯めてください。
攪拌しながらリムービットを加え、さらに残りの水を加えてください。
- ・塗布面がしっかり乾いた状態で吹き付けられるよう、晴天時に作業を行ってください。
- ・希釈液は 6 時間以内に使用してください。
- ・一度開封した缶は、同シーズン中に使い切ってください。

塗布手順と除去について

- ・乾いた遮光剤・塗布面に十分湿るほどに吹付け、30 分以上置いて馴染ませてください。
- ・コーティング被膜の厚さや降雨量により、降雨での除去具合が変わることがあります。
- ・リムービット塗布後、散水するか降雨によりきれいに洗い流すことが出来ます。

塗布後 7～10 日程度はリムービットの効果が持続しますが、散水にて早めに洗い流すことをお勧めします。

雨による除去の場合

塗布後の数回の降雨で除去が出来ます。

塗布後およそ 7～10 日以内に十分な降雨がない場合には、被覆資材に遮光剤が残る可能性があります。

その後の降雨や散水でも遮光剤が除去されない場合があります。

散水による除去の場合

塗布したリムービットが完全に乾燥したら、大量の水を散水し除去することが可能です。

使用上の注意

- 混用して使用しないでください。
- 塗布時と除去時には、灌水用の貯水槽に入らないように注意してください。
- 凍結（-4℃以下）しないように保管してください。
- 保護眼鏡、手袋、着衣など直接体にかからないような保護具をしてください。
- 皮膚に直接付着した場合は大量の水で洗い流してください。
- 結露を防ぐため、散布は日没 4 時間前に完了させてください。
- 目に直接付着した場合は大量の水で洗い流し、できるだけ早く医師の診断を受けてください。
- 誤って飲んでしまった場合は直ちに医師の診断を受けてください。
- 吹きつけ時はハウス内外の作物や民家・建物・車にかからない風向きや、ハウスを締め切る等十分注意してください。