SCMS-T対応

Bluetoothハンズフリーカーキット 取扱説明書



この度は、Bluetoothハンズフリーカーキット「MM-BTCAR2」(以下本製品)をお買い上げいただき罅にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しております。ご使用の前によくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。 万一、足りないものがございましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

※欠品や破損があった場合は、品番(MM-BTCAR2)と上記の番号(①~④)と 名称(充電用USBケーブルなど)をお知らせください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。 最新の情報は、弊社WEBサイト(https://www.sanwa.co.jp/)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告ないに変更することがあります。 本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

絵表示の意味

↑ 警告 人が死亡または重傷を負うことが想定される危害の内容

↑ 注意 人がけがを負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容

■ 注意していただきたい内容

安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

⚠警告

- ●運転中の携帯電話の使用はご遠慮ください。
- ●運転中の携帯電話の使用に関する関連法規をお守りください。
- ●選転中に絶対に使用しないでください。交通事故の原因になります。選転以外にも、 踏切や駅のホーム、道路、工事現場など周囲の音が聞こえないと危険な場所では 使用しないでください。
- ●使用する前に音量を最小にしてください。突然大きな音がすると、聴力を損なう恐れがあります。
- ●高温の車内の中に長時間放置しないでください。
- ■耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪影響を与えることがあります。耳を守るため、音量を上げすぎないようご注意ください。●内部に燃えやすいものや水などの液体がかかった場合は、使用を中止し、お買い上
- げいただいた販売店または弊社にご相談ください。そのままでご使用になりますと、 火災や故障および感電事故の原因になります。
- ●内部を開けますと、故障や感電事故の原因になります。内部に触れることは絶対に おやめください。また、内部を改造した場合の性能劣化については保証いたしません。
- ●濡れた手で充電したり、充電ボートに触れたりしないでください。感電の原因になります。●本製品を使用中に気分が悪くなった場合は、すぐに使用を中止してください。
- ●ベースメーカーなどの医療機器を使用している方は、医師に相談の上で使用してください。
- 小さいお子様には使用させないでください。

企注意

- ◆本製品を使用したことによって生じた動作障害やデータ損失などの損害については、 弊社は一切の責任を負いかねます。
- ◆本製品はBluetooth対応のすべての機器との接続動作を保証したものではありません。◆本製品は一般的な職場やご家庭での使用を目的としています。本書に記載されて
- いる以外でのご使用にて損害が発生した場合には、弊社は一切の責任を負いません。 ●医療機器や人的に直接的または間接的に関わるシステム、高い安全性や信頼性が 求められる環境下では使用しないでください。
- ●高い安全性や信頼性が要求される機器や電算機システムなどと直接的または間接 的に関わるシステムでは使用しないでください。
- ●飛行機の通信システムを妨害する恐れがありますので、飛行機で本製品を使用しないでください。
- ●必要以上に長時間の充電はしないでください。
- ●電池(内蔵型リチウムボリマーバッテリー)は使用状況によって異なりますが、約300~400回繰り返し充電できます。
- ●電池(内蔵型リチウムボリマーバッテリー)は消耗品ですので、保証の対象にはなりません。
- ●十分に充電した電池で使用時間が著しく短くなってきたり、ご使用いただけない場合は、電池の寿命です。弊社では電池の交換を行っておりませんので、新しい製品をお買いすめください。
- ●本製品を長期間使用しなかった場合、内蔵されている電池の性能が低下してしまう可能性があります。本製品を長期間保存する場合は、月に1回を目安に充電を行ってください。
- ●本製品が濡れているときは絶対に充電しないでください。感電やショートなどによる火災や対路の原因となります。
- ●充電が終わったら必ずケーブルを取外してください。また、十分な充電時間を過ぎても 充電が完了しない場合は充電を終えてください。所定の充電時間を超えて充電 した場合、電油が発熱・デルマる応旋性があります。
- ●使用しないときは、本製品の電源を切っておくことをお勧めします。本製品は、他の Bluetooth機器からの接続要求に応答するため、常に電力を消費しています。
- ●本製品を使用中に発生したデータの消失、機器の故障などの保証はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

■ Bluetoothについて

- ◆本製品の使用周波数帯では、産業・科学・医療用機器等のほか、工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)及び特定小電力無線局(免許を要する無線局)が譲申されています。
- ●本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局が運営されてないことを確認してください。
- ●万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、使用場所を変えるか、速やかに電波の発射を停止してください。

■ 良好な通信を行うために

- ●他の機器と見通しの良い場所で通信してください。建物の構造や障害物によっては、通 個距離が短くなります。特に鉄筋コンクリートや人間の身体(接触した状態)などを挟む と、雑音が入ったり通信不能になる場合があります。
- ●Bluetooth対応のヘッドホン・ヘッドセット・スピーカーなどの音楽・音声機器とマウス・ キーボードなどを同時に接続し使用した場合、音楽や音声が途切れることがあります。
- ●Bluetooth接続においては、無線LANその他の無線機器の周囲、電子レンジなど電波 を発する機器の周囲、障害物の多い場所、その他電波状態の悪い環境で使用しないで ください。接続が頻繁に途切れたり、通信速度が極端に低下したり、エラーが発生する 可能性があります。
- ●IEEE802.11g/bの無線LAN機器と本製品などのBluetooth機器は同一周波数帯 (2.4GHz)を使用するため、近くで使用すると互いに電波障害を発生し、適信速度が低 下したり接続不能になる場合があります。この場合は、使用しない機器の電源を切って ください。
- ●無線機や放送局の近くで正常に通信できない場合は、使用場所を変更してください。


1.特長

- ●快適でクリアなハンズフリー通話が楽しめます。
- ●サンバイザーにはさむだけの簡単設置です。
- ●充電式なので邪魔なケーブルはありません。
- ●振動を感知して自動的に電源がONになる振動感知機能搭載です。
- ●2台の携帯電話で同時待ち受けができるマルチポイント対応です。
- ●A2DP対応で音楽再生も可能です。


デバイス名	MM-BTCAR2	
パスキー	0000 (ゼロ4つ)	

2.お使いになる前に

ヤット内容




各部の名称とはたらき



名称	機能
] + ボタン	音量が上がります
2 LEDランプ	操作によりLEDが点灯します
3マイク	通話時に音声入力できます
4 MFBボタン	押し方により電源のON・OFFなど、様々な操作ができます
5 - ボタン	音量が下がります
6 ミュートボタン	マイクを消音できます
フスピーカー	音声が出力されます
8充電ポート	付属の充電用USBケーブルを挿して充電できます

組立て方法

カーキット裏面にクリップを差し込みます。



3.LED·各種操作方法

基本操作

動作•状態	操作方法	LED表示			
電 源 O N	MFBボタンを約3秒間押す	青色に点灯			
電源OFF	電源ONの状態から MFBボタンを約3秒間押す	赤色に点灯→消灯			
ペアリング モ ー ド	電源OFFの状態から MFBボタンを約5秒間押す	青赤交互点滅			
充電→充電完了	-	赤色に点灯→消灯			
電池残量低下	_	約6秒間に1回赤色点滅			
スタンバイ(接続時)	_	約10秒間に1回青色点滅			
スタンバイ(未接続)	_	約10秒間に2回青色点滅			
Siri起動※	ミュートボタンを約1秒間押す	-			
Google起動※	ミュートボタンを約1秒間押す	1			
初 期 化	+ボタン・・ボタンを同時に 約10秒間押す	紫色に点滅			
火燃煙に ヒーマはもかし おこと思うようとしませ					

※機種によっては動作しない場合があります。

電話操作

動作・状態 操作方法 LED表示 電話に出る MFBボタンを1回押す - 電話を切る MFBボタンを1回押す - 通話中ー - 約5秒間に1回青色点滅 カーキット/スマート フォンの通話切替え 1回押す - リダイヤル MFBボタンを2回押す - 着信担否MFBボタンを約2秒間押す - マイクミュート 適話中にミュートボタンを1回押す 赤色に点灯				
 番 話 を 切 る MFBボタンを1回押す - 約5秒間に1回青色点滅 カーキット/スマート +ボタン・ボタンを同時に 1回押す - 1回手では、	動作・状態		操作方法	LED表示
通 話 中 - 約5秒間に1回青色点滅 カーキット/スマート フォンの通話切替え +ボタン・ボタンを同時に 1回押す - リ ダ イ ヤ ル MFBボタンを2回押す - 着 信 拒 MFBボタンを約2秒間押す - マイクミュート 通話中にミュートボタンを 赤色に占れ	電話に出	る	MFBボタンを1回押す	-
カーキット/スマート フォンの通話切替え リ ダ イ ヤ ル MFBボタンを2回押す ー 着 信 拒 否 MFBボタンを82秒間押す ー マイクミュート 通話中にミュートボタンを 赤色に占打	電 話 を 切	る	MFBボタンを1回押す	-
フォンの通話切替え 1回押す リダイヤル MFBボタンを2回押す 着信担否 MFBボタンを約2秒間押す マイクミュート 通話中にミュートボタンを 赤色に占れ	通 話	中	_	約5秒間に1回青色点滅
着信担否 MFBボタンを約2秒間押す - 通話中にミュートボタンを 赤色に占打				_
マイクミュート 通話中にミュートボタンを 赤色に占灯	リダイヤ	ル	MFBボタンを2回押す	1
	着 信 拒	否	MFBボタンを約2秒間押す	_
	マイクミュ・	- ト		赤色に点灯

音楽再生

動作•状態			操作方法	
音	量	調	節	+ボタン、-ボタンを長押し
曲	ž	<u></u>	b	+ボタンを1回押す
曲	Ē	₹	し	-ボタンを1回押す

マルチポイント使用時

動作•状態	操作方法
A と 通 話 を 切 っ て B の 着 信 に 出 る	MFBボタンを1回押す
Aの通話を保留にして B の 着 信 に 出 る	MFBボタンを2回押す
A の 通 話 を 継 続 、 B を 着 信 拒 否	MFBボタンを約2秒間押す
A の 通 話 と B の 通 話 の 切 替 え	MFBボタンを2回短押しする

■ スリープモードについて


- ●スマートフォン側のBluetoothをOFFにした場合、約2分後にビーブ音が鳴り、 LEDが赤色に点灯→消灯し、スリープモードになります。
- ●スマートフォンが通信距離から離れた場合、本製品は約30分後にスリープモードになります。
- ※スリープモードに入るまでの間、約10秒間に1回ビープ音が鳴ります。

■ 振動感知について

本製品は振動が加わることで、スリープモードから復帰させることができます。
※電源OFFにした状態では振動感知は機能しないのでご注意ください。

4.取付け方法

クリップを車のサンバイザーに装着してください。



直射日光の当たる所や炎天下の車内など、高温になる場所には放置し ないでください。


※日光を遮断するためサンバイザーを使用する時は、本製品を取外してください。

5.充電方法

本製品は、お使いになる前に充電をしておく必要があります。 下記の手順で充電を行ってください。



- ●はじめてご使用になるときは、赤いLEDが消灯するまで充電してく
- ●必ず付属の充電用USBケーブルで充電してください。



充電用USBケーブルをカーキットの充電ポートとパソコンやAC充電器のUSBポ ートに接続します。充電中はLEDが赤く点灯し、消灯したら充電完了です。

■充電の時期

LEDが赤く点滅しはじめたら、上記の方法で充電してください。

※本製品を長期間使用しなかった場合、内蔵されている電池の性能が低下してし まう可能性があります。本製品を長期間保存する場合は、月に1回を目安に充 電を行ってください。

6.マルチポイント機能

本製品は、同時に2台の携帯電話やスマートフォン(以下、携帯電話)での待ち受 け(マルチポイント)が可能です。

- ※2台の携帯電話から同時に音楽再生はできません。
- ※全ての携帯電話との接続動作を保証したものではありません。

マルチポイントのペアリング方法


- ●1台目の携帯電話とカーキットをペアリングします。
- ❷カーキットの電源をOFFにし、1台目の携帯電話のBluetoothをOFFにします。
- ❸2台目の携帯電話とカーキットをペアリングします。 ペアリング後、カーキットの電源をOFFにします。
- 1台目の携帯電話のBluetoothをONにし、カーキットの電源を入れます。
- **⑤**2台の携帯電話・スマートフォンへの接続が完了します。 ※自動で接続できない場合は、携帯電話側で接続を行ってください。

7.使用例

(※詳しくは接続機器の説明書をご覧ください)


■スマートフォンとの接続方法

(例) iPhoneの場合





- @iPhoneの「設定 | → 「一般 | → 「Bluetooth |をONにします。
- **❸**「MM-BTCAR2 |を選択します。



④カーキットのLEDが青色に点滅し、接続が完了します。 ※機種により、パスキーを入力する場合があります。 パスキーについて詳しくは「1.特長」をご覧ください。



■ Bluetooth対応のスマートフォン、携帯電話で通話や音楽を楽しむ!

- ●カーキットをペアリングモード(電源OFFの状態からMFBボタンを約5秒間押す とLEDが青赤交互に点滅)にします。
- ②ご使用の携帯電話の取扱説明書をご参照の上ペアリング作業を行い、登録/接続 をしてください。

通話するには「ハンズフリー(HFP)」で接続してください。 音楽やワンセグの音声を聴くには「オーディオ(A2DP)」で接続してください。 ★同時に両方を接続することも可能です。

❸携帯電話に着信があると、カーキットから呼出音が鳴ります。 ※音楽を聴いている場合、通話終了後に自動的に音楽に戻ります。

詳しい操作方法は「3.LED・各種操作方法」をご覧ください。

■ パソコンの音楽やインターネット通話をワイヤレスで楽しむ!

Bluetooth対応のUSBアダプタ(弊社製MM-BTUD~など)と組合わせてお使い いただけます。



■ オーディオやパソコンの音楽をワイヤレスで聴く!

Bluetooth対応のオーディオアダプタ(弊社製MM-BTAD4N2など)と組合わせ



8.各機器との接続について

一度ペアリングすると、機器の電源をOFFにしても設定が残ります。再度電源を ONにすると、最後に接続されていた機器と自動的に接続され使用できます。使 用できない場合は、MFBボタンを軽く押すか、接続または再度ペアリングを行ってく ださい。

同時に2つの機器と同じプロファイルで接続(使用)することはできませ ん。また、HSP(ヘッドセットプロファイル)とHFP(ハンズフリープロファ イル)も同時に接続(使用)することはできません。

格 Bluetooth Ver.4.1+EDR

信 距 離 最大約10m(使用環境によって異なります)

周 波 数 節 囲 2.400~2.480GHz

送 方 式 GFSK

9.仕様

送 信 と	<u></u> と カ	Class2
電	源	内蔵型リチウムボリマーバッテリー 充電時間・最大2時間 通話時間・最大13時間、 再生時間・最大12時間 待ち受け時間・最大400時間 ※ヘッドセットの音量が50%の場合の 使用時間(理論値)です。 ※上記は理論値です。実際の使用時間や通信距離は 使用環境や使用状況によって異なります。
サイズ・	重 量	約W85×D58×H12mm・約65g(突起部・クリップ含ます)
ドライバーユニッ	トサイズ	約 0 40mm
対応プロフ	ァイル	HSP(ヘッドセット)、HFP(ハンズフリー)、 AVRCP(リモートコントロール)、A2DP(オーディオ)
対 応 #	幾 種	Bluetooth対応のスマートフォン携帯電話 オーディオ機器 ※HFP/HSP(ハンズフリー通話機能)に対応していること。 *音楽やワンセグ再生の場合は、A2DP(音楽再生)に対応していること。 *パンコンがBluetoothに対応していない場合は Bluetooth USBアダプタをお買い求めください。 **Bluetooth Ver.4.0/3.0/2.1/2.0/1.2対応機器との 接続も可能です。 **Class1の機器との接続も可能です。
再生周波数	牧帯 域	20~20,000Hz
マイク	感 度	-42dB±2dB
マイク指	向 性	無(全)指向性
S C M S	- T	対応
マルチポー	イント	対応
使 用 沿	昰 度	0~50℃
保 存 沿	温 度	0~60°C

10.よくある質問

Q. 接続やペアリングが突然できなくなった。

A. カーキットと機器の電源を両方とも一度切ってから、再度ペアリング・接続を行っ

Q. カーキットの音が聞こえません。また、音声入力ができません。(パソコンの場合)

- A.1「スタート」→「コントロールパネル」→「サウンドとオーディオデバイス」を開き
- 2「オーディオ | タブを選択し、「音の再生 | 「録音 | のデバイスがBluetoothデバ イスになっていることを確認してください。
- 3「音声」タブを選択し、「音の再生」「録音」のデバイスがBluetoothデバイスに なっていることを確認してください。

Q. 音楽がモノラルのように低い音質で再生される。

A. HSPを介して接続されている可能性があります。お使いのBluetooth機器が A2DPをサポートしていて、A2DPを介して接続されているか確認してくださ

Q. カーキットとデバイスの通信距離は?

A. 10mまでです。間にコンクリート壁などの障害物があると、通信距離は短くなり

Q. 他のBluetooth使用者によって通信内容を傍受されますか?

A. いいえ。ペアリングによって通信が保護されます。

Q. 使うたびにペアリング作業をする必要がありますか?

A. いいえ。基本的には初回だけです。電源を切っても、ペアリングの設定は残りま すが、機器によっては再度ペアリングを行ってください。

Q. 電話とカーキットの接続が途切れたら、再接続する必要がありますか?

A. 電話の機種によって異なります。自動的に再接続する機種と、そうでない機種が

Q. カーキットから雑音が聞こえる。

A. 通信範囲を超えたり、壁や人間の身体(接触した状態)などを挟むと雑音が入り

11.保証規定

- 1)保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障が ありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販
- 2)次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
- (1)保証書をご提示いただけない場合。
- (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。 (3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
- (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
- (5)天変地界 ならびに公事や異常電圧その他の外部専用による故障及び指揮の場合。
- (6)譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- 3)お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたし
- 4)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないも のとします。 5)本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 6)本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、 及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりませ ん。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負い
- 7)修理で依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。 8)保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9)保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書	サンワサプライ株式会社
型番: MM-BTCAR2	シリアルナンバー:
お客様・お名前・ご住所・TEL	
販売店名・住所・TEL	
担当者名	
	 記期間 6ヶ月 お買い上げ年月日 年 月 日
	監期間 6ヶ月 お買い上げ年月日 年 月 日

サンワサプライ株式会社

ver 1.0 同山サブライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町 1 - 1 0 - 1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123

同田リフライビンター イア/UO-UBCD 同田所国田市北区田町 | ・1 U・1 IELLIBBE25-3311 FAMDBE225-3311 FAMDBE235-3311 FAMDBE 機岡営業所/〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央前8-20第2博多相互ビル TEI 092-471-6721 FAX 092-471-8721

RI/RA/VHDaNo