

# 取扱説明書



## 嘔吐物凝固剤

注文コード：45605858

このたびは、嘔吐物凝固剤をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

### 1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。  
いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。

**注意** この表示内容が無視して誤った使い方をした場合は人的傷害や製品の破損、  
その他の物的損害へつながらる可能性があります。

#### ご使用上の注意

【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の保障、責任を負いません。

#### 注意

- 使用の際は、保護手袋、保護衣、保護眼鏡、保護面、呼吸用保護具を着用してください。
- 環境への放出を避けてください。
- 本来の用途以外には使用しないでください。
- 内容物、容器の廃棄は都道府県の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託してください。
- 幼児の手の届かない所に保管してください。
- その他の薬品等と混合しないでください。
- 眼に入った場合は速やかに大量の水で洗い流してください。また、体質により皮膚に刺激を受ける可能性がありますので、長時間の接触は避けてください。万一、異常が生じた場合は速やかに医師の診断を受けてください。
- 容器等は密封して屋内の常温にて保管してください。また湿気が多い場所での保管は避けてください。
- 配管等に本剤を流したり廃棄すると、詰まる可能性がありますので絶対に行わないでください。



### 2 使用方法



1. 本剤を処理したい液体・嘔吐物などにまんべんなく振りかけてください。  
使用量の目安は、対象の液体と同量です。
2. 30～60秒ほど放置し、処理物が凝固したらへらなどで軽くかき混ぜてください。  
(バサバサ感が足りない場合は、再度本剤を振りかけてください。)
3. パサパサの状態になったら、ホウキ・掃除機などで除去して処理物はビニール袋などに入れて、燃えるゴミとして処分してください。

#### 注意

- ウイルス感染予防のため、必ず、ビニール手袋等を着用して作業してください。

#### 注意

- 処理物をトイレなど配管に絶対に流さないでください。つまりの原因になります。

本製品は非常用トイレの凝固消臭除菌剤としてもご利用頂けます。使用の目安は一回の排泄につき10～30gを振りかけてください。  
凝固処理後は可燃物として処理出来ます。(各自治体の指示に従ってください。)  
※水洗トイレなどには絶対に流さないでください。配管詰まりの原因となります。