

布製チェーン スノーゴリラ ヴェスティール

# SNOW GORILLA VESTIIR

PREMIUM

## 取扱説明書



この取扱説明書は  
大切に保管  
してください。

この度は「スノーゴリラ ヴェスティール」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

この取扱説明書は「スノーゴリラ ヴェスティール」を正しくご使用いただくために、取扱方法を明記したものです。すでに類似の商品をご使用になられた方も含め、ご使用になる前に必ずお読みください。

**購入後に必ずテスト装着をおこなってください。**

誤った取付けや、使用方法での破損、故障、事故などには責任を負いかねます。予めご了承ください。

### この取扱説明書をお読みになる前に

この製品は雪路で自動車のタイヤに取付けて使用する走行補助具です。

使用方法や運転方法によっては、ご本人や他の方々への危害や損害が発生する危険性があります。

また、この取扱説明書の内容を守らなければ、早期の破損、タイヤからの脱落、重大な事故につながる恐れがあります。

※本書の指示に関らず、チェーンを装着しての走行は安全運転をおこなう必要があります。

### 取扱説明書内のマークについて



**警告**

この表示を無視して誤った取扱行為をおこなうと、人が死亡や重傷を負う可能性がある内容を示しています。



**厳守**

製品を正しく取扱うために必ず実行していただく強制内容を示します。



**注意**







この表示を無視して取扱行為をおこなうと、物的損害や人が傷害を負う可能性がある内容を示しています。






**ポイント**

製品を取扱うときの大切な事柄を示します。






## ご使用前の注意事項

 <b>警告</b>	<b>タイヤサイズと製品の品番が適合しているかご確認ください。</b> <ul style="list-style-type: none"><li>● 製品本体にも品番のタグがありますのでご確認ください。</li></ul>
 <b>警告</b>	<b>チェーンは必ず駆動輪に取付けてください。</b> <ul style="list-style-type: none"><li>● ご使用になる車種によって駆動輪は異なります。あらかじめ車両の取扱説明書等でご確認ください。</li></ul>
 <b>注意</b>	<b>タイヤ・ホイールの隙間(クリアランス)が2cm以上ないと装着出来ません。</b> <ul style="list-style-type: none"><li>● 走行中にチェーンと車体が接触すると、破損やそれともなう事故の恐れがあります。</li><li>● ABSセンサーや配管類に接触しないか確認が必要です。</li><li>● 前輪に取付ける場合はハンドルをいっぱいに切った状態でも確認してください。</li></ul>
 <b>厳守</b>	<b>車両の取扱説明書をお読みください。</b> <ul style="list-style-type: none"><li>● ご使用になる車種によって雪道走行やチェーン使用時の注意事項は異なります。</li></ul>
 <b>厳守</b>	<b>タイヤの空気圧を指定値に合わせてからご使用ください。</b> <ul style="list-style-type: none"><li>● 取付けが困難になったり、製品の早期破損の原因となります。</li></ul>
 <b>厳守</b>	<b>購入後に必ずテスト装着をおこなってください。</b> <ul style="list-style-type: none"><li>● 使用方法の確認と練習のため、雪がない場所で取付け・取外しをおこなってください。</li></ul>

## 取付け・取外しについて

 <b>警告</b>	<b>作業は安全な場所でおこなってください。</b> <ul style="list-style-type: none"><li>● 坂道や路肩での着脱作業は非常に危険です。広く平坦な場所でエンジンを止めておこなってください。</li></ul>
 <b>厳守</b>	<b>装着後は100mほど徐行運転をおこなってください。</b> <ul style="list-style-type: none"><li>● 正しく取付けられているか確認するため、車をゆっくりと発進させてください。</li><li>● 異音などが発生する場合、取付けをやりなおしてください。</li></ul>
 <b>厳守</b>	<b>必要がない時は取外してください。</b> <ul style="list-style-type: none"><li>● 布製のため、雪のない道路での連続走行ではチェーンの寿命が著しく低下し、早期破損の原因となります。装着の必要がない場合はすぐに取外してください。</li><li>● 本製品を装着したまま低温で長時間駐車すると、凍結により商品が路面にくっつく恐れがあります。チェーン破損の原因となりますので長時間駐車する場合は取外してください。</li></ul>

## 走行について

 <b>警告</b>	<b>必ず50km/h以下で走行してください。</b> <ul style="list-style-type: none"><li>● チェーンが遠心力で膨らみ、車体と接触したり、路面との摩擦が急激に増えるため、耐久性が著しく低下します。</li></ul>
 <b>警告</b>	<b>急発進・急加速・急ブレーキの禁止。</b> <ul style="list-style-type: none"><li>● 急激な運転操作は、チェーンが脱落したり、早期破損する原因となります。</li><li>● 「横滑り防止装置」などの電子制御類は解除しないでください。</li></ul>
 <b>注意</b>	<b>片輪装着・左右異種チェーン使用禁止。</b> <ul style="list-style-type: none"><li>● 左右のタイヤのバランスが崩れ、安全性が著しく低下します。</li></ul>
 <b>注意</b>	<b>異常音が発生した場合、必ず装着状態を確認してください。</b> <ul style="list-style-type: none"><li>● 異常が考えられる場合はすぐに徐行し、安全な場所に停車してチェーンの状態を確認してください。</li><li>● 装着に異常がある場合は取付けをやりなおしてください。製品のやぶれ・糸のほつれがある場合は出来るだけ速やかに使用を中止してください。</li></ul>
 <b>注意</b>	<b>1BOX・ミニバン・トラックは雪道での走行バランスに注意が必要です。</b> <ul style="list-style-type: none"><li>● 乗用車に比べて車体の重心が高く、乗車人数によっても重量が大きく変わります。</li><li>● 後輪駆動のトラックタイプは積載が無い場合に荷重が不足し、十分な駆動力を発揮しない場合があります。</li></ul>

## 取付け方法






**警告**

広く安全な場所で、車両のエンジンを停止して作業してください。

①チェーン内側を両手で持ち、タイヤの上からかぶせます。


※品番タグが取付られた方が裏面（タイヤと接触する面）となります。



**Point**

タイヤとチェーンの間に手を入れたり、内側のゴムを押しながら奥へ、チェーン全体を出来るだけタイヤの下側までかぶせます。

②赤い点線の位置くらいまでかぶせた後、タイヤが半回転するように車を移動してください。




③上側をかぶせます。ゴム部分をタイヤで踏まないように調整し、円が整っているか確認してください。




**Point**

チェーン内側と外側を持ってタイヤの奥へ送りこみます。



完成！



**厳守**

装着後は100mほど徐行運転をおこなってください。

※多少のスレは走行中に正しい位置に自動修正されます。


## 取外し方法

①車を安全な位置に停車させ、接地面以外のチェーンをタイヤから脱がせます。




**Point**

内側のゴムを出来るだけタイヤ表面まで出し、チェーン内側や外側を持って全体を徐々に引き出します。



②車をゆっくりと移動させます。



## ご使用後のお手入れ方法

- ご使用後の濡れているチェーンは付属の収納袋に入れてください。
- 保管の際は各部に異常がないか点検後、手洗いをおこない、十分に乾燥させてから付属の収納バッグに入れてください。
- 本製品を洗浄する場合、洗濯機のご使用はお止めください。


## 使用限度について

- 生地に5cm以上の破れ、または縫い目にほつれ・損傷がある場合はご使用を中止してください。

## ご購入前の確認

① **タイヤと車体のすき間(クリアランス)が2cm以上ないと装着出来ません。**

- 前輪に取付ける場合はハンドルをいっぱいに切った状態でも確認してください。
- センサー類や配線・配管も十分注意し確認してください。



② **タイヤサイズを確認しましょう。**

- タイヤ扁平率から品番を探しやすい表になっています。
- 適合する品番をご確認ください。



## タイヤサイズ適合表

品番	【常用】ラジアルタイヤ・【冬用】スタッドレスタイヤ 共通							
	80	70/75	65	60	55	50	45	40
VE01	145/80R12	155/70R12	155/65R13		165/55R14			
VE02	135/80R13 145/80R13	155/70R13	165/65R13 155/65R14	165/60R14				
VE03		165/70R13 175/70R13	165/65R14	175/60R14 155/60R15	165/55R15 175/55R15			
VE04	155/80R13	165/70R14	175/65R14	185/60R14 165/60R15	185/55R15			
VE05	165/80R13	185/70R13	185/65R14 165/65R15	195/60R14 175/60R15	195/55R15		205/45R16	205/40R17
VE06	175/80R13 155/80R14	175/70R14	195/65R14 175/65R15	185/60R15	205/55R15 185/55R16			
VE07	165/80R14	185/70R14		195/60R15 175/60R16	195/55R16		205/45R17	205/40R18
VE08		195/70R14	205/65R14 185/65R15	205/60R15 185/60R16			215/45R17	215/40R18
VE09	175/80R14		215/65R14 195/65R15	215/60R15 195/60R16	205/55R16 215/55R16	205/50R17	225/45R17	225/40R18
VE10	185/80R14	205/70R14	205/65R15	205/60R16	225/55R16	215/50R17	215/45R18	245/40R18
VE11	175/80R15	195/70R15 185/75R15	215/65R15 195/65R16		205/55R17	225/50R17	225/45R18	255/40R18
VE12	195/80R14	205/70R15		215/60R16 195/60R17	215/55R17		235/45R18	225/40R19 235/40R19
VE13			205/65R16	225/60R16 205/60R17	225/55R17	215/50R18 225/50R18 195/50R19	245/45R18 225/45R19	245/40R19 255/40R19
VE14	195/80R15	215/70R15	215/65R16	235/60R16 215/60R17 225/60R17 195/60R18	215/55R18 225/55R18	235/50R18	235/45R19	235/40R20
VE15		215/70R16	215/65R17 225/65R17	235/60R17 225/60R18	235/55R18 205/55R19	235/50R19	245/45R19 255/45R19 235/45R20	245/40R20 255/40R20
VE16				235/60R18	225/55R19 235/55R19	235/50R20	255/45R20 225/45R21	
VE17			235/65R18		235/55R20	235/50R21		

※商品の仕様及び外観は、予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

### 内容物

- チェーン本体 1ペア  
材質：化学繊維(ポリプロピレン：85%以上)
- 作業手袋 1組
- 収納袋 1枚
- 収納バッグ 1個
- 取扱説明書(本書) 1部

【製造元】

**VERIGA** MADE IN EU

【輸入販売元】

**KEIKA** 〒604-8437 京都市中京区西ノ京東中台町 73  
TEL 075-811-9156 FAX 075-811-9239  
京華産業株式会社 <https://www.keika-kizai.jp/>

※この商品はVERIGAと京華産業株式会社で共同技術開発をおこない、EUで生産しております。