

Panasonic

電動工具

油圧マルチシリーズ アタッチメント

お得意先用

アタッチメントが

3機種登場

さらにマルチに

ケーブルラックカッター



アングルパンチャー



ケーブルラック・
レースウェイパンチャー



EXENA

エグゼナ

2024.9

NEW 油圧マルチシリーズアタッチメント
EZ9XCC1 2024年12月発売予定・EZ9XAP1 2025年1月発売予定・EZ9XCRP1 2025年2月発売予定 *写真はイメージです。

打抜き



- 移動に便利なケース付。(ノックアウトパンチに付属)
- 穴あけサイズに合わせて18種類の刃をご用意。

ノックアウトパンチ

EZ9X303

POS 4549980 395394

希望小売価格 **144,700円**(税抜)

■ セット内容

ノックアウトパンチ本体、
ボルト(3/8×3/4)、ボルト(3/4)、
スリーブ(S)、スリーブ(SS)、
アルミケース 各1コ
(パンチカッター、油圧マルチ本体は別売)



■ 仕様(最大打ち抜き能力)

	板厚
鉄板 SS400相当	3.2 mm以下
ステンレス板 SUS304相当	1.5 mm以下

■ 作業量(目安・フル充電で) 当社測定条件による。

	18V 5.0Ah 電池パック: EZ9L54使用時	14.4V 5.0Ah 電池パック: EZ9L48使用時
薄鋼電線管用パンチカッター 63 ステンレス板 厚さ1.5 mm	約310本	約280本
厚鋼電線管用パンチカッター 36 ステンレス板 厚さ1.5 mm	約390本	約340本
厚鋼電線管用パンチカッター 82 軟鋼 厚さ3.2 mm	約130本	約110本

別売品

パンチカッター



押し 受刃

品名	品番	希望小売価格	薄鋼電線管用(C・E管)		厚鋼電線管用(G管)		下穴径(mm)	適合ボルト	適合スリーブ
			呼び径	実径(mm)	呼び径	実径(mm)			
薄鋼電線管用パンチカッター 15	EZ9X330	7,100円(税抜)	15	φ17.9	—	—	φ11以上	3/8×3/4段付きボルト	S
薄鋼電線管用パンチカッター 19	EZ9X331	7,300円(税抜)	19	φ20.0	—	—	φ11以上	3/8×3/4段付きボルト	S
薄鋼電線管用パンチカッター 25	EZ9X332	7,900円(税抜)	25	φ26.3	—	—	φ11以上	3/8×3/4段付きボルト	S
薄鋼電線管用パンチカッター 31	EZ9X333	8,800円(税抜)	31	φ32.7	—	—	φ20以上	3/4ボルト	SS+S
薄鋼電線管用パンチカッター 39	EZ9X334	10,400円(税抜)	39	φ39.0	—	—	φ20以上	3/4ボルト	S
薄鋼電線管用パンチカッター 51	EZ9X335	12,800円(税抜)	51	φ51.7	—	—	φ20以上	3/4ボルト	S
薄鋼電線管用パンチカッター 63	EZ9X336	18,200円(税抜)	63	φ64.4	—	—	φ20以上	3/4ボルト	S
薄鋼電線管用パンチカッター 75	EZ9X337	24,200円(税抜)	75	φ77.1	—	—	φ20以上	3/4ボルト	不要
厚鋼電線管用パンチカッター 16	EZ9X338	7,600円(税抜)	—	—	16	φ21.9	φ11以上	3/8×3/4段付きボルト	S
厚鋼電線管用パンチカッター 22	EZ9X339	8,200円(税抜)	—	—	22	φ27.4	φ20以上	3/4ボルト	SS+S
厚鋼電線管用パンチカッター 28	EZ9X340	9,000円(税抜)	—	—	28	φ34.2	φ20以上	3/4ボルト	SS+S
厚鋼電線管用パンチカッター 36	EZ9X341	10,800円(税抜)	—	—	36	φ42.8	φ20以上	3/4ボルト	S
厚鋼電線管用パンチカッター 42	EZ9X342	12,100円(税抜)	—	—	42	φ48.7	φ20以上	3/4ボルト	S
厚鋼電線管用パンチカッター 54	EZ9X343	16,500円(税抜)	—	—	54	φ60.5	φ20以上	3/4ボルト	S
厚鋼電線管用パンチカッター 70	EZ9X344	23,800円(税抜)	—	—	70	φ76.0	φ20以上	3/4ボルト	不要
厚鋼電線管用パンチカッター 82	EZ9X345	28,100円(税抜)	—	—	82	φ88.8	φ20以上	3/4ボルト	不要
厚鋼電線管用パンチカッター 92	EZ9X346	40,300円(税抜)	—	—	92	φ102.5	φ20以上	3/4ボルト	不要
厚鋼電線管用パンチカッター 104	EZ9X347	45,200円(税抜)	—	—	104	φ115.2	φ20以上	3/4ボルト	不要

ボルト

●ボルト(3/8×3/4)
EZ9X303L7102
希望小売価格
4,000円(税抜)



●ボルト(3/4)
EZ9X303L7202
希望小売価格
3,600円(税抜)



スリーブ

●スリーブ(S)
EZ9X303M7102
希望小売価格
2,200円(税抜)



●スリーブ(SS)
EZ9X303M7202
希望小売価格
2,200円(税抜)



別売アルミケース

EZ9673
POS 4549980 396186
希望小売価格
27,500円(税抜)



色の品番は補修用部品です。

油圧マルチの作業範囲がさらに拡大

ケーブルラック切断



- 火花・切りくずが出にくい。*
- 100mm(QR)・70mm(SR) 両対応。
100mm用刃を標準装備、70mm用刃を別売でご用意。
- 移動に便利なケース付。
※当社測定条件による。

NEW ケーブルラックカッター 2024年12月発売予定

EZ9XCC1

POS 4549980 963333
希望小売価格
498,000円(税抜)



〈W395×D167×H352〉
●ハンドル折り畳み時

- セット内容
本体、アルミケース、100mm用刃(固定刃・可動刃)
〈70mm用刃(固定刃・可動刃)、油圧マルチ本体は別売〉
- 仕様

切断対象	ケーブルラック親桁高さ100mm、軟鋼、厚み2.0mm ケーブルラック親桁高さ70mm、軟鋼、厚み1.6mm
本体寸法・質量 (EZ9XCC100装着時)	全長200mm×全高257mm×全幅66mm/ 6.7kg

- 能力(目安・フル充電で)
当社測定条件による。

	18V 5.0Ah 電池パック: EZ9L54使用時	14.4V 5.0Ah 電池パック: EZ9L48使用時
《EZ9XCC100使用》 ケーブルラック親桁高さ100mm	約140回	約120回
《EZ9XCC070使用》 ケーブルラック親桁高さ70mm	約190回	約170回

別売品

アルミケース

EZ9K11
POS 4549980 963586
希望小売価格
39,800円(税抜)



100mm用刃(固定刃・可動刃)

EZ9XCC100
POS 4549980 963340
希望小売価格114,800円(税抜)



70mm用刃(固定刃・可動刃)

EZ9XCC070
POS 4549980 963593
希望小売価格114,800円(税抜)



アングル穴あけ



- ボルト通し穴あけに、バリが出にくい。*
- 軟鋼・ステンレス、丸穴・長穴に対応。
- スタンド固定作業も手持ち作業も可能。
- 移動に便利なケース付。
※当社測定条件による。

NEW アングルパンチャー 2025年1月発売予定

EZ9XAP1

POS 4549980 963289
希望小売価格
338,000円(税抜)



〈W395×D167×H352〉
●ハンドル折り畳み時

- セット内容
本体、アルミケース、厚板用丸穴ダイス11、固定台
〈厚板用丸穴ダイス12・14、厚板用長穴ダイス1115、油圧マルチ本体は別売〉
- 仕様

適応用途	〈丸穴〉穴径:φ11,12,14mm 厚み4.0~6.0mm 〈長穴〉穴径:11×15mm 厚み4.0~6.0mm
本体寸法・質量	全長196mm×全高178mm×全幅81mm/ 3.5kg(本体・厚板用丸穴ダイス11装着時)(固定台1.0kg)

- 能力(目安・フル充電で)
当社測定条件による。

	18V 5.0Ah 電池パック: EZ9L54使用時	14.4V 5.0Ah 電池パック: EZ9L48使用時	
丸穴	φ11mm、板厚=6.0mm 軟鋼SS400相当	約390穴	約340穴
	φ11mm、板厚=4.0mm ステンレスSUS304相当	約420穴	約370穴
長穴	11×15mm、板厚=6.0mm 軟鋼SS400相当	約350穴	約310穴
	11×15mm、板厚=4.0mm ステンレスSUS304相当	約430穴	約380穴

別売品

アルミケース

EZ9K12
POS 4549980 963265
希望小売価格
39,800円(税抜)



固定台

EZ9XAPK7001



厚板用丸穴ダイス

●厚板用丸穴ダイス11
EZ9XAP11
POS 4549980 963296
希望小売価格32,800円(税抜)

●厚板用丸穴ダイス14
EZ9XAP14
POS 4549980 963326
希望小売価格32,800円(税抜)

●厚板用丸穴ダイス12
EZ9XAP12
POS 4549980 963319
希望小売価格32,800円(税抜)

●厚板用長穴ダイス1115
EZ9XAP1115
POS 4549980 963302
希望小売価格52,800円(税抜)





動画でご紹介
2024年10月中旬公開予定



ケーブルラック・レースウェイ穴あけ



- ボルト通し穴あけに、バリが出にくい。*
- さまざまな部材形状に対応。



- スタンド固定作業も手持ち作業も可能。
- 移動に便利なケース付。

*当社測定条件による。

NEW ケーブルラック・レースウェイパンチャー

2025年2月発売予定

EZ9XCRP1

POS 4549980 963357

希望小売価格

298,000円(税抜)



〈W395×D167×H352〉
●ハンドル折り畳み時

■セット内容

本体、アルミケース、パンチダイス11、固定台
(パンチダイス08、パンチダイス14、油圧マルチ本体は別売)

■仕様

最大能力	軟鋼SS400相当 φ14mm、板厚2.0mm ステンレスSUS304相当 φ14mm、板厚1.5mm
本体寸法・質量	全長155 mm×全高145 mm×全幅59 mm/ 2.2 kg(本体・パンチダイス11装着時)(固定台1.0 kg)

■能力(目安・フル充電で) 当社測定条件による。

	18V 5.0Ah 電池パック: EZ9L54使用時	14.4V 5.0Ah 電池パック: EZ9L48使用時
φ11穴あけ《EZ9XRP11使用》 ケーブルラック 板厚=2.0mm	約530穴	約470穴
φ8穴あけ《EZ9XRP08使用》 D1(ハンガーレール)	約550穴	約490穴
φ11穴あけ《EZ9XRP11使用》 D1(ハンガーレール)	約520穴	約460穴
φ14穴あけ《EZ9XRP14使用》 D2(ハンガーレール)	約500穴	約440穴

別売品

アルミケース

EZ9K13

POS 4549980 963272

希望小売価格39,800円(税抜)



固定台

EZ9XAPK7001



パンチダイス

●パンチダイス08

EZ9XRP08

POS 4549980 729137

希望小売価格30,900円(税抜)



●パンチダイス11

EZ9XRP11

POS 4549980 729144

希望小売価格30,900円(税抜)



●パンチダイス14

EZ9XRP14

POS 4549980 729151

希望小売価格30,900円(税抜)



商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

色の品番は補修用部品です。

アタッチメントを替えるだけ、 1台でマルチ用途に対応

アタッチメントは多彩

<p>圧着 P.03</p> 	 <p>圧着ダイス</p>
<p>ケーブル切断 P.04</p> 	 <p>ケーブルカッター刃</p>
<p>NEW ケーブルラック切断 P.01</p> 	 <p>ケーブルラック カッター</p>
<p>NEW アングル穴あけ P.01</p> 	 <p>アングルパンチャー</p>
<p>NEW ケーブルラック・ レースウェイ穴あけ P.02</p> 	 <p>ケーブルラック・ レースウェイパンチャー</p>
<p>レースウェイ 切断・穴あけ P.05</p> 	 <p>レースウェイカッター& パンチャー</p>
<p>圧縮 P.06</p> 	 <p>圧縮アタッチメント Tダイス/六角ダイス</p>
<p>打抜き P.07</p> 	 <p>ノックアウトパンチ パンチカッター</p>

本体はどれでも1台でOK



圧着



- CV線250mm²まで圧着可能。
- ケーブルの向きに合わせて先端部が回転。
- 規定の圧力に達すると音でお知らせ。
- 移動に便利なケース付。

充電圧着器

Dual 14.4V/18V **IP56**

EZ46A4K-B(黒)

POS 4549980 021491
希望小売価格 **379,700円**(税抜)



〈W520×D130×H395〉

- セット内容
本体、圧着ダイスセット、アルミケース
(充電器・電池パックは別売)

- JIS規格に準じた端子・スリーブを
使用してください。
- JIS C 2805銅線用裸圧着端子
 - JIS C 2806銅線用裸圧着スリーブ

仕様

基本機能	電子スピードコントロール/ブレーキ付										
	125kN										
公称出力											
圧着範囲 (ダイスの 組み合わせ) 14~250mm ² (銅線用裸圧着端子 及びスリーブ)	コネクタ (mm ²)	14	22	38	60	70	80	100	150	200	250
	オスダイス	14-22		38-60		70-150			200		250
	メスダイス	14	22-38		60	70-100		150	200	250	
本体寸法/質量* ※1 ※2	全長293 mm×全高234 mm×幅69 mm/4.4 kg										
コネクタ圧着能力 (目安・フル充電で) ※1	CV線(60mm ²)約250回					CV線(200mm ²)約110回					
	CV線(100mm ²)約150回					CV線(250mm ²)約110回					
	CV線(150mm ²)約140回										

※1: 電池パックEZ9L54装着時の数値です。当社測定条件による。
※2: コネクタサイズ250用での数値です。

別売品

圧着ダイスセット

EZ9X300
POS 4547441 961645
希望小売価格 **97,100円**(税抜)



- 補修用部品としてもご用意

品名	品番	希望小売価格
メスダイス 14	EZ4641K7148N	15,000円(税抜)
メスダイス 22-38	EZ4641K7158N	15,000円(税抜)
メスダイス 60	EZ4641K7168N	15,000円(税抜)
メスダイス 70-100	EZ4641K7178N	15,000円(税抜)
メスダイス 150	EZ4641K7188N	15,000円(税抜)
メスダイス 200	EZ4641K7198N	16,000円(税抜)
メスダイス 250	EZ4641K7208N	19,000円(税抜)
オスダイス 14-22	EZ4641K7218N	15,000円(税抜)
オスダイス 38-60	EZ4641K7228N	15,000円(税抜)
オスダイス 70-150	EZ4641K7238N	15,000円(税抜)
オスダイス 200	EZ4641K7248N	16,000円(税抜)
オスダイス 250	EZ4641K7258N	19,000円(税抜)

ケーブル切断



- CVT線200mm²を一発切断。*3
- ケーブルの向きに合わせて先端部が回転。
- 壁際でも切断が簡単なカニばさみ式。
- 移動に便利なケース付。

*3: 刃の切れ味は、相手部材の堅さ、電池パックの電圧状態などにより変わります。

充電ケーブルカッター **Dual 14.4V/18V IP56**

EZ45A6K-B(黒)

POS 4549980 021484

希望小売価格**402,700円**(税抜)

(W520×D130×H395)



■セット内容
本体、ケーブルカッター刃、アルミケース
(充電器・電池パックは別売)

素線径φ1mm以下の線材と、銅・アルミニウム以外の線材(ピアノ線、ACSR、銅線、鉄線など)は切断できません。

仕様

基本機能	電子スピードコントロール/ブレーキ付
口径	φ56 mm
最大切断能力	CV線(3心)200mm ² (φ54 mm) CVT線 200mm ² (φ55 mm) VVR線(3心)150mm ² (φ50 mm)
本体寸法/質量* ※4	全長402 mm×全高263 mm×幅80 mm/5.7 kg
ケーブル切断能力 (目安・フル充電で) ※4	CV線(単心) (200mm ²)約340本 CV線(単心) (250mm ²)約310本 CV線(単心) (325mm ²)約250本 CVT線(60mm ² ×3心)約340本 CVT線(100mm ² ×3心)約260本 CVT線(150mm ² ×3心)約210本 CVT線(200mm ² ×3心)約170本

*4: 電池パックEZ9L54装着時の数値です。当社測定条件による。

別売品

ケーブルカッター刃

EZ9X301

POS 4547441 961638

希望小売価格**120,100円**(税抜)



アタッチメントの付属していない
本体のみもご用意

油圧マルチ〈本体のみ〉

Dual 14.4V/18V IP56

EZ46A4X-B(黒)

POS 4549980 021507

希望小売価格**292,900円**(税抜)

〈ケース・充電器・電池パックは別売〉



仕様

基本機能

電子スピードコントロール/ブレーキ付

付属・別売品一覧

●:標準付属 ○:別売でご用意

品名	品番	Dual 14.4V/18V			希望小売価格
		EZ46A4K	EZ45A6K	EZ46A4X	
アルミケース	EZ9669	●	●	○	27,500円(税抜)
急速充電器 (リチウムイオン専用)	EZ0L81	○	○	○	17,700円(税抜)
電池パック 18V	5.0Ah	EZ9L54	○	○	28,700円(税抜)
	3.0Ah	EZ9L53	○	○	22,900円(税抜)
電池パック 14.4V	5.0Ah	EZ9L48	○	○	25,300円(税抜)
	2.0Ah	EZ9L47	○	○	16,200円(税抜)
圧着ダイスセット	EZ9X300	●	○	○	97,100円(税抜)
ケーブルカッター刃	EZ9X301	○	●	○	120,100円(税抜)
ケーブルラックカッター	EZ9XCC1	○	○	○	498,000円(税抜)
アングレパンチャー	EZ9XAP1	○	○	○	338,000円(税抜)
ケーブルラック・ レースウェイパンチャー	EZ9XCRP1	○	○	○	298,000円(税抜)
レースウェイ カッター&パンチャー	EZ9XRCP1	○	○	○	369,800円(税抜)
圧縮アタッチメント	EZ9X302	○	○	○	116,200円(税抜)
Tダイス		○	○	○	30,700円(税抜)
六角ダイス		○	○	○	34,800円(税抜)
ノックアウトパンチ*4	EZ9X303	○	○	○	144,700円(税抜)

*4: ノックアウトパンチには別売のパンチカッターが必要です。(P.7をご覧ください)。

別売品

アルミケース

EZ9669

POS 4549980 022733

希望小売価格**27,500円**(税抜)

本体・ケーブルカッター刃・圧着ダイスセット・
電池パック(2個)・充電器が収納できます。

注:写真の状態のセット商品は販売していません。



急速充電器

EZ0L81

POS 4547441 825954

希望小売価格**17,700円**(税抜)



電池パック

18V 5.0Ah

EZ9L54

POS 4549077 469939

希望小売価格
28,700円(税抜)



14.4V 5.0Ah

EZ9L48

POS 4549077 469915

希望小売価格
25,300円(税抜)



色の品番は補修用部品です。

レースウェイ切断・穴あけ



■1台でレースウェイを切断・穴あけ。

■火花・バリ・切りくずが出にくい。*

■移動に便利なケース付。

※当社測定条件による。

レースウェイカッター&パンチャー

▶ EZ9XRCP1
動画でご紹介




EZ9XRCP1

POS 4549980 729120

希望小売価格**369,800円**(税抜)

■セット内容

本体、カッター刃D30、パンチダイス11、アルミケース
(カッター刃D15・P25・D45、パンチダイス08・14、油圧マルチ本体は別売)



注：写真は商品イメージです。実際に切断作業をする際はパンチダイスを取りはずしてください。切断時の反動でパンチダイスとカッター刃が接触し破損する恐れがあります。

注：写真の状態のセット商品は販売しておりません。

■仕様

切断対象物	D30	DC30、DCV30、DLE030、DLEV030K、DLES030K
	D45	DC45、DCV45、DLE045、DLEV045K
	P25	P25、SU-P25
	D15	DLE015
パンチャー能力		φ8、φ11、φ14
本体寸法・質量		全長122 mm×全高233 mm×幅115 mm/4.9 kg

■能力(目安・フル充電で) 当社測定条件による。


		18V 5.0Ah	14.4V 5.0Ah
		電池/バック: EZ9L54使用時	電池/バック: EZ9L48使用時
切断	D30切断《EZ9XRC30使用》	390回	310回
	D45切断《EZ9XRC45使用》	340回	280回
	P25切断《EZ9XRC25使用》	400回	320回
	D15切断《EZ9XRC15使用》	420回	340回
穴あけ	φ8穴あけ対D30《EZ9XRP08使用》	400回	320回
	φ11穴あけ対D30《EZ9XRP11使用》	400回	320回
	φ14穴あけ対D45《EZ9XRP14使用》	390回	310回

■付属・別売品一覧


●:標準付属 ○:別売でご用意				
品名	サイズ	品番	付属	希望小売価格
カッター刃D30	D30	EZ9XRC30	●	152,200円(税抜)
カッター刃D45	D45	EZ9XRC45	○	152,200円(税抜)
カッター刃P25	P25	EZ9XRC25	○	152,200円(税抜)
カッター刃D15	D15	EZ9XRC15	○	152,200円(税抜)
パンチダイス08	φ8	EZ9XRP08	○	30,900円(税抜)
パンチダイス11	φ11	EZ9XRP11	●	30,900円(税抜)
パンチダイス14	φ14	EZ9XRP14	○	30,900円(税抜)
アルミケース		EZ9K06	●	27,500円(税抜)

別売品


別売カッター刃




カッター刃D15
EZ9XRC15
希望小売価格
152,200円(税抜)



カッター刃P25
EZ9XRC25
希望小売価格
152,200円(税抜)



カッター刃D30
EZ9XRC30
希望小売価格
152,200円(税抜)



カッター刃D45
EZ9XRC45
希望小売価格
152,200円(税抜)

■切断能力

材質	板厚	カッター刃			
		D15	P25	D30	D45
溶融亜鉛めっき鋼板	2.0mm以下	○	○	○	○
高耐食鋼板	2.0mm以下	○	—	○	○
ステンレス	1.5mm以下	○	○	○	—

別売パンチダイス



パンチダイス08
EZ9XRP08
希望小売価格
30,900円(税抜)

パンチダイス14
EZ9XRP14
希望小売価格
30,900円(税抜)



パンチダイス11
EZ9XRP11
希望小売価格
30,900円(税抜)

別売アルミケース



EZ9K06
POS 4549980 729083
希望小売価格
27,500円(税抜)

圧縮



- T形コネクタ (Tダイス)、六角圧縮端子 (六角ダイス) を圧縮。
- 規定の圧力に達すると音でお知らせ。
- ケーブルの向きに合わせて先端部が回転。
- 移動に便利なケース付。(圧縮アタッチメントに付属)

圧縮アタッチメント

EZ9X302

POS 4549077 131065
希望小売価格 **116,200円**(税抜)



■ セット内容
圧縮アタッチメント、アルミケース
(Tダイス、六角ダイス、油圧マルチ本体は別売)

〈W278×D90×H176〉

● 専用ケースにはTダイスまたは六角ダイスを10品番までを収納可能
補修用部品としてもご用意しています。
EZ9X302S7018
希望小売価格**24,000円**(税抜)

別売品

Tダイス T形コネクタの圧縮に



品名	品番	希望小売価格	POS
Tダイス 20	EZ9X310	30,700円(税抜)	4549077 131072
Tダイス 26	EZ9X311	30,700円(税抜)	4549077 131089
Tダイス 44	EZ9X312	30,700円(税抜)	4549077 131256
Tダイス 60	EZ9X313	30,700円(税抜)	4549077 131263
Tダイス 76	EZ9X314	30,700円(税抜)	4549077 131270
Tダイス 98	EZ9X315	30,700円(税抜)	4549077 131287
Tダイス 122	EZ9X316	30,700円(税抜)	4549077 131294
Tダイス 154	EZ9X317	30,700円(税抜)	4549077 131300
Tダイス 190	EZ9X318	30,700円(税抜)	4549077 131317
Tダイス 240	EZ9X319	30,700円(税抜)	4549077 131324

NEW 六角ダイス 六角圧縮端子の圧縮に



品名	品番	希望小売価格	POS	適用電線 (mm ²)
六角ダイス8-14	EZ9XCT12	34,800円(税抜)	4549980 872970	8~14
六角ダイス22-38	EZ9XCT14	34,800円(税抜)	4549980 873489	22~38
六角ダイス45-70	EZ9XCT19	34,800円(税抜)	4549980 872987	45~70
六角ダイス75-100	EZ9XCT23	34,800円(税抜)	4549980 872994	75~100
六角ダイス110-125	EZ9XCT26	34,800円(税抜)	4549980 873496	110~125
六角ダイス150	EZ9XCT29	34,800円(税抜)	4549980 873007	150
六角ダイス180-200	EZ9XCT32	34,800円(税抜)	4549980 873014	180~200

■ Tダイスの圧縮能力(目安・フル充電で) 当社測定条件による。

	18V 5.0Ah 電池パック: EZ9L54使用時	14.4V 5.0Ah 電池パック: EZ9L48使用時
Tダイス154 (本線100mm ² ・分岐線38mm ²)	約250回 (T形コネクタ83個分)	約200回 (T形コネクタ66個分)
Tダイス240 (本線100mm ² ・分岐線100mm ²)	約230回 (T形コネクタ76個分)	約190回 (T形コネクタ63個分)

■ Tダイスと電線の組み合わせ例

分岐線 本線 (mm ²)	2 (φ1.6)	3.5 (φ2.0)	5.5 (φ2.6)	8	14	22	38	60	100
8				Tダイス 20					
14	Tダイス 20	Tダイス 20	Tダイス 20	Tダイス 26	Tダイス 44				
22	Tダイス 26	Tダイス 26	Tダイス 44	Tダイス 44	Tダイス 44	Tダイス 44			
38	Tダイス 44	Tダイス 44	Tダイス 44	Tダイス 60	Tダイス 60	Tダイス 60	Tダイス 76		
60	Tダイス 76	Tダイス 76	Tダイス 76	Tダイス 76	Tダイス 76	Tダイス 98	Tダイス 98	Tダイス 122	
100	Tダイス 122	Tダイス 122	Tダイス 122	Tダイス 122	Tダイス 122	Tダイス 122	Tダイス 154	Tダイス 190	Tダイス 240
150	Tダイス 154	Tダイス 154	Tダイス 190	Tダイス 190	Tダイス 190	Tダイス 190	Tダイス 190	Tダイス 240	
200	Tダイス 240	Tダイス 240	Tダイス 240	Tダイス 240	Tダイス 240	Tダイス 240	Tダイス 240		

ご注意

Tダイスは、T形コネクタ専用です。
C形コネクタには、ご使用になれませんのでご注意ください。



■ 六角ダイスの圧縮能力(目安・フル充電で) 当社測定条件による。

	18V 5.0Ah 電池パック: EZ9L54使用時	14.4V 5.0Ah 電池パック: EZ9L48使用時
六角ダイス22-38 (CV線単心38mm ²)	約360回	約310回
六角ダイス75-100 (CV線単心100mm ²)	約250回	約230回
六角ダイス180-200 (CV線単心200mm ²)	約230回	約180回

色の品番は補修用部品です。