




完成イメージ

# アルミ縁台 ABF-120

取り扱い・組み立て説明書

この度は当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で  
末永く御愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、  
大切に保管しておいてください。

## 品質表示







- 寸法 幅1200×奥行360×高さ400(mm)
- 構造部材 金属(アルミニウム)
- 表面加工 エポキシ樹脂塗装
- 原産国 中国

## 組み立て上のご注意

- 組み立ては、床に布やカーペットのある場所で行い、商品や床、  
既存の家具に傷が入らないようにご注意ください。
- 平らな場所でバランスを取りながら組み立ててください。
- 各種のネジは仮締めして、組み立て完成后に各部をしっかり締め  
付けると組み立てやすくなります。
- プラスドライバーをご用意ください。

組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。

## 部品明細


|                                                                                                                                           |                                                                                             |                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①天板×1<br>                                                | ②脚部×2<br>  | ③サポートフレーム×1<br>      |
| ④六角ボルトセット×4<br>セット内容<br>六角ボルト×1<br>ワッシャー×2<br>ナット×1<br> | ⑤ネジ×4<br> | ⑥ネジ穴キャップ×4<br>       |
|                                                                                                                                           |                                                                                             | スパナ×2<br>大<br>小<br> |

## 組み立て順序

- 電動ドライバーはご使用にならないでください。
- 各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかり締め直してください。



### 1. 脚部とサポートフレームの取り付け

- ②脚部のプラスチックキャップが付いている方を上にして、穴の小さい方を向かい合わせに置きます。
- ③サポートフレームを②脚部に⑤ネジで仮止めします。
- ※⑤ネジは、取り付け穴にネジ溝を作りながら締めるためのネジですので、取り付け穴はネジよりも小さくなっています。そのために、**取り付けの際には力が必要です**。ネジを取り付け穴に軽く締め込み、徐々に力を入れてしっかり奥まで締め込んでください。





### 2. 脚部の取り付け

- ①天板を裏返しに置き、組み立てた脚部を①天板のさんに差し込みます。穴をあわせ、④六角ボルトセットで仮止めします。
- ※六角ボルトを締める際には付属スパナの大、ナットを締める際には小を使用してください。



### 3. ネジ穴キャップの取り付け

- 各ボルト、ナット部分を本締めしてから、②脚部の大きい穴に、⑥ネジ穴キャップを差し込んでいきます。  
最後に本体を起こし、各部にゆるみのないことを確認して完成です。



当製品につきまして  
ご不明な点がございましたら  
右記まで御連絡ください。

お客様相談窓口 フリーダイヤル

**0120-069-060**

AM9:00~PM5:30 土・日・祝除く

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。※商品の仕様は予告なく変更される事があります。

発売元：株式会社 山善  
H.無断複製・転載禁止 12・12

# アルミ緑台

取り扱い・組み立て説明書  
**ABF-150**

この度は当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で  
末永く御愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、  
大切に保管しておいてください。

## 品質表示

- 素材 / (約) 1500×360×400 (h) mm
- 主要部材 / アルミ
- 原産国 / 中国


## 組み立て上のご注意

- 組み立ては、床に布やカーペットのある場所で行い、商品や床、既存の家具に傷が入らないようご注意ください。
- 平らな場所でバランスを取りながら組み立ててください。
- 各種のネジは仮締めして、組み立て完成後に各部をしっかりと締め付けると組み立てやすくなります。
- ブラスドライバーをご用意ください。


組み立てる前に部品が増っている事を御確認ください。

## 部品明細


### ①天板×1



### ②脚部×2




### ⑤六角ボルトセット×5



### ③サポートフレームA×1



### ④サポートフレームB×1



### ⑥ネジ×6



### ⑦ネジ穴キャップ×6



## 組み立て順序



■電動ドライバーはご使用にならないでください。

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成後各箇所をしっかりと締め直してください。

### 1. 脚部とサポートフレームの取り付け

- ②脚部のプラスチックキャップが付いている方を上にして、穴の小さい方を向かい合わせに置きます。
- ③サポートフレームAを②脚部に⑥ネジで仮止めします。
- ※⑥ネジは、取り付け穴にネジ溝を作りながら締めるためのネジですので、取り付け穴はネジよりも小さくなっています。そのために、**取り付けの際には力が必要です。**ネジを取り付け穴に軽く締め込み、徐々に力を入れてしっかりと奥まで締め込んでください。



**!**  
穴の大きい方を本体外側に向けて取り付けてください。



**!**  
穴の大きい方を上に向けて取り付けてください。



### 2. 脚部とサポートフレームの取り付け

- ③サポートフレームAと④サポートフレームBを⑥ネジで仮止めします。





### 3. 脚部の取り付け

- ①天板を裏返しに置き、組み立てた脚部を①天板のさんに差し込みます。穴をあわせ、⑤六角ボルトセットで仮止めします。
- ※六角ボルトを締める際には付属スパンの大、ナットを締める際には小を使用してください。



### 4. ネジ穴キャップの取り付け

- 各ボルト、ナット部分を本締めてから、②脚部と③サポートフレームAの大きい穴に、⑦ネジ穴キャップを差し込んでいきます。最後に本体を起こし、各部にゆるみのないことを確認して完成です。



当製品につきまして  
ご不明な点がございましたら  
右記まで御連絡ください。

お客様相談窓口 フリーダイヤル

**0120-069-060**

AM9:00~PM5:30 土・日・祝除く

※故障及びお問い合わせは、お買い求めました販売店までお申し付けください。※商品の仕様は予告なく変更される事があります。

発売元: 株式会社 山崎 〒216-8505 川崎市宮前区宮崎 156  
H. 無断複製・転載禁止 07・11

# アルミ縁台

取り扱い・組み立て説明書  
ABF-180

この度は当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で  
末永く御愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、  
大切に保管しておいてください。

## 品質表示

- 主要部材 アルミ
- 原産国 中国


## 組み立て上のご注意

- 組み立ては、床に布やカーペットのある場所で行い、商品や床、  
既存の家具に傷が入らないようにご注意ください。
- 平らな場所でバランスを取りながら組み立ててください。
- 各種のネジは仮締めして、組み立て完成後に各部をしっかりと締  
め付けると組み立てやすくなります。
- プラスドライバーをご用意ください。

組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。

## 部品明細

①天板×1



②脚部×2




⑤六角ボルトセット×6



③サポートフレームA×1



④サポートフレームB×2



⑥ネジ×8



⑦ネジ穴キャップ×8



## 組み立て順序

■電動ドライバーはご使用にならないでください。

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成後各箇所をしっかりと締め直してください。

## 1. 脚部とサポートフレームの取り付け


②脚部のプラスチックキャップが付いている方を上にして、穴の小さい方を向かい合わせに置きます。

③サポートフレームAを②脚部に⑥ネジで仮止めします。

※⑥ネジは、取り付け穴にネジ溝を作りながら締めるためのネジですので、取り付け穴はネジよりも小さく  
なっています。そのために、**取り付けの際には力が必要です。**ネジを取り付け穴に軽く締め込み、徐々に  
力を入れてしっかりと奥まで締め込んでください。

❗  
穴の大きい方を本  
体外側に向けて取  
り付けてください。

上から見た  
断面図





③サポートフレームA

⑥ネジ

❗  
穴の大きい方を上  
に向けて取り付  
けてください。

## 2. 脚部とサポートフレームの取り付け



③サポートフレームAと④サポートフレームBを⑥ネジで仮止めします。



## 3. 脚部の取り付け



①天板を裏返しに置き、組み立てた脚部を①天板のさんに差し込みます。穴を  
あわせ、⑤六角ボルトセットで仮止めします。

※六角ボルトを締める際には付属スパンの大、ナットを締める際には小を使  
用してください。



## 4. ネジ穴キャップの取り付け

各ボルト、ナット部分を本締めしてから、②脚部と③サポートフレームA  
の大きい穴に、⑦ネジ穴キャップを差し込んでいきます。最後に本体を  
起こし、各部にゆるみのないことを確認して完成です。



お客様相談窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

AM9:00~PM5:30 土・日・祝除く

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し  
付けください。※商品の仕様は予告なく変更される事があります。

発売元：株式会社 山崎 〒216-8505 川崎市宮前区宮崎 156  
H. 無断複製・転載禁止 08・01