





末長くお使いいただくために



CRAFTS

取扱説明書

(アカシア集成材塗装棚板用)

この取扱説明書は、みなさまに本商品を正しく、そして末永くご愛用いただくために、注意事項やお手入れ方法についてまとめたものです。ご使用前には必ずお読みいただき、その後も手近に保管し、ご活用くださいますようお願い申し上げます。






イビケン株式会社

販売元 イビケン株式会社

東京都港区三田3-14-10 三田3丁目 MTビル5F
TEL03-3452-2547 FAX03-3452-2548
大阪市西区江戸堀1-12-8 明治安田生命肥後橋ビル8F
TEL06-6616-8780 FAX06-6616-8781






 強制	●記号は、必ず実行していただく「強制」内容です。	 禁止	○記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。
--	---------------------------------	--	---

安全上守っていただきたいこと

 禁止	飾り棚セット  <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <caption>飾り棚セット：最大重量</caption> <tr> <th></th> <th>棚板</th> </tr> <tr> <td>W05</td> <td>8kg</td> </tr> <tr> <td>W09</td> <td>10kg</td> </tr> </table>		棚板	W05	8kg	W09	10kg	
		棚板						
	W05	8kg						
	W09	10kg						
オープン棚セット  ・オープン棚セット ・棚レール付 オープン棚セット 最大重量 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <th></th> <th>棚板</th> </tr> <tr> <td>W07</td> <td>15kg</td> </tr> <tr> <td>W09</td> <td>20kg</td> </tr> <tr> <td>W17</td> <td>30kg</td> </tr> </table>		棚板	W07	15kg	W09	20kg	W17	30kg
	棚板							
W07	15kg							
W09	20kg							
W17	30kg							
棚レール付 オープン棚セット 								
オープン棚ハンガーセット  棚レール付 オープン棚ハンガーセット  ・オープン棚ハンガーセット ・棚レール付 オープン棚ハンガーセット 最大重量 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <th></th> <th>全体</th> <th>(ハンガー部)</th> </tr> <tr> <td>W07</td> <td>15kg</td> <td>(3kg)</td> </tr> </table>		全体	(ハンガー部)	W07	15kg	(3kg)		
	全体	(ハンガー部)						
W07	15kg	(3kg)						
ウォール棚ハンガーセット  棚レール付 ウォール棚ハンガーセット  ・ウォール棚ハンガーセット ・棚レール付 ウォール棚ハンガーセット 最大重量 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <th></th> <th>全体</th> <th>(ハンガー部)</th> </tr> <tr> <td>W03</td> <td>6kg</td> <td>(2kg)</td> </tr> </table>		全体	(ハンガー部)	W03	6kg	(2kg)		
	全体	(ハンガー部)						
W03	6kg	(2kg)						


 注意	△記号は注意を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容（左図の場合は火災の恐れ注意）が描かれています。	 注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをする と、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が 想定される内容が記載されています。
--	--	--	--

安全上守っていただきたいこと

 禁止	重量物を収納しないで下さい。 最大重量を超えるものを収納しないで下さい。 部材の変形・破損・脱落の原因となりケガをする恐れがあります。 ※棚板に均等に物を均等にのせてください。 均等にのせない棚板の変形・破損・脱落の原因となりケガをする恐れがあります。 ※棚板を追加した場合も全体の最大荷重が下記数値を超えないようにご使用下さい。 最大荷重を超えるとフレームの変形・破損・脱落の原因となりケガをする恐れがあります。																							
	ラダーフレーム棚セット  1マス(段):W11 1マス(段):W17  2マス(段):W11 2マス(段):W17  3マス(段):W11 3マス(段):W17 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <caption>ラダーフレーム棚セット : W11 最大重量</caption> <tr> <th></th> <th>棚板1枚</th> <th>(全体)</th> </tr> <tr> <td>1マス(段)</td> <td>20kg</td> <td>(30kg)</td> </tr> <tr> <td>2マス(段)</td> <td>20kg</td> <td>(40kg)</td> </tr> <tr> <td>3マス(段)</td> <td>20kg</td> <td>(40kg)</td> </tr> </table> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <caption>ラダーフレーム棚セット : W17 最大重量</caption> <tr> <th></th> <th>棚板1枚</th> <th>(全体)</th> </tr> <tr> <td>1マス(段)</td> <td>30kg</td> <td>(40kg)</td> </tr> <tr> <td>2マス(段)</td> <td>30kg</td> <td>(50kg)</td> </tr> <tr> <td>3マス(段)</td> <td>30kg</td> <td>(70kg)</td> </tr> </table>		棚板1枚	(全体)	1マス(段)	20kg	(30kg)	2マス(段)	20kg	(40kg)	3マス(段)	20kg	(40kg)		棚板1枚	(全体)	1マス(段)	30kg	(40kg)	2マス(段)	30kg	(50kg)	3マス(段)	30kg
	棚板1枚	(全体)																						
1マス(段)	20kg	(30kg)																						
2マス(段)	20kg	(40kg)																						
3マス(段)	20kg	(40kg)																						
	棚板1枚	(全体)																						
1マス(段)	30kg	(40kg)																						
2マス(段)	30kg	(50kg)																						
3マス(段)	30kg	(70kg)																						
 禁止	直射日光や冷暖房の強風などが直接当たらないようにして下さい。 製品のゆがみ、変色の原因となります。 	蒸気を発する電化製品を棚の下部で使用しないでください。 棚板表面のはがれやゆがみの原因となります。 																						
	棚板の上に、熱い物や濡れた物を直接置かないで下さい。 製品のゆがみ、変色の原因となります。 	棚板に物を掛けたり、ぶら下がったり、足をかけたりしないで下さい。 破損や脱落によるケガの恐れがあります。 																						


【棚柱付オープン棚セットの場合】

- ④ L型金具がレールにしっかり掛かっている状態を確認してください。
 (下図：適切な状態参照、*の表示は目安の寸法)
 ⑤ 適切な状態でトラスネジをしっかりと締め付けてください。



【棚柱付オープン棚ハンガーセットの場合】

- ④ オープン棚ハンガー金物本体がレールにしっかり掛かっている状態を確認してください
 (下図：適切な状態参照、*の表示は目安の寸法)
 ⑤ 適切な状態でトラスネジをしっかりと締め付けてください



注意

安全上守っていただきたいこと


必ず二人以上で作業を行ってください！

●位置の変更方法

【棚柱付オープン棚セットの場合、棚柱付オープン棚ハンガーセットの場合：共通】


- ① L字金具のトラスネジをハンドドライバーで軽く緩めてください。

△ 棚の上に収納物を載せたまま緩めると危険です。取り除いてから作業してください。
 収納物や棚が脱落してケガをする恐れがあります。




- ① トラスネジを完全に外さないようにしてください。(2～3回転緩める程度)

- ② L字金具を持ち上げ手前に引いて棚レールから取り外します。



- ③ 変更する棚レールの穴位置にL字金具を取り付けます。

△ 棚レールに掛ける前のアタッチメント金具は取り外した状態のまま（少し緩まった状態）作業してください。



注意

