



スマート連結平台車(大)

最大積載荷重

80kg

取扱説明書

この度は当製品をお買い上げいただき誠に有難うございます。使用前に、この取扱説明書を最後までお読み
のうえ、正しい使い方で末永くご愛用ください。この取扱説明書は、捨てずに大切に保管してください。



警告

誤った使用で人体のケガや積荷の破損、本体の暴走・破損の
恐れがあります。下記の内容に注意してご使用ください。


- 最大荷重以上の積荷をしない! ●衝撃荷重をかけない! ●火気の近くで使用しない!
- 使用しない時は自走しない安全場所に保管する! ●分解や改造しない!




人、または動物を乗せ
ないでください。ケガや
破損の恐れがあります。



傾斜、凹凸のある場所
では使用しないでくだ
さい。転倒し、ケガや
破損の恐れがあります。



偏荷重、異形物を乗せ
ないでください。バラ
ンスを崩し転倒、破損
の恐れがあります。




不安定な物、壊れやす
い物は乗せないでくだ
さい。転倒、破損の恐
れがあります。




- 台車を連結させてご使用になる場合は、台車同士がしっかりとくっついているか確認してから
使用ください。
- 湿気の多い場所、雨ざらしでの保管は錆の原因となりますのでご注意ください。
濡れた場合は、乾いた布などで拭き取ってください。

連結機能とスタッキング機能を備えています

連結機能



保管時 積み重ね機能



製品情報

本体サイズ	600×400×115mm
材質	(本体) ポリプロピレン、(キャスター) ナイロン
本体重量	約 2.7kg

最大積荷	80kg (均等荷重)
キャスター	φ65ナイロンキャスター自在4個

MADE IN JAPAN

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記まで御連絡ください。

お客様相談窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

AM9:00~PM5:30 土・日・祝除く

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付
けください。※商品の仕様は予告なく変更される事があります。

販売元：株式会社 山善



スマート連結平台車(中)

最大積載荷重

80kg

取扱説明書

この度は当製品をお買い上げいただき誠に有難うございます。使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ、正しい使い方で末永くご愛用ください。この取扱説明書は、捨てずに大切に保管してください。



警告

誤った使用で人体のケガや積荷の破損、本体の暴走・破損の恐れがあります。下記の内容に注意してご使用ください。


- 最大荷重以上の積荷をしない! ●衝撃荷重をかけない! ●火気の近くで使用しない!
- 使用しない時は自走しない安全場所に保管する! ●分解や改造しない!




人、または動物を乗せないでください。ケガや破損の恐れがあります。



傾斜、凹凸のある場所では使用しないでください。転倒し、ケガや破損の恐れがあります。



偏荷重、異形物を乗せないでください。バランスを崩し転倒、破損の恐れがあります。




不安定な物、壊れやすい物は乗せないでください。転倒、破損の恐れがあります。



- 台車を連結させてご使用になる場合は、台車同士がしっかりとくっついているか確認してから使用ください。
- 湿気の多い場所、雨ざらしでの保管は錆の原因となりますのでご注意ください。濡れた場合は、乾いた布などで拭き取ってください。

連結機能とスタッキング機能を備えています

連結機能



保管時 積み重ね機能



製品情報

本体サイズ	495×365×110mm
材質	(本体) ポリプロピレン、(キャスター) ナイロン
本体重量	約1.8kg

最大積荷	80kg (均等荷重)
キャスター	φ65ナイロンキャスター自在4個

MADE IN JAPAN

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記まで御連絡ください。

お客様相談窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

AM9:00~PM5:30 土・日・祝除く

※故障及びお問い合わせは、お買い求めました販売店までお申し付けください。※商品の仕様は予告なく変更される事があります。

販売元：株式会社 山善

この度は当製品をお買い上げいただき誠に有難うございます。使用前に、この取扱説明書を最後までお読み
のうえ、正しい使い方で末永くご愛用ください。この取扱説明書は、捨てずに大切に保管してください。



警告

誤った使用で人体のケガや積荷の破損、本体の暴走・破損の
恐れがあります。下記の内容に注意してご使用ください。


- 最大荷重以上の積荷をしない！ ●衝撃荷重をかけない！ ●火気の近くで使用しない！
- 使用しない時は自走しない安全場所に保管する！ ●分解や改造しない！
- 屋外で使用する場合、風により台車が移動しないよう注意してください。転倒や破損の恐れが
あります。
- お子様が台車に乗り、遊ばないように注意してください。ケガや破損の恐れがあります。




人、または動物を乗せ
ないでください。ケガや
破損の恐れがあります。



傾斜、凹凸のある場所
では使用しないでくだ
さい。転倒し、ケガや
破損の恐れがあります。



偏荷重、異形物を乗せ
ないでください。バラ
ンスを崩し転倒、破損
の恐れがあります。



不安定な物、壊れやす
い物は乗せないでくだ
さい。転倒、破損の恐
れがあります。




台車を連結させてご使用になる場合は
台車同士がしっかりとくっついているか確認してから使用ください。

連結機能とスタッキング機能を備えています

連結機能



スタッキング機能



本体サイズ	410×275×77mm
材質	〈本体〉ポリプロピレン〈キャスター〉ナイロン
本体重量	約1.2kg

最大積荷	100kg (均等荷重)
キャスター	50φ ナイロンキャスター自在 4 個

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記まで御連絡ください。

お客様相談窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

AM9:00～PM5:30 土・日・祝除く

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付
けください。※商品の仕様は予告なく変更される事があります。

販売元：株式会社 山善