

# 取扱説明書

BigBlue全固体モバイルバッテリー10000  
PF10



本書の内容は予告なく変更される場合があります。最新の取扱説明書は左記のQRコードから取得してご確認ください。

その他の製品やサポート情報はこちら

BigBlue

検索

<https://www.ibigblue.co.jp>

ご使用にあたって .....	P.03
製品の構造/基本操作 .....	P.04
機器への給電/使用上の注意 .....	P.05
安全上の注意/保証規定 .....	P.06
アフターサービス .....	P.07

## 免責事項

本製品の使用により生じた損害・事故について、当社は一切の責任を負いかねます。本書に記載された使用方法・注意事項をよくご確認のうえ、正しくご使用ください。

## 同梱物



モバイルバッテリー



取扱説明書



保証カード

## 製品仕様

製品名	BigBlue 全固体モバイルバッテリー10000
型番	PF10
電池種別	リチウムイオン全固体電池
電池容量	10000mAh(37Wh/3.7V)
液体含量	<1%
USB-A定格出力	5V⇨3A、9V⇨2A、10V⇨2.25A、12V⇨1.67A
USB-C1定格出力	5V⇨3A、9V⇨2.22A、12V⇨1.67A
USB-C2定格出力	5V⇨3A、9V⇨2.22A、12V⇨1.67A
USB-C3定格出力	5V⇨2.4A
USB-C1定格入力	5V⇨3A、9V⇨2A、12V⇨1.5A
電池残量表示	デジタル(%)
保護機能	入力過電圧保護、出力過電流保護、短絡保護、バッテリー過充電、バッテリー放電保護、バッテリー過電流保護、IC過熱保護、充放電バッテリー温度、NTC保護
重量	約230g
本体サイズ	約148×69×18mm
PSE認証	安心・安全のPSE適合製品
動作温度	-20～55℃
充電温度	0～55℃
保管温度	-20～55℃

## 各部名称



急速充電ランプ

PD充電時に点灯

充電アイコン

バッテリー残量(%)  
本製品への充電時に点滅

USB-C3  
内蔵ケーブル

USB-C1  
入力/出力ポート

USB-A  
出力ポート

USB-C2  
内蔵ケーブル


電源ボタン

## バッテリー残量の確認

電源ボタンを1回押すと、液晶画面にバッテリー残量が表示されます。

## 本製品への充電

ACアダプター(別売)をコンセントに差し、対応するケーブルで本製品のUSB-C1ポートと接続します。液晶画面の充電アイコンが点滅し、充電が開始されます。




※初回使用時は本製品を満充電にしてからご使用ください。

## 各種機器への給電

## ●内蔵ケーブルを使用する場合


内蔵ケーブル(USB-C2/C3)の端子部分を持って引き出し、各種機器のUSB-Cポートに接続します。



※内蔵ケーブルは無理に引っ張ったり、根本部分を曲げたりしないでください。使用後は収納部にしっかりと戻してください。



## ●USB-C1出力を使用する場合

USB-C1ポートと各種機器を対応するケーブルで接続します。



## ●USB-A出力を使用する場合

USB-Aポートと各種機器を対応するケーブルで接続します。


 長く安全にお使いいただくために

- 濡れた手で触らないでください。感電や腐食のおそれがあります。
- 使用中は布や袋などで覆わないでください。放熱が妨げられ、過熱・故障の原因となります。
- 長期保管時は、充電残量を60～80%程度にしておくことで、バッテリーの劣化を抑えられます。
- 端子部に異物を付着させないでください。ショートや接触不良の原因となります。
- 使用中は高温になる場所(車内等)での放置を避けてください。過熱・発火のおそれがあります。

※すべての機器への給電を保証するものではありません。

## 安全上の注意

### ▲ 警告(人命に関わる危険)

- ・火中への投入や加熱は絶対にしないでください。発火・破裂の原因となります。
- ・水濡れや湿気の多い場所での使用・保管は避けてください。感電や故障のおそれがあります。
- ・分解・改造・修理は行わないでください。感電や事故の原因となります。
- ・使用中に異常を感じた場合は、ただちに使用を中止してください。

### ❗ 注意(物的損害の可能性)

- ・高温・直射日光の当たる場所での保管は避けてください。変形や故障の原因となります。
- ・金属類と一緒に持ち運ばないでください。端子がショートし、発火するおそれがあります。
- ・落としたり、強い衝撃を与えないでください。内部破損による故障の原因となります。
- ・小さな子供の手の届かない場所に保管してください。

## 廃棄方法



本製品に内蔵されている充電式電池の廃棄方法については、お住まいの自治体が定めるルールに従って適切に処分してください。分別方法や回収方法は各自治体により異なります。



Li-ion 20



その他の廃棄方法については、当社ホームページでご確認いただくか、お客様相談窓口へお問い合わせください。

## 製品保証

### ●保証内容

- ・本製品の保証は日本国内に限り有効です。
- ・保証期間は購入日より1年間です。
- ・保証を受ける際は、以下の書類をご提示ください。
  - ✓保証カード
  - ✓購入証明(領収書・レシート・購入履歴など)

### ●保証対象外となる場合

以下のいずれかに該当する場合は、保証の対象外(有償交換)となります。

- ・誤使用、改造、分解、落下などによる故障・損傷
- ・自然災害、異常電圧、水濡れなど外的要因による故障・損傷
- ・当社以外の修理・改造に起因する故障・損傷
- ・購入証明と保証カードの未提示、記載不備・改ざんされたもの
- ・譲渡品・転売品・中古品など、正規の販売ルート以外で購入された場合

※本製品の使用または故障に起因する二次的損害について、当社は一切の責任を負いかねます。

## 初期不良対応

以下の条件をすべて満たす場合、初期不良として新品交換いたします(返金不可)。

- 購入日より30日以内の不具合
- 誤操作・損傷・改造がない
- 使用条件・注意事項に従っている
- 付属品(パッケージ・説明書・保証カード等)がすべて揃っている
- 保証カードおよび購入証明の提示
- 一般消費者による購入(転売目的は対象外)

## 交換時の返送について

- 保証期間内の送料は当社が負担いたします。
- 事前承認のない返送品は着払いで返送します。
- 有償交換時の送料はお客様でご負担ください。対応完了後、代金引換で返送します。
- 輸送中の破損防止のため、適切な梱包をお願いします。

## お客様相談窓口



**TEL:03-6435-7313(日本語対応)**

受付時間:10:00~17:00

受付日:月曜日~金曜日

(土日祝・年末年始・長期休暇除く)



**MAIL:support.jp@ibigblue.co.jp**

通常2営業日以内返信

※お問い合わせの際は、製品名・型番・購入日が確認できる書類と、保証書をお手元にご準備ください。

※内容により、回答までお時間をいただく場合がございます。

### ●本社

〒105-0004

東京都港区新橋5丁目12-11 天翔新橋5丁目ビル402号室

### ●アフターサービスセンター 宇都宮倉庫

〒321-0933

栃木県宇都宮市築瀬町1568



お買い上げいただきありがとうございました

# 取扱説明書

BigBlue全固体モバイルバッテリー20000  
PF20



本書の内容は予告なく変更される場合があります。最新の取扱説明書は左記のQRコードから取得してご確認ください。

その他の製品やサポート情報はこちら

BigBlue

検索

<https://www.ibigblue.co.jp>

ご使用にあたって .....	P.03
製品の構造/基本操作 .....	P.04
機器への給電/使用上の注意 .....	P.05
安全上の注意/保証規定 .....	P.06
アフターサービス .....	P.07

## 免責事項

本製品の使用により生じた損害・事故について、当社は一切の責任を負いかねます。本書に記載された使用方法・注意事項をよくご確認のうえ、正しくご使用ください。

## 同梱物



モバイルバッテリー



取扱説明書




保証カード

## 製品仕様

製品名	BigBlue 全固体モバイルバッテリー20000
型番	PF20
電池種別	リチウムイオン全固体電池
電池容量	20000mAh(74Wh/3.7V)
液体含量	<1%
USB-A定格出力	5V⇨3A、9V⇨2A、10V⇨2.25A、12V⇨1.67A
USB-C1定格出力	5V⇨3A、9V⇨2.22A、12V⇨1.67A
USB-C2定格出力	5V⇨3A、9V⇨2.22A、12V⇨1.67A
USB-C3定格出力	5V⇨2.4A
USB-C1定格入力	5V⇨3A、9V⇨2A、12V⇨1.5A
電池残量表示	デジタル(%)
保護機能	入力過電圧保護、出力過電流保護、短絡保護、バッテリー過充電、バッテリー放電保護、バッテリー過電流保護、IC過熱保護、充放電バッテリー温度、NTC保護
重量	約390g
本体サイズ	約148×69×30mm
PSE認証	安心・安全のPSE適合製品
動作温度	-20～55℃
充電温度	0～55℃
保管温度	-20～55℃

## 各部名称




## バッテリー残量の確認

電源ボタンを1回押すと、液晶画面にバッテリー残量が表示されます。

## 本製品への充電

ACアダプター(別売)をコンセントに差し、対応するケーブルで本製品のUSB-C1ポートと接続します。液晶画面の充電アイコンが点滅し、充電が開始されます。




※初回使用時は本製品を満充電にしてからご使用ください。

## 各種機器への給電

## ●内蔵ケーブルを使用する場合


内蔵ケーブル(USB-C2/C3)の端子部分を持って引き出し、各種機器のUSB-Cポートに接続します。



※内蔵ケーブルは無理に引っ張ったり、根本部分を曲げたりしないでください。使用後は収納部にしっかりと戻してください。


## ●USB-C1出力を使用する場合

USB-C1ポートと各種機器を対応するケーブルで接続します。



## ●USB-A出力を使用する場合

USB-Aポートと各種機器を対応するケーブルで接続します。



## ✓長く安全にお使いいただくために

- 濡れた手で触らないでください。感電や腐食のおそれがあります。
- 使用中は布や袋などで覆わないでください。放熱が妨げられ、過熱・故障の原因となります。
- 長期保管時は、充電残量を60～80%程度にしておくことで、バッテリーの劣化を抑えられます。
- 端子部に異物を付着させないでください。ショートや接触不良の原因となります。
- 使用中は高温になる場所(車内等)での放置を避けてください。過熱・発火のおそれがあります。

※すべての機器への給電を保証するものではありません。

## 安全上の注意

## ▲ 警告(人命に関わる危険)

- ・火中への投入や加熱は絶対にしないでください。発火・破裂の原因となります。
- ・水濡れや湿気の多い場所での使用・保管は避けてください。感電や故障のおそれがあります。
- ・分解・改造・修理は行わないでください。感電や事故の原因となります。
- ・使用中に異常を感じた場合は、ただちに使用を中止してください。

## ❗ 注意(物的損害の可能性)

- ・高温・直射日光の当たる場所での保管は避けてください。変形や故障の原因となります。
- ・金属類と一緒に持ち運ばないでください。端子がショートし、発火するおそれがあります。
- ・落としたり、強い衝撃を与えないでください。内部破損による故障の原因となります。
- ・小さな子供の手の届かない場所に保管してください。

## 廃棄方法



本製品に内蔵されている充電式電池の廃棄方法については、お住まいの自治体が定めるルールに従って適切に処分してください。分別方法や回収方法は各自治体により異なります。



Li-ion 20

その他の廃棄方法については、当社ホームページでご確認いただくか、お客様相談窓口へお問い合わせください。

## 製品保証

## ●保証内容

- ・本製品の保証は日本国内に限り有効です。
- ・保証期間は購入日より1年間です。
- ・保証を受ける際は、以下の書類をご提示ください。
  - ✓保証カード
  - ✓購入証明(領収書・レシート・購入履歴など)

## ●保証対象外となる場合

以下のいずれかに該当する場合は、保証の対象外(有償交換)となります。

- ・誤使用、改造、分解、落下などによる故障・損傷
- ・自然災害、異常電圧、水濡れなど外的要因による故障・損傷
- ・当社以外の修理・改造に起因する故障・損傷
- ・購入証明と保証カードの未提示、記載不備・改ざんされたもの
- ・譲渡品・転売品・中古品など、正規の販売ルート以外で購入された場合

※本製品の使用または故障に起因する二次的損害について、当社は一切の責任を負いかねます。

## 初期不良対応

以下の条件をすべて満たす場合、初期不良として新品交換いたします(返金不可)。

- 購入日より30日以内の不具合
- 誤操作・損傷・改造がない
- 使用条件・注意事項に従っている
- 付属品(パッケージ・説明書・保証カード等)がすべて揃っている
- 保証カードおよび購入証明の提示
- 一般消費者による購入(転売目的は対象外)

## 交換時の返送について

- 保証期間内の送料は当社が負担いたします。
- 事前承認のない返送品は着払いで返送します。
- 有償交換時の送料はお客様でご負担ください。対応完了後、代金引換で返送します。
- 輸送中の破損防止のため、適切な梱包をお願いします。

## お客様相談窓口



TEL:03-6435-7313(日本語対応)

受付時間:10:00~17:00

受付日:月曜日~金曜日

(土日祝・年末年始・長期休暇除く)



MAIL:support.jp@ibigblue.co.jp

通常2営業日以内返信

※お問い合わせの際は、製品名・型番・購入日が確認できる書類と、保証書をお手元にご準備ください。

※内容により、回答までお時間をいただく場合がございます。

### ●本社

〒105-0004

東京都港区新橋5丁目12-11 天翔新橋5丁目ビル402号室

### ●アフターサービスセンター 宇都宮倉庫

〒321-0933

栃木県宇都宮市築瀬町1568



お買い上げいただきありがとうございました