

# 安全データシート

## (1) 製品及び会社情報

製品名 : 06788372 ビニールテープ  
会社名 : 株式会社MonotaRO  
所在地 : 〒660-0876 兵庫県尼崎市竹谷町2-183 リベル3階  
担当者名 : 商品お問合せ窓口  
電話番号 : 0120-443-509  
FAX番号 : 0120-289-888  
緊急連絡先 : 所在地と同じ  
整理番号 : M210420

## (2) 危険性識別

ラベル識別 : 需要なし  
潜在的な健康に与える影響 : -  
吸入 : 非常に軽い刺激性がある。  
皮膚 : 非常に軽い刺激性がある。  
軽口摂取 : -  
目 : 加熱したものから発生した蒸気は軽い刺激性を起こす可能性がある。  
その他の情報 : なし

## (3) 組成／成分情報

組成 :

|         | 成分           | CAS NO.   | OSHA<br>PEL | ACGIH<br>TLV | OTHER LIMITS<br>RECOMMENDED | 含有量% |
|---------|--------------|-----------|-------------|--------------|-----------------------------|------|
| PVCフィルム | ポリ塩化ビニル(PVC) | 9002-86-2 | N. A.       |              |                             | 66.3 |
|         | 可塑剤          | 117-81-7  | N. A.       |              |                             | 23.3 |
|         | カドミウム化合物     | 7440-43-9 | <100ppm     |              |                             | 0.1  |
|         | 鉛化合物         | 7439-92-1 | <1000ppm    |              |                             | 0.6  |
| 接着剤     | ゴム接着剤        | N. A.     | N. A.       |              |                             | 8.0  |
|         | トルエン         | 108-88-3  | 100ppm      | 50ppm        |                             | 1.7  |

## (4) 応急措置

吸入 : 被災者を空気の新鮮な場所に移動させる。  
摂取 : -  
皮膚 : 症状が現れた場合、すぐに多量の水で洗い流す。  
目 : 症状が現れた場合、すぐに多量の水で洗う  
異常を感じるようであれば直ちに医師の診断を受ける。

#### (5) 防火処置

消火剤：二酸化炭素、砂、土、水、泡消火剤を使用する。

消化方法：皮膚及び目を保護するように、保護服と自給式呼吸器を着用する。

火災時の特別な危害：継続的に熱を受けると化学物質を燃焼させる可能性がある。

#### (6) 漏出に対する措置

漏出とこぼれ：切断で発生する端の部分のテープをドラム缶又はプラスチック製袋に入れる

大量なこぼれ：燃焼又は地中に埋めることは各地方の規制に従う。

保護器具：なし

#### (7) 取扱い及び保管

取扱い：換気が不十分な場所は適切な呼吸器具を着用すること。特に熱い材料に接触しないように注意する。

保管：熱、火花、火気の近くで保管しない。

#### (8) 暴露管理／個人防護

暴露管理：TLV (8Hr, TWA)：設定されていない。STEL：設定されていない。

保護器具：マスク：不要 保護服：不要 保護眼鏡：不要 保護手袋：皮膚に刺激が発生するときに適切な手袋を着用すること。

その他の保護具：不要

#### (9) 物理的及び化学的物性

沸点：N. A.

比重：N. A.

融点：N. A.

PH: N. A.

水溶性：なし

分解温度：適用しない。

外観及びにおい：ロール状、わずかなにおい。

#### (10) 安定性と反応性

安定性：安定

(避けるべき条件)：火気、火花、その他発火源を隔離する。

避けるべき物質：情報なし

有害な分解物：燃焼時にCO<sub>2</sub>、CO、NO<sub>x</sub>又はその他の化学物質が発生する。

有害性重合：危険な重合は起こらない。

#### (11) 有害性情報

吸入：刺激を感じることもある。

口から摂取：、情報なし

皮膚：症状が現れた場合、すぐに水で洗い流す。

目：鋭い切断片は目を傷つけることがある。

長期間暴露：該当なし

(12) 環境影響情報

|                                       |                     |                       |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 生態毒性                                  | 魚LC50 (48h) : 適用しない | 沈T花LC50 (48h) : 適用しない |
|                                       | 藻 (96h) : 適用しない     | バクテリア (6h) : 適用しない    |
|                                       | 逆の影響は予期されない         |                       |
| 環境影響 : 生物体に分解物を蓄積する報告がない。環境を害する影響がない。 |                     |                       |

(13) 処分時の注意事項

|                      |
|----------------------|
| 1 廃棄処分は各地方自治体の法令に従う。 |
|----------------------|

(14) 配送情報

|                  |
|------------------|
| ADR UNNO: 該当しない。 |
| REMARKS: 危険性なし。  |
| CLASS: 危険性なし。    |

(15) 規制情報

|                                       |
|---------------------------------------|
| 有害物表示 : 該当なし                          |
| 危険に関する特記事項 : 長期間皮膚に接触すると過敏を起こす可能性がある。 |
| 安全に関する特記事項 : 取扱いは良好な工業衛生習慣に従う。        |

(16) その他の情報

|                                       |
|---------------------------------------|
| 用途 : 電気絶縁                             |
| 上記内容につきましては現段階で入手できるデータに基づいて作成しております。 |
| ある特定目的を保証するものではありません。                 |
| この製品を使用する場合は実際の法律又は規制を注意する義務があります。    |

作成・改訂 令和3年3月24 H