

製品安全データシート

1. 製品/会社情報

製品名：マウントベースMB※Aタイプ 両面テープ（MB2A/MB3A, MB3A-B/MB4A, MB4A-B/MB5A, MB5A-B 用）

販売元名：ヘラマンタイトン株式会社

担当部門：製造部 総合品質課

電話番号：0790-66-3535

FAX 番号：0790-66-2798

発行日：2012 年 10 月 3 日

2. 組成、成分情報

単一化学物質・混合物の区別：混合物

化学名：－

構成：基材：ポリエチレン発泡体

粘着剤：ゴム系粘着剤

離型紙：シリコーン、ポリエチレン、半晒クラフト紙

3. 危険有害性の要約

分類の名称：分類基準に該当無し

危険性：可燃性

有害性：現在のところ知見無し

4. 応急措置

目に入った場合：

流水にて十分洗眼し、眼科医の手当てを受けて下さい。

皮膚に付着した場合：

ゆっくりと剥がし、その後、接触した箇所を水と石鹼で洗い流して下さい。

皮膚にかぶれ、痛み等がある場合には医師の手当てを受けて下さい。

吸入した場合：

固形物につき、吸引には該当しません。

飲み込んだ場合：

嘔吐させた後、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。

5. 火災時の措置

消火方法：

下記の消火剤で消火して下さい。尚、不完全燃焼による一酸化炭素が発生する可能性がある為、防毒マスク等の保護具を着用して下さい。

消火剤：

水、泡消火器、粉末消火器、炭酸ガス等を用いることができます。

6. 漏出時の措置

付近に着火源となるものがあれば、速やかに取り除いて下さい。

飛散したものはかき集めて適当な容器に回収下さい。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い：

重量物であるため、落下等の乱暴な取扱いは避けて下さい。

傷、変形等防止のために衝撃は避けて下さい。

換気が十分にされた場所で使用してください。

保管：

常温・常湿・冷暗所にて保管して下さい。(極端な高温・多湿は避けて下さい)

また、直射日光・風雨・結露等は避けて下さい。

8. 暴露防止及び保護措置

管理濃度：－

許容濃度：日本産業衛生学会：－

ACGIH：－

設備対策：特に必要なし。

保護具：特に必要なし。

9. 物理的及び化学的性質

引火点：－℃

発火点(自然発火性、水との反応性)：－℃

外観等：ロール状テープ(巻き戻し後フィルム状)

臭気：－

沸点：－ 蒸気圧：－ 揮発性：－

融点：－ 比重又は嵩比重：－ 初留点：－

溶解度：－ その他：－

10. 安定性と反応性

可燃性： あり

爆発限界： ー

酸化性： 現在のところ知見無し

自己反応性・爆発性：現在のところ知見無し

粉塵爆発性： 現在のところ知見無し

安定性・反応性： 現在のところ知見無し

その他： ー

11. 有害性情報

(人についての症例、疫学的情報を含む)

皮膚腐食性：	現在のところ知見無し
刺激性(皮膚・目)：	現在のところ知見無し
感作性：	現在のところ知見無し
急性毒性(50%致死量等を含む)：	現在のところ知見無し
亜急性毒性(慢性毒性)：	現在のところ知見無し
がん原性：	現在のところ知見無し
変異原性(微生物・染色体異常)：	現在のところ知見無し
殖毒性：	現在のところ知見無し
催奇形性：	現在のところ知見無し
その他(水と反応して有害なガスを発生する等を含む)：	特になし

12. 環境影響情報

分解性：現在のところ知見無し
蓄積性：現在のところ知見無し
魚毒性：現在のところ知見無し
その他：特になし

13. 廃棄上の注意

埋め立てるときは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に従って、公認の産業廃棄物処理業者若しくは、地方公共団体がその処理を行っている場合にはその団体に委託処理する。尚、焼却する時には焼却設備を用い、大気汚染防止条例などの諸法令に適合した処理を施して焼却下さい。

14. 適用法令

消防法：指定可燃物
廃棄物の処理及び清掃に関する法律

15. その他情報

本記載情報はテープメーカー発行の MSDS に基づき作成しております。
現時点で入手可能な範囲の情報提供であり、記載内容について保証をするものではありません。