製品安全データシート

会 社 名 ヘラマンタイトン株式会社 担当部門 製造部 総合品質課 電話番号 0790-66-3535 ファックス 0790-66-2798 作 成 日 2006年4月3日 改 訂 日 2010年1月22日

《製品名》

インシュロックタイ (材質 ポリアミド66)

標 準グレード

《主原料物質の特性》

化 学 名 ポリアミド66

官報公示番号 7 - 382(化審法)

CAS No. $3\ 2\ 1\ 3\ 1-1\ 7-2$

《危険・有害性の分類》 分類の名称:

分類基準に該当なし。

《火災時の処置》

消火方法 水をかけて消火するのが有効である。

消 火 剤 水・泡沫消火器・粉末消火器

《取扱い及び保管上の注意》

取扱い 開封後は製品吸水変化を防止する為、なるべく早く

使用する。又、開封後の製品を保管する場合は、

開封口を閉じ密閉しておく。

厳寒期には室温にしばらく置き、使用する。

熱・発火源から離れた場所で、雨等にさらされない 保 管

ようにする。

《結束時の注意》

工具使用時結束工具の使用は、製品に適合した工具及び、

締め付け指示値以内で使用する。

工 具 以 外 手作業を除き、ペンチ・ラジオペンチ等での締め

付けは極力行わない事が望ましい。

但し、ペンチ・ラジオペンチ等で結束する際は、

製品に損傷をあたえないよう留意する。

結 東 強 度 結束作業での締め付けは、製品強度以上で、

締め付けない。

《有害性情報》

(人についての症例・疫学的情報を含む)

刺激性(皮膚・目):乾燥、溶融時に発生するガスは眼を刺激する : 知見なし 変異原性 がん原性 :知見なし 急性毒性 : 知見なし 感作性 :知見なし : 知見なし 亜急性毒性 慢性毒性 :知見なし : 知見なし 催奇形性 その他 :知見なし

《環境影響情報》

分解性: 知見なし蓄積性: 知見なし魚毒性: 知見なしその他: 知見なし

《適用法令》

労働安全衛生法 : 適用外

消防法 : 指定可燃物(合成樹脂類)に該当

毒劇・劇物取締法 : 適用外

廃棄物処理法 : 廃プラスチック類 PRTR法(平成 20 年 11 月 21 公布): 非該当

《その他》

《備考》

記載内容においては一部主原料に対するものを含んでおります。 又、本内容は情報提供であり保証するものではありません。