

作成日 2005年10月03日  
改定日 2016年07月07日

## 製品安全データシート

### 1 製品及び会社情報

製品名 56404102 PPバンド用ストッパー  
会社名 株式会社MonotaRO  
所在地 〒660-0876 兵庫県尼崎市竹谷町2-183 リベル3階  
担当者名 商品お問合せ窓口  
電話番号 0120-443-509  
FAX番号 0120-289-888  
緊急連絡先 所在地と同じ  
整理番号 M190605

### 2 危険有害性の要約

GHS分類 : 本製品は成形品であり、分類基準に該当しない。  
他の危険有害性 : 燃焼時、溶融時は分解ガスが発生する可能性があるため注意を要す。

### 3 組成及び成分情報

単一製品・混合物の区別 : 単一製品  
化学名又は一般名 : ポリプロピレン(エチレン・プロピレン共重合体)  
化学式又は構造式 :  $-[C_2H_4]_m-[C_3H_6]_n-$   
CAS. No. : 9010-79-1  
官報公示整理番号 : (6)-10

### 4 応急措置

吸入した場合 : 燃焼、溶融時のガスを吸入した場合、新鮮な空気のある場所に移す。  
異常を感じるようであれば医師の診断を受ける。  
皮膚に付着した場合 : 溶融した製品が付着した場合、素早く大量の水で冷やす。  
火傷の程度により医師の診断を受ける。  
眼に入った場合 : 大量の冷水で十分洗眼後、医師の診断を受ける。  
飲み込んだ場合 : 直ちに吐き出させる。多量に飲み込んだときは医師の診断を受ける。

### 5 火災時の措置

適切な消化剤 : 水、二酸化炭素、ドライケミカル、泡消化剤  
消化方法 : 安全な距離から散水冷却して周囲の設備を保護する。  
移動可能な製品は、安全に行える限り火災場所から搬出する。  
消火作業は、離れた風上から行う。  
関係者以外は安全な場所に退去させる。  
消化を行う者の保護 : 消火活動時は適切な保護具を着用する。

### 6 漏出時の措置

人体に対する注意事項 : こぼれた製品は足を滑らせ転倒させる可能性があるため、掃き集める等して回収する。  
環境に対する注意事項 : 公共用水域や野外へ漏出させない。

<b>7 取扱い及び保管上の注意</b>	
取扱い	<p>： 水分、湿気、強酸化剤、熱源、火気との接触厳禁。 破袋により荷崩れを起こし、最悪の場合人身事故を招く可能性もあるので、落下等による衝撃を避け、引きずる等の破袋の原因になる乱暴な扱いをしない。 紫外線による強度劣化を防ぐため、長期間直射日光にさらすことがないよう注意する。 低温下では製品強度が不安定になるので注意する。 過剰な負荷をかけると、製品が破断する可能性があるので注意する。</p>
保管	<p>： 常温屋内保管をする。水濡れ、湿気、異物付着・混入、直射日光は避ける。 破袋、荷崩れ、製品の劣化・変形等を起こす可能性もあるので、過大な積み重ねや長期間の保管は避ける。 段積みする場合は荷崩れに注意する。</p>
<b>8 ばく露防止及び保護措置</b>	
適切な保護具	： 特になし
衛生対策	： 使用後は手をよく洗い、うがいをしてから飲食等をする。
<b>9 物理的及び化学的性質</b>	
外観等	： 射出成形品
融点	： 150～170 °C
密度	： 0.90～0.91 g/cm <sup>3</sup>
溶解度	： 水に不溶
<b>10 安定性及び反応性</b>	
化学的安定性	： 常温では安定。
危険有害反応可能性	： 300°C以上の高温において分解し、炭化水素及びその酸化物(アルデヒド、酸、アルコール等)を生成する。
反応性	： 水との反応性、自己反応性、爆発性はなし。
可燃性	<p>： あり(消防法指定可燃物) 燃焼により一酸化炭素、二酸化炭素、炭化水素及びその酸化物を生成する。</p>
<b>11 有害性情報</b>	
急性毒性、慢性毒性	： なし
その他、有害(健康)影響	： 特に知見なし
発がん性	： IARCの発がん性区分でグループ3 (ヒトに対して発がん性については分類できない)
<b>12 環境影響情報</b>	
分解性、蓄積性、魚毒性	： 特に知見なし
その他、環境中での影響	： 特に細かく粉碎された製品について、海洋生物や鳥類が摂取することを防止するため、海洋や水域への投棄、放出はしない。
<b>13 廃棄上の注意</b>	
適切な廃棄方法	： 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃掃法)に従って処理を行う。 地方自治体の規制がある場合はそれに従う。

14 輸送上の注意

水濡れ、異物混入及び荷崩れ防止措置を行う。  
包装を傷つけたり、破袋させるような乱暴な取扱いは厳禁。

15 適用法令

PRTR制度 : 対象外  
SDS制度 : 対象外  
消防法 : 指定可燃物(合成樹脂類3,000kg)

16 その他の情報

記載内容は現時点で入手できる情報に基づいており、法令の改正や新しい知見により改訂される場合があります。  
また、記載された注意事項は通常の手扱いを対象としたものですので、特殊な取扱いの場合には、ご使用者の責任において用途、用法に適した安全対策を実施の上、ご利用ください。  
記載された内容に加え、この製品に関する貴国又は地方の規制を遵守してください。  
なお、記載内容には十分注意を払っていますが、その内容を保証するものではありません。

最新改訂内容

労働安全衛生法施行令別表第9及び別表第3第1号に掲げるラベル表示・SDS交付義務対象640物質(2016年6月～)に関する確認を行い、改訂日を更新