

## 安全データシート

### 1. 製品及び会社情報

製品名 養生テープ 弱粘着  
会社名 株式会社MonotaRO  
所在地 〒660-0876 兵庫県尼崎市竹谷町2-183 リベル3階  
担当者名 商品お問合せ窓口  
電話番号 0120-443-509  
FAX番号 0120-289-888  
緊急連絡先 所在地と同じ  
整理番号 M230426

### 2. 危険有害性の要約

重要有害性及び影響：知見なし  
特有の危険有害性：該当しない  
GHS分類：分類基準に該当しない

### 3. 組成及び成分情報

単一製品・混合物の区別：混合物（成形品：粘着テープ）  
化学品名：該当なし  
成分及び含有量（粘着剤）：アクリル系粘着剤  
（基材）：ポリエチレン・ポリエステル・顔料  
官報公示整理番号（化審法、安衛法）：該当なし  
CAS No.：該当なし  
国連分類及び国連番号：該当なし

### 4. 応急措置

吸入した場合：知見なし  
皮膚に付着した場合：知見なし。使用後は手を石鹸等で洗うことが望ましい。  
目に入った場合：知見なし  
飲み込んだ場合：知見なし

### 5. 火災時の措置

消火方法：一般的な消火方法による。  
消火剤：水噴霧、粉末消火剤、炭酸ガス、乾燥砂、泡消火剤  
使ってはならない消火剤：棒状放水は避けること。

## 6. 漏出時の措置

- 人体に対する注意事項：知見なし
- 保護具及び緊急時措置：知見なし
- 環境に対する注意事項：知見なし
- 封じ込め及び浄化の方法及び機材：知見なし
- 回収・中和などの浄化の方法及び機材等：知見なし

## 7. 取扱い及び保管上の注意

- ・取扱者のばく露防止策：高温で長時間加熱された場合、有害なガスが発生するおそれがあるため、常温で使用する。
- ・火災、爆発の防止などの適切な技術的対策：一般的な可燃物の取り扱いによる。
- ・エアゾル、粉じんの発生防止策：非該当

### 保管上の注意

- ・混合接触させてはならない化学物質：知見なし
- ・保管条件：一般的な可燃物の保管による。また、製品の品質を保つため保管条件は常温常湿とし、直射日光や高温、高湿の場所は避けること。

## 8. 暴露防止及び保護措置

### ばく露防止

- ・ばく露限界値：非該当
- ・生物学的指標等の許容濃度：非該当
- ・可能な限りばく露を軽減するための設備対策：万が一本製品が高温で長時間加熱する可能性がある環境下では、十分に換気を行うこと。

### 保護措置

- ・適切な保護具：
  - 呼吸器の保護具…知見なし
  - 目の保護具…知見なし
  - 手の保護具…知見なし
  - 皮膚及び身体の保護具…知見なし

## 9. 物理的及び化学的性質

- 外 観：ロール状布粘着テープ
- 臭い：アクリル臭を有する。
- 融点・凝固点：非該当
- 沸点、初留点及び沸騰範囲：非該当

引火点、自然発火温度：データなし  
燃焼又は爆発範囲の上限・下限：非該当  
蒸気圧、蒸気密度：非該当  
比重：データなし  
溶解度：非該当  
n-オクタノール/水分配係数：非該当  
分解温度：データなし

#### 10. 安定性及び反応性

安定性：通常の保管、取り扱い条件では安定である。  
危険有害反応可能性：可燃性  
避けるべき条件（静電放電、衝撃、振動など）：知見なし  
混触危険性物質：知見なし  
危険有害な分解生成物：知見なし

#### 11. 有害性情報

急性毒性：知見なし  
皮膚腐食性及び皮膚刺激性：長時間皮膚に貼り付けた状態であると個人差はあるが、かぶれる恐れがある。  
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性：知見なし  
生殖細胞変異原性：知見なし  
発がん性：知見なし  
生殖毒性：知見なし  
特定標的臓器・全身毒性－単回暴露：知見なし  
特定標的臓器・全身毒性－反復暴露：知見なし  
吸引性呼吸器有害性：知見なし

#### 12. 環境影響情報

生態毒性：知見なし  
残留性・分解性：知見なし  
生態蓄積性：知見なし  
土壌中の移動性：知見なし  
オゾン層への有害性：知見なし

### 13. 廃棄上の注意

安全で環境上の望ましい廃棄の方法：海洋生物、鳥類が摂取することを防止するため、いかなる海洋や水域でも投棄、放置してはならない。廃棄の際は、産業廃棄物処理業者に委託し、廃棄物に関する注意、規則、条例等に従って処理を行う。

容器・包装の適正な処理方法：産業廃棄物処理業者に委託し、廃棄物に関する法律、規則、条例等に従って処理を行う。

### 14. 輸送上の注意

国際規制：非該当

国連番号・国連分類：なし

その他：製品の取扱い及び保管に注意する。

運搬に際しては吸湿、段ボールの破損、落下荷崩れが無いように固定する。また、製品の品質を保つため直射日光を避け、40℃以下で輸送することが望ましい。

### 15. 適用法令

消防法：指定可燃物（可燃性固体類）（3000 kg）

労働安全衛生法：政令で指定された化学物質は含有していない。

化学物質管理促進法（P R T R法）：政令で指定された化学物質は含有していない。

毒物及び劇物取締法：政令で指定された化学物質は含有していない。

### 16. その他の情報

- ① 「製品安全データシート」は、当社製品をより安全にご使用いただくための注意事項を簡潔にまとめたもので、通常の取扱いを前提としたものです。
- ② 現在までの知見に依っており、情報の完全性を保証するものではなく、随時改訂することがあります。予め御了承下さい。
- ③ 「製品安全データシート」に記載された情報は、製品の規格仕様や品質を保証するものではありません。本製品の使用条件は、「製品安全データシート」等をご参考の上、使用者の責任において御検討下さい。