

# 製品安全データシート

## 1. 製品及び会社情報

製品名：モノタロウ 絶縁被覆付閉端接続子（CE型）

会社名：株式会社 MonotaRO

所在地：〒660-0876 兵庫県尼崎市竹谷町 2-183 リベル 3 階

担当者名：商品お問合せ窓口

電話番号：0120-443-509

FAX 番号：0120-289-888

緊急連絡先：所在地と同じ

改定：2012/06/18

整理番号：M150512

## 2. 組成、成分情報

### 2.1 銅(Cu)

CAS 番号：7440-50-8

化学成分：Cu：99.9%（CAS 番号 7440-50-8）

P：0.015%-0.04%（CAS 番号 7723-14-0）

### 2.2 錫(Sn)

CAS 番号：7440-31-5

化学成分：錫(SN)：99.9%

鉛(PB)：0.01%

### 2.3 ポリアミド 66

CAS 番号：32131-17-2

化学成分：95~100%

## 3. 危険有害性の要約

### 3.1 最重要危険有害性

(1) 健康に対する危険性：固体では危険性なし

(2) 環境に対する影響：なし

(3) 物理的及び化学的危険性：

(4) 特定の危険有害性：なし

#### 3.1.2 主な症状：なし

#### 3.1.3 製品の危険性分類：なし

#### 4. 応急措置

1. 接触した場合の応急処置法：
  - (1) 目に接触した場合：必要なし
  - (2) 皮膚に接触した場合：必要なし
  - (3) 吸入した場合：必要なし
2. 最も重要な症状と危険な影響：なし
3. 応急措置者への保護：必要なし
4. 医師への注意事項：必要なし

#### 5. 火災時の措置

消火剤：局所的な電源火災の場合、乾燥砂、乾燥ドロマイト、ソーダ灰の塩化ナトリウムでもみ消す。周辺火災は適切な消火剤を用いて消す。

#### 6. 漏出時の措置

人体への注意事項：固形物では適用なし

環境への注意事項：固形物では適用なし

除去方法：人が滑らないように、端部を取り外して容器に詰める。

#### 7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い：本品は危険廃棄物に属さないため、廃棄する場合、回収業者に埋立て処理を任せてよい。

保管：

1. 換気のよい屋内に保管し、乾燥状態に保つ。
2. 屋外への暴露または暖かい湿気が多い密閉箇所には保管しない；酸、ソーダ、塩類と一緒に保管しない。
3. 熱源、火花、炎から遠ざける。

#### 8. 暴露防止及び保護措置

1. 設備対策：なし
2. 生物学的指標：なし
3. 身体の保護具：なし

#### 9. 物理的及び化学的性質

	銅	Sn	PA66
外観	固体	固体	固体
融点	1083°C	231°C	200°C

沸点	2595℃	2875℃	
比重	8.94	7.3	1.2

## 10. 安定性及び反応性

- 10.1 安定している：一般的環境で極めて安定し、活性化はほとんど危険な反応を起こさない。
- 10.2 特殊状態：なし
- 10.3 避けるべき状態：酸、ソーダ及び塩類との接触
- 10.4 危険有害な分解生成物：なし

## 11. 有害性情報

- 11.1 急性毒性：なし
- 11.2 何かの影響：なし
- 11.3 感作性：なし
- 11.4 遅発毒性または長期毒性：なし
- 11.5 特殊影響：なし

## 12. 環境影響情報

- 12.1 環境への影響の可能性  
本品は生物分解性がないが、適切な方法で回収可能。

## 13. 廃棄上の注意

本品は有害廃棄物ではなく、廃棄する場合、回収業者に埋立て処理を任せてよい。

## 14. 輸送上の注意

本品の輸送中、直射日光に曝さないように注意し、水に直接触れないようにする。

## 15. 適用法令

適用法令：通常、特別の法令規則はない。

## 16. その他の情報

上記のデータは、製品仕様としてではなく標準値として善意で提供しています。明示的であれ黙示的であれ保証するものではありません。一般的な産業衛生手順と安全取扱手順を適用すべきです。各ユーザは意図する具体的な使用状況に応じてこの推奨を検討し、推奨が適切かどうか判断してください。