

安全データシート

1. 製品及び会社情報

製品名	モノタロウ OPPテープ100m巻
会社名	株式会社MonotaRO
所在地	〒660-0876 兵庫県尼崎市竹谷町2-183 リベル3階
担当者名	商品お問合せ窓口
電話番号	0120-443-509
FAX番号	0120-289-888
緊急連絡先	所在地と同じ
整理番号	M191107

2. 危険有害性の要約

二軸延伸ポリプロピレンテープ：無臭
オープンエリアでは火災の危険はない。
火災の場合、水霧、泡、二酸化炭素、粉末消火薬剤が使用できる。

3. 組成、成分情報

化学名	含有量%	CAS 番号
アクリル系接着剤	40~50	
二軸延伸ポリプロピレンフィルム	50~60	25085-53-4
酢酸エチル	<0.5	141-78-6

4. 応急措置

眼に入った場合：直ちに多量の水で最低 15 分間洗眼する。医師の診断を受ける。
皮膚に付着した場合：潜在的な健康への影響は予想されない。
吸入した場合：適切な産業用取り扱いでは、偶発的に暴露されても悪影響は予想されない。
飲み込んだ場合：コップ 2 杯の水を飲む。医師に連絡すること。
医師に対する特別な注意事項：対症療法。治療は被害者の状態や事象の特性によって異なる場合がある。

5. 火災時の措置

引火点(用いられる方法):該当なし(ASTM D-1929)	可燃限界：該当なし
消火剤：水、粉末消火薬剤、泡消火薬剤、二酸化炭素	
特定の消火方法：	
自給式呼吸器と保護衣を着用し、煙から皮膚や眼を保護する。	
予期せぬ火災と爆発の危険性：	
紙と接着剤は、連続して高温に曝されると燃焼することがある。	

6. 漏出時の措置

掃き取って捨てる。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い：シートの端に注意する。シートの使用後、手を洗う。
保管：乾燥した涼しい場所に保管し（25°C以下）、品質を保つために直射日光を避ける。

8. 暴露防止及び保護措置

設備対策：大抵の条件下で十分な全体換気を行う。高温での処理過程では局所排気を行う。
個人用保護具(PPE)：呼吸器の保護：大抵の条件下で呼吸器保護具は必要でない。高温での処理過程では認可された呼吸器保護具を使用すること。
呼吸器の保護具：
眼の保護具：
皮膚の保護具：
製品情報：

9. 物理的および化学的性質

沸点	該当なし	比重 (H ₂ O=1)	~1.0
蒸気圧(mm Hg)	該当なし	軟化点	>100°C
蒸気密度(エア=1)	該当なし	蒸発速度 (酢酸ブチル)	該当なし
水に対する溶解性	該当なし	分解温度	該当なし
外観及び臭い：固体製品			

10. 安定性及び反応性：α

安定性：安定している
不適合性物質 (避けるべき材料)：該当なし
副産物の危険有害な分解：該当なし
危険有害な重合：危険有害な重合は起こらない。

11. 有害性情報

利用可能な情報なし

12. 環境影響情報

利用可能な情報なし

13. 廃棄上の注意

政府の規定に従って材料を廃棄する

14. 輸送上の注意

米国運輸省(DOT)の出荷規則では危険有害物質ではない。

15. 適用法令

本製品は、REACH（化学物質の登録、評価、認可および制限）規則で成形品と定義されており、従って認可を要する物質リストの対象外である。