1/5L

アサヒペン

標準塗り面積（1回塗り）
0.8～1.6㎡ タタミ0.5～1.0枚分

乾燥時間
夏期/30分～1時間 冬期/　2～3時間

塗り重ね時間の目安
夏期/2時間以上 冬期/6時間以上

塗りにくいときは **水**（5%以内）でうすめてください

無鉛塗料
鉛・クロム化合物は使用していません。

注意書きをよく読んでから使用して下さい。

Garden Paint

水性ガーデンペイント

Colors for your hand made gardening.

●この容器は、水を加えてかき混ぜられるよう、多少大きめにつくってあります。中身の塗料は正確な量目はいっています。●表示してある色、ツヤおよび容器の中の塗料の色は、乾いてからの塗料の色と多少異なることがあります。

用途

ラティス

鉄柵

プランター

木柵

コンクリート

商品名 水性ガーデンペイント　**品名** 合成樹脂塗料（水系）

成分 合成樹脂（アクリル）、顔料、サビドメ剤、防カビ剤、水

用途 ラティス・トレリス・プランターなどのガーデン用品、家具・窓枠・インテリア小物・工作品などの木部・木製品や鉄製品、コンクリート・レンガ・ブロック・素焼きの鉢など※絶えず水がかかったり水につかるところや、いつも湿っているところ、また床面には適しません。

塗り方法

①●はがれかかった古い塗膜は、皮スキ・ワイヤーブラシ・サンドペーパーなどを使用して充分に取り除きます。●つるつるした面は、サンドペーパーで表面を荒らします。●浮きサビは、ワイヤーブラシ・サンドペーパーなどを使用して取り除きます。更に防錆性を高める場合は、さび止め塗料を下塗りします。●劣化部分・素焼きの鉢には必ずアサヒペン油性シーラーまたはアサヒペン強浸透性水性シーラーを下塗りします。●プラスチック（ポリプロピレン）製の鉢にはあらかじめアサヒペンプラスチック用プライマーを下塗りします。●塗る面のゴミや汚れを取り、カビはカビ取り剤で、油分はペイントうすめ液で拭いてよく落します。

②●塗料がついて困るところは、あらかじめマスキングテープなどでおおっておきます。

③●フタに手をそえて、フタと容器の間にマイナスドライバーなどを差し込んで開け、棒などで塗料を底から充分にかき混ぜて均一にします。
●塗料の粘度が高く塗りにくいときは、水で少し（5%以内）うすめます。

④●コーナーや塗りにくいところは先にすじかいバケで塗ります。広い面積のところはローラーバケ・コテバケなどを使うと早く楽に塗ることができます。
※錆びた鉄部や吸い込みの激しい木部には2回塗りをして下さい。
●マスキングテープは、塗料が手につかなくなったらはがします。

用具の手入れ方法

塗料が乾かないうちに、水か湯で洗って下さい。

保管上の注意

①幼児の手が届かないところに保存し、子供が誤飲・誤食・いたずらをしないように注意して下さい。②直射日光や火気のある場所、−5℃以下になるところ、自動車内などの温度が高くなるところ、容器がさびやすいところには置かないで下さい。③残った塗料は、しっかりとフタをしめて保管し、できるだけ早く使い切って下さい。

取扱い上の注意

①表示の用途以外に使用しないで下さい。②体調の悪いとき、アレルギー・化学物質に敏感な人は使用しないで下さい。③目に入ったり、皮膚に付着しないよう、また飲食しないよう注意して取扱って下さい。皮膚に付着したまま放置すると炎症を起こすことがあります。必ず保護手袋を着用して下さい。④天気の良い日に塗って下さい。塗ると共び塗った塗料が乾くまでの間も、5℃以下にならないような時間に塗って下さい。⑤室内で塗るときは、塗装中、乾燥中とも換気を良くし、その後も塗料の臭いがなくなるまでは、ときどき換気をして下さい。⑥塗料がついても支障がない服装で作業をして下さい。⑦うすめすぎたり、うすく塗りすぎると、うまく仕上がらない場合があります。⑧新しいコンクリートやモルタル面に塗る場合は、施工後1ヶ月以上経ってから塗って下さい。⑨常に水の溜まるところには適しません。シリコン系・フッ素系・その他の特殊防水処理をした面や、シーリング材等の一部には、塗料が付着しないことがあります。⑩あらかじめ目立たない部分で試し塗りをして、色・乾燥性・下地への影響・密着性などを、確かめてから塗装して下さい。⑪塗り面積・乾燥時間は、素材・塗り方・気象条件などにより異なります。特に塗り面積は、表面状態や吸い込みの違いにより大きく異なります。⑫容器は塗料を使い切ってから捨てて下さい。⑬中身を捨て塗料を捨てるときは、水性・油性兼用塗料固化剤で固化するか、新聞紙などに塗り広げ、完全に乾かしてから一般ゴミとして処分して下さい。⑭容器を落下させると、中身が漏れることがありますので取扱いに注意して下さい。

危険

●強い眼刺激
●遺伝性疾患のおそれ
●臓器の障害
●水生生物に毒性

救急処置

●目に入った場合には、直ちに多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。●誤って飲み込んだ場合には、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。●蒸気、ガスなどを吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けて下さい。●皮膚に付着した場合には、多量の石鹸水で洗い落とし、痛み又は外観に変化のあるときは、医師の診察を受けて下さい。

株式会社 アサヒペン
大阪市鶴見区鶴見4-1-12
http://www.asahipen.jp
お客様相談室
☎06-6934-0300

日本製
01-1511