


メーカー別適合機種一覧表

■取付条件



パイプ径

Φ24～25mm --- ○

Φ26mm ----- ×

ドライブシャフト

変換アダプター / ドライブシャフト形状対応表

アダプター	A	B	C
外径 (mm)	6	7	7
歯数	10	7	13
歯形	スプライン	スプライン	セレーション
形状			



注意

- ・本製品は、パイプ径がΦ26mm以上の刈払機には取付けることができません。
- ・表のドライブシャフトの形状以外の刈払機には取付けることができません。

※記載の無い機種につきましてはお手数ですが刈払機のギヤケースを取外し、ドライブシャフトの形状をご確認ください。

(株)やまびこ(共立)

適合可否	アダプター	パイプ外径	刈払機型番
○	A	25	SRE2101U/G/L/2230・SRM200G/L
○	B	25	SRE23/26U/26UG/210U/235/240/243/260/261/261PV/261GT・SRE265G/265UG/315/360
○	B	25	SRE2301/2310/2325/2326/2350/2420/2600/2625/2650/2720/3000/3150/3600/2610
○	B	25	SBE26U/260UT・SRM200U/230/240/251/255/256N/261/265/311/315/360
○	B	25	SRC260/315/360/B253N・SREY26G/242/2310・SMEY26
○	B	25	ATB255・ATR251GL・FNE243・FNRE24B・RNA230
○	B	25	RM230/251/341/Y341/A231/A240/A241/A260/A261/A315/B235/B253
○	B	25	RM/C260/C315/C360/CB253N/E240/E241/E260/E2600/E315/E360/E3150
○	B	25	RME2221/2300/2300V/2320/2600/2600V/2600B15/2620/2640/3000/3150/3600
○	B	25	RMA2410/2610/3150・RMS2320/2620
×	-	25	AT221G/24LL/241DX/261DX

(株)やまびこ(新ダイワ)

適合可否	アダプター	パイプ外径	刈払機型番
○	A	24	RA220/240/260・RM250/250H・S30D・SSR230/250
○	A	24	R20/23/25/26/35/220/230/231/232/234/2200/2201/2400/2401/2600/250F-2
○	A	24	PK240/240E/251/251F/35F/23FS/231-P/231S-P
○	A	25	RA3021
○	B	24	R250/251/RM270・PK35F/260
○	B	25	RA1023/1026・RM1025/1027/2130・RK1121/2023/2026/2030/2026・SSR2201/2601
×	B	26	R26-2/2N/2W/35F-2
×	-	26	RM350

ハスクバーナー・ゼノア(株)

適合可否	アダプター	パイプ外径	刈払機型番
○	A	24	BC260FW
○	B	24	BC222/260D・BK265F/346FT2P
○	B	24	BCZ235/245/265/275/315・BKZ275/315・TRZ235/265・BK3420S
×	B	26	BC340F/340FW・BK346FT1・HA340E
○	C	24	BC2000/2100/2211/2300/2310/2311/2350/2400/2410/2411/2510/2511
○	C	24	BC2600/2610/2611/2650/2700/2710/2711・BCZ2511/3000・RC225/266FW
○	C	24	BK2210/2310/2600/E2600/2610/E2610/2650/3050/Z3050/3400/3410/3420
○	C	24	TR2300/2310/2600/2610・TK2600・SZ265・BK346FT2/3
×	-	26	BC340DM/43DF/3400FW/3410/3510/4400FW/4410・SGCZ231

(株)マキタ

適合可否	アダプター	パイプ外径	刈払機型番
○	A	24	EM214/215/216/217/227/228/229/230/231・EM253R/253RA/254/255/256/257/261/261L
○	A	24	MEM201/202/202S/212/212L/212R/217/230/231/232/233/257/261/262/262R
○	A	24	MEM264/264L/264W/302R/425/426/427/427X/427R/428/2100/2101/2300/2600/2650/2651/2655
○	A	25	MEM201S
○	A	24	MUX60DPG2M/MUX60DZ
○	B	24	EM252R・MBC230DW
○	B	25	EM281・MEM263/301/302/303

(株)マキタ沼津<旧 富士ロビン>

適合可否	アダプター	パイプ外径	刈払機型番
○	A	24	BF22/22-2/25/25-2/020/025/0201/0210/0210H/0251/0255H/2100
○	A	24	NB211/212/222/223/231/232/260/263/251UL/253/253LL
○	A	24	NB2100/2200/2200H/2300/2310/2360H/V2510H・NB-K2200H/2600H/A2600/V2600H/3000H
○	A	24	NBH263・NBK231/232/260/262/2600/3000・NBKA231/260/262・NBS231
○	A	24	BH2500/K2500/2510/K2510/2510H/K2510H/K3500
○	B	24	BH2560H・NB2560H/2760H・NB2500/2510/2550HAU/2750
○	B	25	NB27/231F/262/281/320F/321/2600/2610/2620/2900・NB3000/3200/3210/3220/3060H
○	A	25	NB3260・BR271DX/301DX/302DX・NBK351・NBS261/270/311

株式会社

適合可否	アダプター	パイプ外径	刈払機型番
○	A	24	KR2201/2401/2600
○	B	24	KFB26・KC260DW・DBC225/255/265/275/305・KX/P230/P260/RP230/RP260
○	C	24	KC221/2211/2300/2310/2311/2350Hb/2400/2411/2511/2611/2650Hb
○	C	24	K2210/E2610/2650/2650Hb/2650-L-Hb/V2650/Z3050/3410
×	-	26	KC3410

株式会社エナカエンジニアリング

適合可否	アダプター	パイプ外径	刈払機型番
○	B	24	CB21HT(S)/23HT(S)/24SP/2700S・CB20HT/21/23/24/26/220/242/2202/2500/2500C
○	B	24	TBC210(S)/230(S)/250GS/250LS/270HS/258HS/258GS/258LS/2800S
○	B	24	TBC235/238/246-D/2400/2501/2701/4502・PUM250/270S/340
○	B	24	SUM258BS/300BS・TUM250A・AST210A
×	B	26	CB30/270/302/3400/3400S・TBC300/340/340S/2800・PUM321

株式会社ISEKIAグリ

適合可否	適応アダプター	パイプ外径	刈払機型番
○	A	24	A230/235/260KH/H260/265/270KH
○	A	24	CG2500/2502/2506・VG201/251・CH230/235/260/260KHB/265/270
×	A	26	SD3600F
○	B	24	VG281/282-3・VH230/260・VSG281
○	C	24	CZ221H/231H/261H/261LL/271H・CZE231H/261H・SZ221/260/265L/305L/SZE265L
○	C	24	BZ221H/261H・SZ221/260/265L/305L/SZE265L
×	-	26	CZ351H

株式会社岡山農産社<イリノ>

適合可否	アダプター	パイプ外径	刈払機型番
○	A	24	IBC24BX/230X/950/970/240XS・IBCS24BH/27BH
○	A	24	IBCE230/230X/230XK/231X/240X/240XS・IBCJ970・IBCP231
○	A	24	BC24BX/E261/268FZ/A268FZH/A269DZH/2317/2617/E2301/E2301X
○	A	24	BCSE33TH/261DDH
○	A	24	V23S-E/E23/S23/24/24B/26U/E26
○	A	24	SHM268D/630/990F・SHME33ADM/34ADK・SBC2300
○	A	24	SPSE23K/231M/26K/261MM/27K2・SPA9626・SP1990
○	A	24	YBC33/232/251/331/2517/2519/2619/E23DH/E241/E2300X
×	-	24	IB201MP
○	B	24	IBC27B/27K/400/990・IBCE401BM/401BK/401A/990・IBCJ900・IBCH990
○	B	24	BC27B/E2301/E2601/F3300・YBC2600EY/E2700/F3400E・V27/27B・ME27BE・MF3300
○	B	24	IV210MP・IA231/261・IB261/270・IN261/270
○	B	25	はやとも2702
×	B	26	IBCE501BM/501AK/501A/H501A/600F・BCE3301A・BCH3501A
×	B	26	YBCE340F/3401A・HK505・M331H・IZ330MP・はやとも3500/4500
×	-	24	IL261MP

株式会社新宮商行

適合可否	アダプター	パイプ外径	刈払機型番
○	A	25	NX-2100
○	B	24	S2105/2305/2315/2500/2500H/2500L/2505/2505H/2605A/2605AH/2615
○	B	24	R2250/2550/2550H・M2350/2360/2360H/2630/2640/2640H・A1526/4025/0526/0526H・SX-2/-3
○	B	24	KB2400/2420/2500/2520/2530/2700/3000/3220/3230・KH2350・カルサー-256H/260/260H
○	B	25	S2250/2810HM/2820/3220・RF2H・KH2610/2620/3420/3420H・M2610/2620/2630
○	B	25	NX-2300/2600
×	B	26	S3210HM
×	B	24.5	S2625Aロング・S2615ALロング

株式会社スチール

適合可否	アダプター	パイプ外径	刈払機型番
○	A	24	FS22/350/2200
○	B	24	FS2600/2601/2602/2650/2651/2652
○	B	24	FR100/2600/2601
○	C	24	FS2201/2300/2301/2350・FR2300/2301
×	-	24	FS23/24/2400/2100
×	-	25	FS2450
×	-	25.4	FS25/26/38/55/56/100/120/130/240/250・FR130/131

株式会社丸山製作所<BIG M>

適合可否	アダプター	パイプ外径	刈払機型番
○	A	24	MB26J/810/1010SD/2000-1・NK26S・BC23MA
○	C	24	MBC235/255/265/266/275・BC20C・BK20/26R・JC20S/26DX/26DXL・JCS26DX
○	C	24	MB248/251/261/250HU/260/265SP/305/306SPU/320/326SPU/2303M/2034M/2305M
○	C	24	MB2330S/2350/2460/2601/2604M/2610/2620/2630/2650/2660U/3030
○	C	24	MBS231/235/250/250H/251/265/266/268/305/306/325/326/328/2630/3030/3230
×	C	26	MB310/310HU/325/3230
×	-	24	MBC225・MB228・LPB228
×	-	24	MB1010S/2300/2320/2330/2410M/2600/2801/2001
×	-	24	MBS2400/3302/3301・BC26・32M・JC23DX/23DXL

※MB328はボール径26.2の為取付不可

株式会社丸山製作所

適合可否	可否アダプター	パイプ外径	刈払機型番
○	B	24	BC203/233/26/263/303・BCW233
○	B	24	BCS234/264/254/264/303
×	-	24	BCH254

本田技研工業(株)

適合可否	アダプター	パイプ外径	刈払機型番
○	A	24	UMK422
○	B	24	UMK425
×	B	26	UMK425(LWJT)
×	-	24	UMK425C/UMR425・UMK425H
×	-	26	UMK425・UMK435・UMR425

リョービ販売(株)

適合可否	アダプター	パイプ外径	刈払機型番
○	C	24	EKK-20LA・EKK-220A/220TA/230A/230LA/230TA
○	C	24	EKK-260A/260LA/260TA・EKKB-260L
×	-	24	EKK-26

(株)ニツカリ

適合可否	アダプター	パイプ外径	刈払機型番
×	-	24	MBB-1・SXD2000/2010D・SM2200/2210・NBD233/2300/2310・NB26/260・SED210
○	B	24	SXD261/2600/2600-W/2610/2610F/2700SG・SM26ME/2600・SC26
○	B	24	NBD263/311/352/2600/2610/3500/3510・SED271・SFD2500・SC-261
○	C	24	SC231・SM231・SXD203
×	-	24	SXD231/232/2300/2310F/2400SG・SXL202A/2050A/2070/2315・SM2400・SXG2300
×	-	24	SED241・SEL2050/2070/2315・SC-240M
×	-	26	SXD351/3500/3510・SED350・SFD3500

日立工機(株)

適合可否	アダプター	パイプ外径	刈払機型番
○	B	25	CG26EF/31ED

山田機械工業(株)〈ビーバー〉

適合可否	アダプター	パイプ外径	刈払機型番
○	A	24	J227Z-ZU/ZR/Z2・J237Z(M)-YU/YR/Y2・G24MP
○	A	24	G21M(S管)・G23K(M)-FS/SL・G26K-FS/SL・G26Z-FS/SA/SL/SAL/S II A
○	A	24	
○	A	24	BYUT・BYRT・BY2T・YHUT・YHRT・YH2T・A220KY
○	B	24	J237Z(M)-ALU/ALR・J267Z(M)-AU/AR/A2・J267Z(M)-ALU/ALR/AL2
○	B	24	J237Z(M)-FA・J267Z(M)-FA・J237Z(M)-YHU/YHR/YH2・J267Z(M)-AHU/AHR/AH2
○	B	24	J26K(Z)-A2/AR/AU・J261M-A2/AR/AU・J27Z-A2/AR/AU・YU26-AU・G26-F・J265M
○	B	24	T260B・BAUT・BART・BA2T・AHUT・AHRT・AH2T
○	C	24	DU・DH23MG-DU・DH26MG-DU
×	-	26	F35Z-TU
×	-	24	D267Z(M)-BJE/BJER/BJER2・SD267M-BJE/BJER/BJER2
×	-	24	S260Z-GT/GTR/GT2/GTC/GTCL・S267M-GT/GTR/GT2/GTC/GTCL・F267Z(M)-GT/GTR/GT2/GTC/GTCL
×	-	24	F267Z(M)-GTCL・BF265M-GT・B337M-GT/GTR/GT2GTC/GTCL・B367Z-GT/GTR/GT2/GTC/GTCL
×	-	24	L437M-GT/GTR/GT2/GTC/GTCL・L467Z-GT/GTR/GT2/GTC/GTCL

ヤンマー農機(株)

適合可否	アダプター	パイプ外径	刈払機型番
○	A	24	BC24BX/268FZ/A268FZH/2317/2617/E2301・BCA269DZH/268FZH・BCE261/2301X
○	A	24	BCSE33TH/261DDH・YBC33/232/251/331/2517/2519/2619・YBCE23DH/241/2300X
○	A	25	SREY2101
×	-	24	BCE201PVX
○	B	24	BC27B・BCE2301/2601・BCF3300・YBC2600EY/E2700・YBCE3400E
○	B	25	SMEY26・RMY341・RMEY2300/2600・SREY2310/2610
×	B	26	BCE3301A・BCH3501A・YBCE340F/3401A

三菱農機(株)

適合可否	アダプター	パイプ外径	刈払機型番
○	A	24	ME24BX・MV24B・MES24BH/27BH・SHME33ASD・M-2601
×	-	24	ME20BPX
○	B	24	ME27B・MV27B・MFE331AE/331AR
×	-	26	ME3301A

カーツ(株)

適合可否	アダプター	パイプ外径	刈払機型番
○	B	24	UP200AL/220AL/240AL/270AL・U230/P27W/PR260・XP260/260BW/260BWH/330
○	B	24	X(XP)200/230/2300H/LPG・XR2300H/3300H・XRP260AL
○	B	24	F24/250・HL222/K231・IF425-H・VL230/VP240W/VRX260
○	B	24	XE220・UPE24/27/27KR/29・X335・KZ240/260・UPH275・XRE26-TU26・URE27
×	B	26	XRP330・X3300H・F350
×	-	26	X330・XRP335-TB33

(株)共栄社<BORONESS>

適合可否	アダプター	パイプ外径	刈払機型番
○	B	25	PMK26CE・PMK31CE