

# 小さな部屋で 優れたアイデアを 生み出すための USB ビデオ バー

## 利点

- Poly Studioは最高レベルの音質と明瞭さ で、今までにないサウンドのUSBビデオ ソ リューション
- Poly の特許取得済みの NoiseBlockAI 技 マイク集音範囲: 最大3.7m 術が、集中を妨げる騒音を除去 – これ ができる USB ビデオ バーは Poly Studio のみ
- 自動的に会議室をフレームに収め、話者 をトラッキングするスマート カメラでビ デオ会議の参加者双方にとって生産的な 会議に。 より密なコミュニケーションが 可能に
- 一元管理により、「スニーカーネット」は 不要。IT部門の負担を増やすことなく、 広範囲に 導入できます。

## **POLY STUDIO**

小規模の会議室で大きなアイデアを生み出すプレミアム品質のUSBビデオ バ 一、Poly Studioをご紹介します。この製品は会議を妨げる騒音をシャットアウト し、最高の音声品質をお届けします。ビデオ会議の双方の参加者は、発言者の 一語一句を聞き逃しません。グループフレーミング機能と、自動的な話者トラッ キング機能により、対話がより身近なものになります。身振り手振りや表情など の、 さまざまな重要な情報も見逃しません。 もちろん管理は簡単です。 クラウ ドベースの管理ツールにより、ITスタッフは自分の机からソフトウェアの更新や設 定の変更を行えます。Poly Studioを導入すれば、 ハドル ルームで優れたコラボ レーションを簡単に実現できます。

- Acoustic Fence技術により、会議室外の騒音をシャットアウト
- スマート カメラ搭載 (ドライバやソフトウェアは不要)
- 一元管理機能により大規模な導入が可能
- ほぼすべてのビデオ プラットフォームと連携

## POLY STUDIO



## 製品仕様

#### サイズ

- 本体サイズ:
- 105 mm x 700 mm x 70 mm = 4.2" x 27.3" x 2.8" (高さx幅x奥行)(スタンドなし)
- 156 mm x 700 mm x 70 mm =
  6.2" x 27.3" x 2.8"
  (高さx幅x奥行)(スタンドなし)
- 重量:
- 2342 g<sup>2</sup>スタンドなし)
- 2856 g (スタンドあり)
- リモート コントロールのサイズ:
- 183 mm x 40 mm x 19 mm = 7.2" x 1.6" x .75" (高さx幅x奥行)

#### アプリケーション要件

- サポートされるオペレーティング システム
- Windows 7, 8.1, 10
- MacOS 10.12, 10.13, 10.14
- 標準のオーディオ/ビデオの デバイス ドライバ対応
  - UAC 1.0 Audio
- UVC 1.1/1.5 Video
- HID 1.11

#### 使用電源

 12 VDC/5 A @ 100~240 VAC, 50/60 Hz

### パッケージ内容

- Poly Studio 本体
- リモコン (単4形電池2本付属)
- 電源アダプター
- USB 2.0 ケーブル (Type-C から Type-A) 5 m
- テーブル スタンド
- ウォール マウント用キット
- セットアップ シート

#### アクセサリー (オプション)

- 拡張マイク
- VESA マウント

#### カメラ

- 視野角 120 度
- キャプチャ解像度 UHD 2160 p (4K)
- 自動的な人物フレーミングと話者トラッキング
- 5 倍ズーム/EPTZ
- 発表者モード
- カメラのプリセット x 2

#### 音声

- Poly Acoustic Clarity 技術による 全二 重での会話、音響エコー キャンセル、 バックグラウンド ノイズ抑制
- Poly NoiseBlockAI 技術
- Poly Acoustic Fence 技術
- ミュート/ミュート解除制御
- ステレオ マイク:
  - 6要素ビームフォーミング マイク アレイ
- 半径約 3.7 m の集音範囲
- 120 Hz~16 kHzの周波数特性
- ステレオ スピーカー:
  - 100 Hz~20 kHzの周波数特性
- 出力 = 90 dB @ 0.5m

#### インターフェース

- USB 3.0 Type-C ポート×1 (2.0互換性)
- 電源コネクター
- 外部マイク (別売)
- 3.5 mm ステレオ オーディオ入力
- Kensingtonセキュリティ ロック
- 802.11ac Wi-Fiワイヤレス ネットワーク (管理可能性)、IEEE 802.11a/b/g/n準拠
- Bluetooth® 4.2

#### アプリケーション互換性

- 標準的なUSBオーディオ/ビデオ ドライ バをサポートするアプリケーション(た だしこれに限定されない):
  - Microsoft TeamsおよびSkype for Business対応デバイスとして認定済み
  - Zoom 認定
  - LogMeIn GoToMeeting®
- Google Meet Room 認定 (ChromeOS を実行する PC)
- BlueJeans Network
- Google Hangouts™通信プラットフォーム
- RingCentral
- StarLeaf
- ダイヤルパッド
- Amazon Chime
- Cisco WebEx®
- VidyoDesktop™
- Polycom RealPresence Desktop

#### セキュリティ

- 802.1x認証対応
- 認定の管理

## 管理可能性(WI-FI経由)

- Polycom Companionアプリ (デバイスに接続したWin/Mac PCで動作)
- Polycom RealPresence Resource Manager
- ポリコム デバイス管理サービス
- Poly Lens

#### 保証情報

• 1年間限定ハードウェア保証

#### 製造国

ラオス

#### 使用環境

- 使用時の環境温度:0~40°C
- 相対湿度:5~95%、結露なし
- 保管温度: -25 ~ 70°C (-25°-70°C)

#### 詳細を見る

Poly Studioについて詳しくは、www.poly.com/studioをご覧ください