

よくある商品に関するお問い合わせQ&A

注文コード:32623893

商品名:ブレーキフルードブリーダー



Q-1 仕様について

この商品はワンウェイバルブは付いていますか？



ご回答

ワンウェイバルブは付いていません。

Q-2 仕様について

ブリーダーホースの材質とサイズを教えてください。

ご回答

材質:シリコンホース
サイズ(内径×外径):4mm×7mm

Q-3 仕様について

「適合車種:2000ccまでの車」とありますがなぜですか？
2000cc以上の車には使用不可でしょうか？

ご回答

本商品は2000ccの車までを想定して製作されています。大型車になるとエアの負圧(吸い込み力)が不足するため、時間がかかるか、使用出来ない可能性があります。

Q-4 仕様について

「ABS車は必ず電源を入れた状態でご使用下さい」とありますがなぜ電源を入れるのでしょうか？エンジンは掛けるのでしょうか？

ご回答

ABS車種の場合、静止の状態ではブレーキシステム内のバルブが閉鎖しておりますので、ABSアクチュエーターを作動させるため、エンジンをかけずに、アクセサリ電源をONにした状態でご使用ください。

よくある商品に関するお問い合わせQ&A

注文コード: 32623893

商品名: ブレーキフルードブリーダー



Q-5 取扱有無について

消耗部品の単品供給はありますか？キャリパーブリーダープラグ接続部、ブリーダーホース、フルード補充ボトルなど。

ご回答

部品供給はしていません。

Q-6 仕様について

エア抜き中のブリーダーホース内に空気が混入しているのですがエアが抜けていないのでしょうか？エアの抜け具合はどのように判断すればよろしいでしょうか？

ご回答

本商品は負圧式の為、ブリーダープラグのネジ部の隙間よりホース内に気泡が入ります。ブリーダープラグのネジ部の隙間にシリコングリス等を塗布すると気泡を少なくする事が出来ます(作業終了後、グリスはきれいに拭き取って下さい)。

なお気泡の大きさが規則的に流れていればエア抜きは完了しています。大小の気泡が不規則に出てくる場合はまだブレーキラインにエアが残っています。

Q-7 仕様について

注文コード: 05608453 との違いを教えてください。

モノタロウ ブレーキブリーダー 1.8L

注文コード 05608453 品番 QMS-2119

内容量 1台

<https://www.monotaro.com/p/0560/8453/>



ご回答

付属品と容量以外の違いとしまして、注文コード: 05608453には圧縮空気を過度に入れることから生じる破損を防ぐために安全弁がついております。また、ブレーキフルードのオーバーフロー防止機能がございます。金属部品を増やすことにより耐久性も高くなっています。

よくある商品に関するお問い合わせQ&A

注文コード: :32623893
商品名: ブレーキフルードブリーダー



Q-8 適合について

適合するエアークOMPRESSORは取扱ありますか。

ご回答

本商品に適合のエアークOMPRESSORにつきまして、吐出圧力が0.5~0.8MPaの能力のものをご使用ください。
ご参考までに下記商品をご案内致します。

SK-11 オイルレスエアークOMPRESSOR
注文コード 32607005 品番 SR-102
内容量 1台
<https://www.monotaro.com/p/3260/7005/>



Q-9 適合について

カプラが別途必要とありますが具体的にどんなカプラが適合するのか教えてください。

ご回答

本商品の接続口径はPT1/4インチメスネジですのでPT1/4プラグカプラをご用意ください。
ご参考までに下記商品をご案内致します。

モノタロウ プラグカプラ (メネジ取付用)
注文コード 09926217 品番 PM20-Steel
内容量 1個
<https://www.monotaro.com/p/0992/6217/>

日東工器 ハイカプラ プラグ (メネジ取付用)
注文コード 02110455 品番 20PM
内容量 1個
<https://www.monotaro.com/p/0211/0455/>

※供給側のホースがカプラー接続になっていない場合、ソケットカプラー (ホース内径に適合したタイプ) もご用意下さい。
<https://www.monotaro.com/g/00190685/>

