



充電式クリーナシリーズ

選べる豊富なバリエーション

CORDLESS CLEANER SERIES
30 MODELS

清掃業、建築現場、一般家庭のキレイをサポート



※1
業界初 ブラシレスモータ
[ボールベアリング付]

(CL280FD/281FD/282FDのみ)



※1 国内電動工具メーカー製スティッククリーナにおいて。2019年2月現在、当社調べ。

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

ヒューマンハードウェアのマキタ
人の暮らしとすまいのために……

プロが認める高性能。

プロ向け充電工具と同じバッテリーで、圧倒的な吸引力。
清掃現場から建築現場は、いつもクリーン。

×

手軽に、家中

手軽なスティックタイプなのに、
豊富なアクセサリを使えば、さら



Li-ion

Cordless Cleaner Series



様々な清掃シーンに



清掃業



建築現場



ビルメンテナンス



一般家庭



一般家庭

キレイ。

ハイパワー。
に効率アップ。



最上位スティッククリーナ CL280FDシリーズ特長



「業界初」 ブラシレスモータ^{※1}

吸込み仕事率をアップさせ強力吸引！軸受け部にボールベアリングを採用し耐久性も大幅アップ。

※1 国内電動工具メーカー製スティッククリーナにおいて、2019年2月現在、当社調べ。



低騒音&低振動

排気口の①穴あき吸音スポンジで騒音低減。モータ部の②エラストマー一体モータケースで振動低減。長時間の清掃作業でも快適。

圧倒的な吸引力と耐久性

吸込み仕事率^{※2}

60_w

CL281FD/282FD
パワフルモード

※2 測定条件：3.0Ah満充電相当。

耐久性

2倍 以上

(当社従来機比)

マキタ「リチウムイオンバッテリー」のメリット

急速充電

約17分

【フル充電約22分】

(CL280FDシリーズ・実用充電時間)




長時間駆動

約50分^{※3}

(CL281FD/282FD・標準モード時)

※3 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。



バッテリー一つで
様々な製品が使える

園芸工具やライト・ラジオ
などが同じバッテリーで使える。
18Vは200モデル以上。



「30モデル」の豊富なラインナップ

選べる電圧

ゴミ捨て方法
&
スイッチ

カプセル式

ゴミ捨てはカプセルを
ひねってはずすだけ。

トリガスイッチ

使いたい時にだけ素早くON/OFF。
バッテリー消費を低減。

ハイパワータイプ

18^{3.0Ah}v



18^{3.0Ah}v



14.4^{3.0Ah}v



CL280FDFCW/FDRFW P6
CL280FDRFC/FDRF **NEW**



CL180FDRF/W P8




CL140FDRFW P10



紙パック式

ボタンを押せばカバーがオープン。
ゴミ捨てが更に手軽。



連続運転&持ち方自在で階段や
高い所、狭い所などのお掃除が快適。



CL282FDFCW/FDRFW P7



CL182FDRFW P9



CL142FDRFW P11



カプセル式

ゴミ捨てはカプセルを
ひねってはずすだけ。



連続運転&持ち方自在で階段や
高い所、狭い所などのお掃除が快適。



CL281FDFCW/FDRFW P7
CL281FDRFC/FDRF **NEW**



CL181FDRF/W P9



CL141FDRFW P11

から選べる

C o r d l e s s C l e a n e r



軽量タイプ ▶▶▶

スライド式
10.8v 1.5Ah 



CL106FDSHW P 12

10.8v 1.3Ah 



CL100DW P 14

7.2v 1.5Ah 



CL070DSH P 14

10.8v 1.3Ah  バッテリー
内蔵式



CL110DWI/R P 15



CL107FDSHW P 13



CL102DW P 14



CL072DSH P 14



CL105DWN1/R/P P 15



CL108FDSHW P 13

全機種共通特長

パワフルな吸引力

プロ用充電工具の
ハイパワーモータを搭載。




奥の奥まで届き、真っすぐ立てやすいノズル

床面に密着して浮かないから
ソファや棚の下もラクにお掃除。



保管時に省スペースで立て置きしやすい。
ノズルの凸凹をはめ合わせます。



斜めカット吸込口

ノズル無しでも
掃除しやすい形状。



ゴミストッパ付

ゴミのこぼれ落ちを防止。



※「吸込み仕事率」測定条件:各標準設定バッテリーの満充電相当

「質量」はバッテリー含む/ノズル・パイプ・ロック付サイクロンアタッチメント除く



BL1830B

18v

3.0Ah / 実用充電時間(目安) 約17分
(フル充電: 約22分)



「業界初」※ ブラシレスモータ

吸込み仕事をアップさせ強力吸引！
軸受け部にボールベアリングを採用し耐久性も大幅アップ。

※国内電動工具メーカー製スティッククリーナにおいて。2019年2月現在、当社調べ。



プロ仕様が、さら 圧倒的な吸引力と耐久性。最上位



カプセル式

+



スライド+トリガスイッチ

スライドスイッチで連続運転も可能

簡単ゴミ捨て / 直感操作

1
モード

吸込み仕事率 ※1
[高性能フィルタEX]

45w

[フィルタ/別販売品]

50w

1充電 ※2
使用時間

約20分

質量	1.4kg ※3
集じん容量	750mL
実用充電時間(目安)	約17分 (フル充電: 約22分)



NEW
青のみ

バッテリー
アダプタ
BAP18C
対応

パイプロック付
サイクロン
アタッチメント
対応

CL280FDRFC青/FDFCW白

標準小売価格 44,900円(税別)
本体のみ/バッテリー・充電器DC18RF付
パイプロック付サイクロンアタッチメント 付

CL280FDRFC : 青
CL280FDFCW : 白

0 88381 89817 1 0 88381 88047 3

CL280FDRF青/W白

標準小売価格 41,900円(税別)
本体のみ/バッテリー・充電器DC18RF付

CL280FDRF : 青
CL280FDRFW : 白

0 88381 89816 4 0 88381 88054 1

CL280FDZC青/W白

標準小売価格 19,000円(税別)
本体のみ/バッテリー・充電器別売
パイプロック付サイクロンアタッチメント 付

CL280FDZC : 青
CL280FDZCW : 白

0 88381 89819 5 0 88381 89165 3

CL280FDZ青/W白

標準小売価格 16,000円(税別)
本体のみ/バッテリー・充電器別売

CL280FDZ : 青
CL280FDZW : 白

0 88381 89818 8 0 88381 88053 8

低騒音&低振動

排気口の①穴あき吸音スポンジで騒音低減。
モータ部の②エラストマー一体モータケースで
振動低減。長時間の清掃作業でも快適。



に進化！ スティッククリーナ。

吸込み仕事率^{※1}
パワフルモード CL281FD/282FD
強モード 42W
標準モード 15W
CL280FD:45W (1モード)

耐久性
2倍以上
※当社従来機比



カプセル式

+



モード切替

ワンタッチスイッチ

簡単ゴミ捨て / モード切替え

3
モード

パワフル 強 標準
吸込み仕事率^{※1} **60/42/15w**
[高機能フィルタEX] **65/48/17w**
[フィルタ/別販売品]
1充電^{※2} 約 15/20/50分
使用時間

質量	1.4kg ^{※3}
集じん容量	750mL
実用充電時間(目安)	約17分 (フル充電:約22分)



NEW
青のみ



バッテリーアダプタ
BAP18C
対応



パイプロック付
サイクロン
アタッチメント
対応

CL281FDRFC青/DFCWC白
標準小売価格 46,000円(税別)
バッテリーBL1830B・充電器DC18RF付
パイプロック付サイクロンアタッチメント 付
CL281FDRFC:青 CL281DFCWC:白
0 88381 89821 8 0 88381 88048 0

CL281FDRF青/W白
標準小売価格 43,000円(税別)
バッテリーBL1830B・充電器DC18RF付
CL281FDRF:青 CL281FDRFW:白
0 88381 89820 1 0 88381 88052 7

CL281FDZC青/W白
標準小売価格 20,100円(税別)
本体のみ/バッテリー・充電器別売
パイプロック付サイクロンアタッチメント 付
CL281FDZC:青 CL281FDZCW:白
0 88381 89823 2 0 88381 89166 0

CL281FDZ青/W白
標準小売価格 17,100円(税別)
本体のみ/バッテリー・充電器別売
CL281FDZ:青 CL281FDZW:白
0 88381 89822 5 0 88381 88053 4



紙パック式

+



モード切替


ワンタッチスイッチ

クリーンゴミ捨て / モード切替え

3
モード

パワフル 強 標準
吸込み仕事率^{※1} **60/42/15w**
[高機能フィルタEX] **65/48/17w**
[フィルタ/別販売品]
1充電^{※2} 約 15/20/50分
使用時間

質量	1.5kg ^{※3}
集じん容量	500mL (紙パック330mL)
実用充電時間(目安)	約17分 (フル充電:約22分)



バッテリーアダプタ
BAP18C
対応



パイプロック付
サイクロン
アタッチメント
対応

CL282DFDCW
標準小売価格 46,600円(税別)
バッテリーBL1830B・充電器DC18RF付
パイプロック付サイクロンアタッチメント 付
0 88381 88049 7

CL282FDRFW
標準小売価格 43,600円(税別)
バッテリーBL1830B・充電器DC18RF付
0 88381 88050 3

CL282FDZCW
標準小売価格 20,700円(税別)
本体のみ/バッテリー・充電器別売
パイプロック付サイクロンアタッチメント 付
0 88381 89167 7

CL282FDZW
標準小売価格 17,700円(税別)
本体のみ/バッテリー・充電器別売
0 88381 88051 0

誤取付 防止構造

本体内部への
ゴミ侵入を防止



カプセル内部のリブが
フィルタをしっかり押さえる。
[CL280FD・CL281FD]



紙パックを正しく取り付け
ないと、フタが開まらない構造。
[CL282FD]

高輝度 LEDライト

バッテリー切れ
お知らせ機能付



パイプロック ボタン

パイプを確実に固定でき、
取り外しもボタンを押すだけ。
パイプ先端は斜めカットで、
そのまま掃除可能。



※1 測定条件:各標準設定バッテリーの満充電相当

※2 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。

※3 バッテリ含む、ノズル・パイプ・ロック付サイクロンアタッチメント除く。



BL1830B

18v

3.0Ah / 充電時間 (目安) 約22分



リチウムイオン

建築現場も清掃現場もサッと



カプセル式

+



トリガスイッチ

簡単ゴミ捨て / 直感操作

1
モード

吸込み仕事率 ※1
[高機能フィルタ]

37w

[フィルタ/別販売品]

42w

1充電 ※2
使用時間

約20分

質量	1.4kg ※3
集じん容量	650mL
充電時間 (目安)	約22分



CL180FDRF 青/W 白

標準小売価格 35,900円(税別)
バッテリーBL1830B・充電器DC18RC付

青 0 88381 85500 6

白 0 88381 60864 0

CL180FDZ 青/W 白

標準小売価格 10,000円(税別)
本体のみ/バッテリー・充電器別売

青 0 88381 85501 3

白 0 88381 60865 7

パワフル吸引

プロ用充電工具の
ハイパワーモータを搭載。

高輝度
LED
ライト



18Vのパワーで強力吸引 キレイに。



カプセル式

+



モード切替

ワンタッチスイッチ

簡単ゴミ捨て / モード切替え



紙パック式

+



モード切替

ワンタッチスイッチ

クリーンゴミ捨て / モード切替え

2
モード

吸込み仕事率 ※1 強 標準
[高機能フィルタ] 37 / 10w

[フィルタ/別販売品] 42 / 15w

1充電 ※2 使用時間 約20 / 40分

質量	1.4kg ※3
集じん容量	650mL
充電時間 (目安)	約22分



バッテリーアダプタ
BAP18C
対応

サイクロン
アタッチメント
対応

CL181FDRF青/W白

標準小売価格 37,000円(税別)
バッテリーBL1830B・充電器DC18RC付

青 0 88381 85498 6

白 0 88381 81992 3

CL181FDZ青/W白

標準小売価格 11,100円(税別)
本体のみ/バッテリー・充電器別売

青 0 88381 85499 3

白 0 88381 81993 0

2
モード

吸込み仕事率 ※1 強 標準
[高機能ダストバッグ] 37 / 10w

[ダストバッグ/別販売品] 42 / 15w

1充電 ※2 使用時間 約20 / 40分

質量	1.5kg ※3
集じん容量	500mL (紙パック330mL)
充電時間 (目安)	約22分



バッテリーアダプタ
EAP18C
対応

サイクロン
アタッチメント
対応

CL182FDRFW

標準小売価格 37,600円(税別)
バッテリーBL1830B・充電器DC18RC付

0 88381 61359 0

CL182FDZW

標準小売価格 11,700円(税別)
本体のみ/バッテリー・充電器別売

0 88381 61358 3

バッテリー切れ
お知らせランプ

[CL182FDのみ]



バッテリーを腰部に取付け、腕にかかる負担を軽減 **NEW**

■バッテリーアダプタ / BAP18C

18Vクリーナー専用 別販売品

本機
アダプタ▶

バッテリーホルダ▶



製品本体を約400g軽量化
(CL282FD/BL1830B使用時)

■ベルトフック(ロック付) 部品番号 A-69870
■カラビナ取付リング 標準小売価格 5,500円
(カラビナは市販品をご利用ください)



コード長さ1m



BL1430

14.4v

3.0Ah / 充電時間 (目安) 約22分



10 CORDLESS CLEANER SERIES

パワフル吸引と プロも満足のパワーと軽さ。



カプセル式

+



トリガスイッチ

簡単ゴミ捨て / 直感操作

1
モード

吸込み仕事率 ※1
【高機能フィルタ】

29w

【フィルタ/別販売品】

34w

1充電 ※2
使用時間

約20分

質量	1.3kg ※3
集じん 容量	650mL
充電 時間 (目安)	約22分



CL140FDRFW
標準小売価格 34,300円(税別)
バッテリーBL1430・充電器DC18RC付

0 88381 60185 6

CL140FDZW
標準小売価格 9,800円(税別)
本体のみ/バッテリー・充電器別売

0 88381 60186 3

パワフル吸引

プロ用充電工具の
ハイパワーモータを搭載。



軽さを両立



カプセル式

+



モード切替

ワンタッチスイッチ

簡単ゴミ捨て / モード切替え

2
モード

吸込み仕事率 ※1 強 標準
[高機能フィルタ] 29 / 10w

[フィルタ/別販売品] 34 / 12w

1充電 ※2 使用時間 約20 / 40分

質量 1.3kg ※3

集じん容量 650mL

充電時間 (目安) 約22分



サイクロン
アタッチメント
対応

CL141FDRFW

標準小売価格 35,400円(税別)
バッテリーBL1430・充電器DC18RC付



CL141FDZW

標準小売価格 10,900円(税別)
本体のみ/バッテリー・充電器別売



紙パック式

+



モード切替

ワンタッチスイッチ

クリーンゴミ捨て / モード切替え

2
モード

吸込み仕事率 ※1 強 標準
[高機能ダストバッグ] 29 / 10w

[ダストバッグ/別販売品] 34 / 12w

1充電 ※2 使用時間 約20 / 40分

質量 1.4kg ※3

集じん容量 500mL
(紙パック330mL)

充電時間 (目安) 約22分



サイクロン
アタッチメント
対応

CL142FDRFW

標準小売価格 36,000円(税別)
バッテリーBL1430・充電器DC18RC付



CL142FDZW

標準小売価格 11,500円(税別)
本体のみ/バッテリー・充電器別売



高輝度
LEDライト



バッテリー切れ
お知らせランプ

[CL142FDのみ]



バッテリーつで
様々な製品が使える



※1 測定条件:各標準設定バッテリーの満充電相当

※2 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。

※3 バッテリー含む、ノズル・パイプ除く。



BL1015

スライド式 10.8v

1.5Ah / 充電時間 (目安) 約22分

スライド式10.8v 清掃現場から一般家庭まで様々



カプセル式

+



トリガスイッチ

簡単ゴミ捨て / 直感操作

1
モード

吸込み仕事率 ※1 19w
[フィルタ]

1充電 ※2 約16分
使用時間

質量	0.98kg ※3
集じん容量	600mL
充電時間 (目安)	約22分



サイクロン
アタッチメント
対応

セット品
CL106FDSHW
標準小売価格 18,300円(税別)
バッテリーBL1015・充電器DC10SA付
0 88381 82985 4

本体のみ
CL106FDZW
標準小売価格 6,000円(税別)
本体のみ/バッテリー・充電器別売
0 88381 82986 1

パワフル × 軽量 × 長い
吸引 ボディ 運転時間

隙間に入り込んだ
ゴミもしっかり吸引

腕への負担を軽減し、
快適お掃除

1回の充電で部屋の
隅々までお掃除



なら確かな吸引力と手軽さ な清掃シーンでつかえる！



カプセル式

+



モード切替

ワンタッチスイッチ

簡単ゴミ捨て / モード切替え

3
モード

パワフル 強 標準
吸込み仕事率※1 30/20/5 W
[フィルタ]

1充電※2 使用時間 約10/12/25分

質量	1.0kg※3
集じん容量	600mL
充電時間(目安)	約22分



セット品
CL108FD SHW
標準小売価格 19,400円(税別)
バッテリーBL1015・充電器DC10SA付
0 88381 86936 2

本体のみ
CL108FD ZW
標準小売価格 7,100円(税別)
本体のみ/バッテリー・充電器別売
0 88381 86831 0



紙パック式

+



モード切替

ワンタッチスイッチ

クリーンゴミ捨て / モード切替え

3
モード

パワフル 強 標準
吸込み仕事率※1 32/20/5 W
[ダストバッグ]

1充電※2 使用時間 約10/12/25分

質量	1.1kg※3
集じん容量	500mL (紙パック330mL)
充電時間(目安)	約22分



セット品
CL107FD SHW
標準小売価格 20,000円(税別)
バッテリーBL1015・充電器DC10SA付
0 88381 82987 8

本体のみ
CL107FD ZW
標準小売価格 7,700円(税別)
本体のみ/バッテリー・充電器別売
0 88381 82988 5

バッテリー切れお知らせ機能付
高輝度LEDライト
[お知らせ機能はCL107FD/108FD]



斜めカット
吸込口

ノズル無しでも
掃除しやすい形状。



バッテリー一つで
様々な製品が使える



※1 測定条件:各標準設定バッテリーの満充電相当 ※2 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。 ※3 バッテリー含む、ノズル・パイプ除く。

差込み式 10.8V 軽量&実用性重視のパワー

1.3Ah / 充電時間(目安) 約50分



カプセル式

+



トリガスイッチ

簡単ゴミ捨て / 直感操作

1
モード

吸込み仕事率※1
[フィルタ]

14w

1充電※2
使用時間

約12分

質量 0.88kg※3

集じん
容量 600mL



CL100DW

標準小売価格 17,800円(税別)
バッテリーBL1013・充電器DC10WA付



0 88381 60194 8

CL100DZ

標準小売価格 5,800円(税別)
本体のみ/バッテリー・充電器別売



0 88381 60237 2



紙パック式

+



ワンタッチスイッチ

クリーンゴミ捨て / モード切替え

2
モード

吸込み仕事率※1
[ダストパック]

14/ 5w

1充電※2
使用時間

約13/ 21分

質量 1.0kg※3

集じん
容量 500mL
(紙パック330mL)



CL102DW

標準小売価格 19,500円(税別)
バッテリーBL1013・充電器DC10WA付



0 88381 61338 5

CL102DZ

標準小売価格 7,500円(税別)
本体のみ/バッテリー・充電器別売



0 88381 61319 4

差込み式 7.2V 軽量ボディで快適作業

1.5Ah / 充電時間(目安) 約30分



カプセル式

+



トリガスイッチ

簡単ゴミ捨て / 直感操作

1
モード

吸込み仕事率※1
[フィルタ]

14w

1充電※2
使用時間

約12分

質量 0.81kg※3

集じん
容量 600mL



CL070DSH

標準小売価格 14,300円(税別)
バッテリーBL0715・充電器DC07SB付



0 88381 84725 4

CL070DZ

標準小売価格 5,700円(税別)
本体のみ/バッテリー・充電器別売



0 88381 60184 9



紙パック式

+



ワンタッチスイッチ

クリーンゴミ捨て / モード切替え

2
モード

吸込み仕事率※1
[ダストパック]

14/ 5w

1充電※2
使用時間

約12/ 24分

質量 0.98kg※3

集じん
容量 500mL
(紙パック330mL)



CL072DSH

標準小売価格 16,000円(税別)
バッテリーBL0715・充電器DC07SB付



0 88381 84726 1

CL072DZ

標準小売価格 7,400円(税別)
本体のみ/バッテリー・充電器別売



0 88381 61300 2

バッテリー
内蔵式 **10.8V**
1.3Ah / 充電時間(目安) 約3時間

ACアダプタにつなぐだけの簡単充電



簡単ゴミ捨て / 直感操作

1 モード
吸込み仕事率※1
[フィルタ] **21w**
1充電※2
使用時間 約**10分**

質量 ※3 **0.93kg**
集じん容量 **560mL**

(アイボリー/レッド)
CL110DWI/R
標準小売価格 **13,200円**(税別)
充電器DC1001付



アイボリー

レッド

サイクロン
アタッチメント
対応



クリーンゴミ捨て / モード切替え

3 モード
吸込み仕事率※1
[ダストバッグ] **23/14/ 5w**
1充電※2
使用時間 約**8 / 12 / 23分**

質量 ※3 **1.0kg**
集じん容量 **500mL**
(紙バック330mL)

(アイボリー/レッド/ピンク)
CL105DWN/R/P
標準小売価格 **14,800円**(税別)
充電器DC1001付



アイボリー

レッド

ピンク

サイクロン
アタッチメント
対応

豊富なアクセサリでさらに使いやすく

ゴミ捨て頻度約1/6。サイクロンで細かなゴミを遠心分離。
(CL182FD使用時の比較/木工粉じんの場合)

クリーナ本体、バッテリー、充電器、各種アクセサリを

これ1つで収納



長さ600×幅210×高さ190mm

クリーナ用ソフトバッグ

部品番号 A-67153 標準小売価格 **3,400円**

※写真のクリーナ、バッテリー、充電器、アクセサリ等は別販売品です。


パイプロック対応機種 CL280FD/CL281FD/CL282FD専用

ロック付サイクロンアタッチメント

スノーホワイト
部品番号 A-68856
標準小売価格 **3,700円**
質量**0.36kg**



ブルー
部品番号 A-70063
標準小売価格 **3,700円**



集じん容量
400 mL


ストレートパイプ340(ロック付)

サイクロンアタッチメント装着時に併用する事で変わらない本機長さで使用可能

スノーホワイト
部品番号 459481-9
標準小売価格 **370円**



ブルー
部品番号 412474-7
標準小売価格 **370円**



サイクロンアタッチメント



質量**0.35kg**

ストレートパイプ320

サイクロンアタッチメント装着時に併用
する事で変わらない本機長さで使用可能

部品番号 A-67169標準小売価格 **3,500円**

部品番号 459246-9 標準小売価格 **270円**


吸込み仕事率15W以下の製品は吸引力が不十分になる可能性があります。

先端アタッチメント	カラー	部品番号	価格	適用モデル
切替ノズル フロア清掃とじゅうたん清掃 の切替機能付。(7.2V/10.8V除く)	ブルー	A-66232	2,700円	7.2V 10.8V 除く
	スノーホワイト	A-61335		
フロア・カーペットノズル 先端部と中間部に 毛取りブラシを採用。 ※毛足7mm以下の カーペット対応。	ブルー	A-66248	1,900円	
	スノーホワイト	A-59950		
	アイボリー	A-59922		
	レッド	A-59938		
	ピンク	A-61282		
じゅうたん用ノズル じゅうたんに付いた糸くずや髪の毛を取るのに便利です。	アイボリー	A-37546	1,200円	
	レッド	A-52504		
シートノズル シート表面に付いた 糸くずや髪の毛を取る ことができます。	ブルー	A-67038	1,100円	充電式 クリーナ 全機種
	スノーホワイト	A-67022		
	アイボリー	A-67044		
	レッド	A-67050		
	ピンク	A-67066		
シートノズル120 車内のシートの清掃に。毛取りブラシ付。 サイドブラシで溝のゴミも掻き出し可能。	ブルー	A-68828	850円	
マットノズル120 フロアマットの清掃に。 先端の突起がマットの毛を掻き分ける。	ブルー	A-68834	700円	

先端アタッチメント	カラー	部品番号	価格	適用モデル
棚ブラシ 障子の棧や棚の上の 掃除が手軽に できます。	ブルー	A-66254	850円	
	スノーホワイト	A-65931		
	アイボリー	A-37552		
	レッド	A-52510		
フレキシブルホース 柔軟性に優れ、車内の 狭い場所の掃除に 便利です。	ブルー	A-66260	500円	充電式 クリーナ 全機種
	スノーホワイト	A-65925		
	アイボリー	A-37568		
	レッド	A-52526		
	ピンク	A-61307		
ラウンドブラシ ヘッドが動きます。	ブルー	A-66276	950円	
	スノーホワイト	A-65947		
	アイボリー	A-37471		
	レッド	A-52532		
	ピンク	A-61313		
ソフトブラシ360 ダッシュボードやエアコン 吹き出し口の清掃に。先端ブラシは角度変更可能。	ブルー	A-68812	1,100円	

※1 測定条件:各標準設定バッテリーの満充電相当 ※2 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。 ※3 バッテリー含む、ノズル・パイプ除く。

■別販売品

消耗品	部品番号	価格	適用モデル	消耗品	部品番号	価格	適用モデル
抗菌紙パック(10枚入) 抗菌仕様で衛生的。		A-48511	600円	フィルタ プレフィルタで取りきれなかったチリをキャッチ。	1枚入	A-43963	100円
					10枚入	A-50728	1,000円
ダストバッグ(1枚入) 不織布のため繰り返し使えます。		A-43957	170円	プレフィルタ 粗いゴミ用。 フィルタの上にかぶせて使用。		A-50463	700円
高機能ダストバッグ(1枚入) 捕集効率がさらに向上。		A-58257	1,000円	高機能フィルタ 捕集効率がさらに向上。		A-58207	800円
バルブステーコンプリート スポンジ付きで高い密閉性。		142650-6	340円	高機能フィルタEX 捕集効率がさらに向上。 形状を安定させるフレーム付。		A-68971	900円
		140K08-9	300円	HEPAフィルタ 0.3~1μm粉じんを 99.97%捕集。 ※ご使用の際は高機能フィルタEX、もしくはプレフィルタを併用ください。		A-68965	800円

■主要機能

電圧		18V						14.4V		
モデル		CL280FD	CL281FD	CL282FD	CL180FD	CL181FD	CL182FD	CL140FD	CL141FD	CL142FD
本機寸法(mm) (長さ×幅×高さ/パイプ・ノズル付)		1,016×113×155	1,016×113×154	1,016×114×154	999×114×152	999×114×152	1,004×115×151	981×114×152	981×114×152	986×115×151
旧基準の※ 吸込み仕事率 (W)		—	—	—	30	30	強:30 標準:11	25	25	強:25 標準:9
機能	ゴミ捨て方式	カプセル式	カプセル式	ダストバッグ &紙パック	カプセル式	カプセル式	ダストバッグ &紙パック	カプセル式	カプセル式	ダストバッグ &紙パック
	スイッチ	スライド+トリガ式	ワンタッチ式	ワンタッチ式	トリガ式	ワンタッチ式	ワンタッチ式	トリガ式	ワンタッチ式	ワンタッチ式
	バッテリー残量 お知らせランプ	○(LEDライト) 点滅にて	○(LEDライト) 点滅にて	○(LEDライト) 点滅にて	—	—	○	—	—	○
	高輝度 LEDライト	○	○	○	○	○	○	○	○	○
標準付属品		高機能フィルタEX	高機能フィルタEX	高機能ダストバッグ 抗菌紙パック10枚	高機能フィルタ	高機能フィルタ	高機能ダストバッグ 抗菌紙パック10枚	高機能フィルタ	高機能フィルタ	高機能ダストバッグ 抗菌紙パック10枚
		FDRFW-FDZW:ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)用ノズル FDFCW-FDZCW:ロック付サイクロンアタッチメント・ストレートパイプ340 ノズル・サッシ(すきま)用ノズル			ノズル・ストレートパイプ サッシ(すきま)用ノズル			ノズル・ストレートパイプ サッシ(すきま)用ノズル		

電圧		10.8V スライド式			10.8V		7.2V		10.8V バッテリ内蔵式	
モデル		CL106FD	CL108FD	CL107FD	CL100D	CL102D	CL070D	CL072D	CL110D	CL105D
本機寸法(mm) (長さ×幅×高さ/パイプ・ノズル付)		958×100×150	956×110×150	960×112×150	966×103×150	984×113×150	966×103×142	984×113×146	906×102×109	983×113×136
旧基準の※ 吸込み仕事率 (W)		—	—	—	14	強:14 標準:6	14	強:14 標準:6	—	パワフル:20 強:14 標準:5
機能	ゴミ捨て方式	カプセル式	カプセル式	ダストバッグ &紙パック	カプセル式	ダストバッグ &紙パック	カプセル式	ダストバッグ &紙パック	カプセル式	ダストバッグ &紙パック
	スイッチ	トリガ式	ワンタッチ式	ワンタッチ式	トリガ式	ワンタッチ式	トリガ式	ワンタッチ式	トリガ式	ワンタッチ式
	バッテリー残量 お知らせランプ	—	○(LEDライト) 点滅にて	○(LEDライト) 点滅にて	—	○	—	○	○	○
	高輝度 LEDライト	○	○	○	—	—	—	—	—	—
標準付属品		フィルタ	フィルタ	ダストバッグ 抗菌紙パック10枚	フィルタ	ダストバッグ 抗菌紙パック10枚	フィルタ	ダストバッグ 抗菌紙パック10枚	フィルタ	ダストバッグ 紙パック10枚
		ノズル・ストレートパイプ サッシ(すきま)用ノズル			ノズル・ストレートパイプ サッシ(すきま)用ノズル		ノズル・ストレートパイプ サッシ(すきま)用ノズル		フロア・カーペットノズル ストレートパイプ サッシ(すきま)用ノズル	

※測定条件:各標準設定バッテリーの定格電流相当

注意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

公式SNS
Instagram



https://www.instagram.com/makita.jp/

■マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。

■製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。

■このカタログの内容は2019年12月現在のものです。

株式会社 マキタ

〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8
TEL.0566-98-1711 (代表) FAX.0566-98-6642