

# DAYTONA®

## ハイパフォーマンス バッテリー

# 適合表2021





## CONTENTS

■ハイパフォーマンスバッテリー	-----	3
■バッテリー形式の見かた	-----	4
■バッテリーの寿命について	-----	4
■保管方法	-----	4
■破棄方法	-----	4
■注意事項	-----	4
■互換表	-----	4
■要項表	-----	5
■バッテリー適合表	-----	6
HONDA	-----	6~7
YAMAHA	-----	8~9
SUZUKI	-----	9~11
KAWASAKI	-----	11~12
BMW	-----	12
HARLEY-DAVIDSON	-----	13
OTHERS	-----	13
■バッテリー充電器	-----	14

※掲載の商品は、予告無く品番・価格・仕様が変更になる場合があります。  
 ※形式：液は液入り充電済み（メンテナンスフリー） 開は開放型バッテリーの略となります。  
 ※品番欄のーは現在取り扱っておりません。

価格は「税込金額（税抜金額）」で表示しています。

ハイパフォーマンスバッテリー

# HIGH PERFORMANCE BATTERY

ハイパフォーマンス バッテリー

## 高性能で安全性も高い、バイクに適したNanoGELバッテリー

### バイクに乗らない期間があっても・・・

充放電のサイクル寿命が従来のメンテナンスフリー(MF)バッテリーに比べ1.5倍(当社比)を実現。自己放電が少ないため、バイクに乗らない期間があっても安心。 **自己放電率** NanoGELバッテリー(3%~5%)

### 暑い夏、寒い冬にも適した性能

使用温度環境もより厳しい条件で使用可能となりました。 **使用温度範囲** NanoGELバッテリー(-40℃~60℃)

### NanoGELバッテリーの利点とは・・・

電解液をジェル状とすることで、転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐震性能も希硫酸バッテリーに比べ高いです。充電時間が短いうえ自己放電も少なく長寿命です。電解液が注入済みで開封後すぐに使用できます。

### 安心の1年保証

バッテリーの保証期間は1年間。安心してご使用いただくため、製造時と国内入荷時に製品良否のダブルチェックを行なっています。



## 国産から外車まで幅広くカバーする豊富なラインアップ



### ■メンテナンスフリー (MF) バッテリー

DYT4L-BS	92873	¥4,620 (¥4,200)	DYTZ8V	95390	¥13,200 (¥12,000)
DYTX4L-BS	92874	¥4,620 (¥4,200)	DYTX9-BS	92882	¥10,780 (¥9,800)
DYTR4A	92875	¥7,700 (¥7,000)	DYT9B-4	92883	¥14,850 (¥13,500)
DYT4B-5	92876	¥7,700 (¥7,000)	DYTZ10S	92884	¥12,430 (¥11,300)
DYTX5L-BS	92877	¥7,700 (¥7,000)	DYTX12-BS	92885	¥12,210 (¥11,100)
DYTZ5S	98309	¥8,800 (¥8,000)	DYT12A-BS	95388	¥12,650 (¥11,500)
DYTZ6V	98308	¥10,230 (¥9,300)	DYT12B-4	92886	¥16,720 (¥15,200)
DYTX7A-BS	92878	¥9,680 (¥8,800)	DYTZ12S	92887	¥13,420 (¥12,200)
DYTX7L-BS	92879	¥9,680 (¥8,800)	DYTX14-BS	92888	¥12,210 (¥11,100)
DYT7B-4	92880	¥14,630 (¥13,300)	DYTZ14S	92889	¥14,630 (¥13,300)
DYTZ7S	92881	¥9,680 (¥8,800)			

### ■メンテナンスフリー (MF) BMW用バッテリー

DYT52113	95944	¥23,100 (¥21,000)
DYT53030	95946	¥30,800 (¥28,000)

※3ヶ月以上未使用で保管している場合や、端子電圧が12.4V未満の場合は、バッテリー本体に記載されている充電方法に従って必ず充電してください。

## ハーレーダビッドソン特有の振動に対応した耐振動型バッテリー



NanoGEL採用。スポーツスターシリーズからツーリングモデルまでのサイズを用意。ハーレーダビッドソン純正と同形状でありながら、高いCCA出力を發揮し、力強いクラッキングを行ないます。電解液(ジェル状)が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。

### ■メンテナンスフリー (MF) ハーレーダビッドソン用バッテリー

DYTX14HL-BS	92890	¥18,700 (¥17,000)
DYTX20HL-BS	92891	¥22,000 (¥20,000)
DYTX30HL-BS	92892	¥24,200 (¥22,000)

※3ヶ月以上未使用で保管している場合や、端子電圧が12.4V未満の場合は、バッテリー本体に記載されている充電方法に従って必ず充電してください。

※掲載の商品は、予告無く品番・価格・仕様変更になる場合があります。  
※形式:液は液入り充電済み(メンテナンスフリー) 開は開放型バッテリーの略となります。  
※品番欄の-は現在取り扱っておりません。

価格は「税込金額(税抜金額)」で表示しています。

HONDA

YAMAHA

SUZUKI

KAWASAKI


BMW

HARLEY-DAVIDSON


OTHERS

## バッテリー形式の見かた

### MFバッテリー、ハーレー用バッテリー形式の見かた



### 開放バッテリー形式の見かた



## バッテリーの寿命について

- バッテリーの寿命を短縮する要因としては以下のものが考えられます。
  - ・エンジンからの熱影響による放電
  - ・使用頻度(使用が多すぎても少なすぎても影響します)
  - ・発電機の故障などによる充電不足
  - ・寒冷地での多用、充電不足での使用などの過酷な使用
  - ・端子部分のゆるみによる接触不良、灯火類の消し忘れによるバッテリーあがり
  - ・過剰な充電

- また寿命末期には次のような症状が現れます。
  - ・スターターモーターの回転音が低くて弱い
  - ・方向指示器の動作が遅い、暗い

これらの症状が現れた時はバッテリーを補充電してください。バッテリーは使用中に容量が徐々に低下し、寿命となります。補充電を行っても性能が回復しない場合は寿命であると判断されます。バッテリーの交換をおすすめします。

## 保管方法

すぐに使用しない、あるいは車両を長期間使用しない場合は、バッテリーを車体から取り外し、バッテリーに記載された電流で補充電を行ってください。補充電後は風通しのよい火気のない場所、およびお子様の手の届かないところに保管してください。

## 廃棄方法

使用済みバッテリーはリサイクルされます。ご不要になった使用済みバッテリーを放置したり、一般のゴミと一緒に捨てたりしないでください。バッテリーをご購入された販売店に引き取りをご依頼いただくか、各地方自治体で定められた方法で廃棄してください。

## 注意事項

- 使用温度範囲(-10℃~60℃)以外では使用しないでください。凍結や加熱により破損や変形の原因となります。
- バッテリーは端子位置の異なるものと取り替えないでください。接続を誤ると接続ケーブルの損傷や車両火災の原因となります。
- バッテリーを車両に搭載した状態で注液しないでください。
- 付属の電解液以外は使用しないでください。
- バッテリーは重量物です。横倒し、落下などによるけがや液漏れの原因となる恐れがあります。取り扱いに注意してください。
- バッテリーを持ち運ぶ際は、バッテリーの底を持ち、水平な状態で行なってください。
- バッテリーを取り付け、取り外す際は必ずエンジンを止め、キーを抜いてから行なってください。
- バッテリーを取り付ける際はプラス端子から、取り外す際はマイナス端子から作業を行なってください。
- バッテリーは振動などで動かないように車両に確実に固定してください。
- バッテリーは搭載されているものと同等の容量(Ah)のものを取り換えてください。
- 車両に電解液がこぼれた場合は、ウエスなどでふき取った後に、水で洗い流してください。
- 床や地面に電解液がこぼれた場合は、家庭用重曹(重碳酸ソーダ)などを、泡が出なくなるまで散布した後に、多量の水で洗い流してください。

※横置き傾斜搭載されている車両は液入り充電済みバッテリーをご使用ください。

※開封後は必ず取扱説明書を熟読した後、取扱ってください。

## 互換表

VRLA(制御弁式)MFバッテリー GELタイプ			GSYUASA		古河電池	
デイトナハイパフォーマンスバッテリー			形式	形式		
形式	品番	備考				
DYT4L-BS	92873	液入り充電済み	⇔	YT4L-BS	FT4L-BS	
DYT4L-BS	92874	液入り充電済み	⇔	YTX4L-BS	FTH4L-BS	
DYTR4A	92875	液入り充電済み	⇔	YTR4A-BS	FTR4A-BS	
DYT4B-5	92876	液入り充電済み	⇔	GT4B-5	FT4B-5	
DYTX5L-BS	92877	液入り充電済み	⇔	YTX5L-BS	FTX5L-BS	
DYTZ5S	98309	液入り充電済み	⇔	YTZ5S	FTZ5S	
DYTZ6V	98308	液入り充電済み	⇔	YUZ6V	FTZ6V	
DYTX7A-BS	92878	液入り充電済み	⇔	YTX7A-BS	FTX7A-BS	
DYTX7L-BS	92879	液入り充電済み	⇔	YTX7L-BS	FTX7L-BS	
DYT7B-4	92880	液入り充電済み	⇔	YT7B-4	FT7B-4	
DYTZ7S	92881	液入り充電済み	⇔	YTZ7S		
DYTZ8V	95390	液入り充電済み	⇔	GTZ8V	YTZ8V	
DYTX9-BS	92882	液入り充電済み	⇔	YTX9-BS	FTX9-BS	
DYT9B-4	92883	液入り充電済み	⇔	GT9B-4	FT9B-4	
DYTZ10S	92884	液入り充電済み	⇔	YTZ10S	FTZ10S	
DYTX12-BS	92885	液入り充電済み	⇔	YTX12-BS	FTX12-BS	
DYT12A-BS	95388	液入り充電済み	⇔	YT12A-BS	FT12A-BS	
DYT12B-4	92886	液入り充電済み	⇔	YT12B-4		
DYTZ12S	92887	液入り充電済み	⇔	YTZ12S	FTZ12S	
DYTX14-BS	92888	液入り充電済み	⇔	YTX14-BS	FTX14-BS	
DYTZ14S	92889	液入り充電済み	⇔	YTZ14S	FTZ14S	

デイトナハイパフォーマンスバッテリー			GSYUASA		ハーレー純正	
形式	品番	備考	形式	形式		
DYTX14HL-BS	92890	液入り充電済み	⇔	-	65958-04/A/B(66000208)	65984-00
DYTX20HL-BS	92891	液入り充電済み	⇔	YTX20HL-BS	65989-97A/B/C/D(66000207)	
DYTX30HL-BS	92892	液入り充電済み	⇔	-	66010-97A/B/C/D(66000212)	

デイトナハイパフォーマンスバッテリー			BMW用バッテリー			
形式	品番	備考	GSYUASA	BMW純正	Proselect	
DYT52113	95944	液入り充電済み	⇔	51913(開放)	61212346800	GL-PS12V18
DYT53030	95946	液入り充電済み	⇔	53030(開放)	61211459650	GL-PS53030

デイトナハイパフォーマンスバッテリー			GSYUASA		古河電池	
形式	品番	備考	形式	形式		
DYB9-B	-	開放式	⇔	YB9-B	FB9-B	
DYB10L-A2	-	開放式	⇔	YB10L-A2	FB10L-A2	
DYB12A-A	-	開放式	⇔	YB12A-A	FB12A-A	
DYB14-A2	-	開放式	⇔	YB14-A2	FB14-A2	
DYB14L-A2	-	開放式	⇔	YB14L-A2	YB14L-A2	
DYB16AL-A2	-	開放式	⇔	YB16AL-A2	FB16AL-A2	

※品番欄の「-」は現在取り扱っておりません。

※掲載の商品は、予告無く品番・価格・仕様変更になる場合があります。  
 ※形式:液は液入り充電済み(メンテナンスフリー) 開は開放型バッテリーの略となります。  
 ※品番欄の「-」は現在取り扱っておりません。

価格は「税込金額(税抜金額)」で表示しています。

要項表

■メンテナンスフリー (MF) バッテリー

DAYTONA形式	品番	要項バッテリー		10時間率容量	端子形状	端子位置	ケースサイズ (mm)		
		電解液量	本体質量				W 幅	H 高さ	D 奥行
DYT4L-BS	92873		1.44kg	12V3Ah	A	①	114	85	70
DYTX4L-BS	92874		1.42kg	12V4Ah	A	①	114	85	70
DYTR4A	92875		1.06kg	12V2.5Ah	C	③	110	85	47
DYT4B-5	92876		0.96kg	12V2.3Ah	D	③	113	85	39
DYTX5L-BS	92877		1.74kg	12V5Ah	A	①	114	105	70
DYTZ5S	98309		1.45kg	12V4Ah	A	①	114	85	70
DYTZ6V	98308		1.93kg	12V6Ah	A	①	114	106	71
DYTX7A-BS	92878		2.57kg	12V6Ah	A	②	151	95	87
DYTX7L-BS	92879		2.34kg	12V7Ah	A	①	114	130	70
DYT7B-4	92880		2.44kg	12V6Ah	A	②	150	92	65
DYT9B-4	92883		2.96kg	12V8Ah	A	②	150	105	69
DYTX9-BS	92882		2.93kg	12V9Ah	A	②	151	105	87
DYT12B-4	92886		3.68kg	12V10Ah	A	②	150	130	69
DYT12A-BS	95388		3.07kg	12V10Ah	A	②	151	106	88
DYTX12-BS	92885		4.06kg	12V12Ah	A	②	151	131	87
DYTX14-BS	92888		4.54kg	12V14Ah	A	②	151	146	87
DYTZ7S	92881		2.29kg	12V6Ah	A	①	114	106	71
DYTZ8V	95390		2.34kg	12V7Ah	A	①	114	130	70
DYTZ10S	92884		2.77kg	12V8.6Ah	A	②	150	94	86
DYTZ12S	92887		3.31kg	12V11.2Ah	A	②	151	110	87
DYTZ14S	92889		3.38kg	12V11.2Ah	A	②	151	110	87


■メンテナンスフリー (MF) ハーレーダビッドソン用バッテリー

DAYTONA形式	品番	要項バッテリー		10時間率容量	端子形状	端子位置	ケースサイズ (mm)		
		電解液量	本体質量				W 幅	H 高さ	D 奥行
DYTX14HL-BS	92890		4.60kg	12V14Ah	B	①	149	144	87
DYTX20HL-BS	92891		6.36kg	12V20Ah	B	①	176	153	87
DYTX30HL-BS	92892		9.83kg	12V30Ah	B	①	166	175	130


■メンテナンスフリー (MF) BMW用バッテリー

DAYTONA形式	品番	要項バッテリー		10時間率容量	端子形状	端子位置	ケースサイズ (mm)		
		電解液量	本体質量				W 幅	H 高さ	D 奥行
DYT52113	95944		6.11kg	21Ah	E	①	183	171	79
DYT53030	95946		8.64kg	28Ah	E	①	178	166	123


●ケースサイズ



●端子形状タイプ



●端子位置



バッテリーの寿命について

●バッテリーの寿命を短縮する要因としては以下のものが考えられます。

- ・エンジンからの熱影響による放電
- ・使用頻度 (使用が多すぎても少なすぎても影響します)
- ・発電機の故障などによる充電不足
- ・寒冷地での多用、充電不足での使用などの過酷な使用
- ・端子部分の緩みによる接触不良、灯火類の消し忘れによるバッテリーあがり
- ・過剰な充電

●寿命末期には次のような症状が現れます。

- ・スターターモータの回転音が低くて弱い
- ・方向指示器の動作が遅い、暗い

これらの症状が現れた時はバッテリーを補充電してください。バッテリーは使用中に容量が徐々に低下し、寿命となります。補充電を行っても性能が回復しない場合は寿命であると判断されます。バッテリーの交換をおすすめします。

※掲載の商品は、予告無く品番・価格・仕様変更になる場合があります。  
 ※形式:液は液入り充電済み (メンテナンスフリー) 開は開放型バッテリーの略となります。  
 ※品番欄のーは現在取り扱っていません。

価格は「税込金額 (税抜金額)」で表示しています。

HONDA

YAMAHA

SUZUKI

KAWASAKI

BMW

HARLEY-DAVIDSON

OTHERS

















# HARLEY-DAVIDSON

モデル	車種名	バッテリー型式	形式	品番	
CVO / DRESSER MODELS	FLHRSE3/4/5/6 ('07~'14)	DYTX30HL-BS	液	92892	
	FLHRSE1/2 ('02~'03)	DYTX30HL-BS	液	92892	
	FLHTCSE/2 ('04~'05)	DYTX30HL-BS	液	92892	
	FLHTCUSE/2/3/4/5/6/7/8 ('06~'13)	DYTX30HL-BS	液	92892	
	FLHTKSE ('14~'16)	DYTX30HL-BS	液	92892	
	FLHXSE/2/3 ('10~'18)	DYTX30HL-BS	液	92892	
	FLSTFSE/2 ('06)	DYTX20HL-BS	液	92891	
	FLSTNSE ('14~'15)	DYTX20HL-BS	液	92891	
	FLSTSE/2/3 ('10~'12)	DYTX20HL-BS	液	92891	
	FLTRSE3 ('09)	DYTX30HL-BS	液	92892	
	FLTRSE1/2 ('00~'01)	DYTX30HL-BS	液	92892	
	FLTRUSE/FLTRUSE2/FLTRXSE ('11~'16)	DYTX30HL-BS	液	92892	
	FXDSE/2 ('07~'08)	DYTX20HL-BS	液	92891	
	FXDFSE/2 ('09~'10)	DYTX20HL-BS	液	92891	
	FXDWG ('01~'02)	DYTX20HL-BS	液	92891	
	FXSBSE ('13~'14)	DYTX20HL-BS	液	92891	
	FXSTDSE/2 ('03/'04)	DYTX20HL-BS	液	92891	
	FXSTSE/2/3 ('07~'09)	DYTX20HL-BS	液	92891	
	TOURING MODELS	FLHR/S/SI ('04~'18)	DYTX30HL-BS	液	92892
		FLH/R/RXS ('06~'18)	DYTX30HL-BS	液	92892
FLHT/C/CU/CUI ('04~'18)		DYTX30HL-BS	液	92892	
FLHX/I/S/ANV/SANX ('06~'18)		DYTX30HL-BS	液	92892	
FLTR/I/X ('04~'16)		DYTX20HL-BS	液	92892	
FLT/RU/RX/RXS ('18)		DYTX30HL-BS	液	92892	
DYNA GLIDE MODELS	FLHTK/L/ANV ('18)	DYTX30HL-BS	液	92892	
	FLD ('12~'16)	DYTX20HL-BS	液	92891	
	FXD ('97~'10)	DYTX20HL-BS	液	92891	
	FXD/1 ('97~'09)	DYTX20HL-BS	液	92891	
	FXDB/1 ('06~'17)	DYTX20HL-BS	液	92891	
	FXDC ('05~'14)	DYTX20HL-BS	液	92891	
	FXDCI ('99~'00)	DYTX20HL-BS	液	92891	
	FXDF ('08~'17)	DYTX20HL-BS	液	92891	
	FXD35 ('06)	DYTX20HL-BS	液	92891	
	FXDL/1/S ('97~'09/'14~'17)	DYTX20HL-BS	液	92891	
	FXDS-CONV ('97~'00)	DYTX20HL-BS	液	92891	
	FXDWG/1 ('97~'17)	DYTX20HL-BS	液	92891	
	FXDX/FXDXT ('99~'05)	DYTX20HL-BS	液	92891	
	SOFTAIL MODELS	FLS/S/T ('12~'17)	DYTX20HL-BS	液	92891
FLST/C/I ('97~'17)		DYTX20HL-BS	液	92891	
FLSTN/I ('05~'17)		DYTX20HL-BS	液	92891	
FLSTS/I ('97~'06)		DYTX20HL-BS	液	92891	
FLSTF/I ('97~'17)		DYTX20HL-BS	液	92891	
FLSTFB/S ('10~'17)		DYTX20HL-BS	液	92891	
FLSTSB ('08~'11)		DYTX20HL-BS	液	92891	
FLSTSC/I ('05~'07)		DYTX20HL-BS	液	92891	
FLTRU ('11~'13/'16)		DYTX30HL-BS	液	92892	
FXCW/FXCWC ('08~'11)		DYTX20HL-BS	液	92891	
FXST/B/BI/C/I ('97~'16)		DYTX20HL-BS	液	92891	
FXSTD/I ('00~'07)		DYTX20HL-BS	液	92891	
FXSTS/B/I ('97~'06)		DYTX20HL-BS	液	92891	
FXSB ('14~'17)		DYTX20HL-BS	液	92891	

モデル	車種名	バッテリー型式	形式	品番	
SPORTSTER MODELS	XL1200 ('97~'03)	DYTX20HL-BS	液	92891	
	XL1200C ('97~'03)	DYTX20HL-BS	液	92891	
	XL1200C ('04~'18)	DYTX14HL-BS	液	92890	
	XL1200CB ('04~'17)	DYTX14HL-BS	液	92890	
	XL1200CX ('17~'18)	DYTX14HL-BS	液	92890	
	XL1200L ('06~'11)	DYTX14HL-BS	液	92890	
	XL1200N ('07~'12)	DYTX14HL-BS	液	92890	
	XL1200R ('04~'09)	DYTX14HL-BS	液	92890	
	XL1200S ('97~'03)	DYTX20HL-BS	液	92891	
	XL1200T ('14~'17)	DYTX14HL-BS	液	92890	
	XL1200V ('12~'16)	DYTX14HL-BS	液	92890	
	XL1200X/ANX ('10~'18)	DYTX14HL-BS	液	92890	
	XL50 ('07)	DYTX14HL-BS	液	92890	
	XL883 ('97~'03)	DYTX20HL-BS	液	92891	
	XL883 ('04~'09)	DYTX14HL-BS	液	92890	
	XL883C ('97~'03)	DYTX20HL-BS	液	92891	
	XL883C ('04~'09)	DYTX14HL-BS	液	92890	
	XL883L ('05~'18)	DYTX14HL-BS	液	92890	
	XL883N ('09~'18)	DYTX14HL-BS	液	92890	
	XL883R ('02~'03)	DYTX20HL-BS	液	92891	
XL883R ('05~'09)	DYTX14HL-BS	液	92890		
STREET MODELS	XLH1200 ('97~'03)	DYTX20HL-BS	液	92891	
	XLH883/HUG ('97~'03)	DYTX20HL-BS	液	92891	
	XR1200 ('09~'10)	DYTX14HL-BS	液	92890	
	XR1200X ('11~'12)	DYTX14HL-BS	液	92890	
	XG500 ('15~'18)	DYTX14HL-BS	液	92890	
	XG750 ('15~'18)	DYTX14HL-BS	液	92890	
	XG750A ('18)	DYTX14HL-BS	液	92890	
	V-ROD	VRSCA ('02~'06)	DYTX20HL-BS	液	92891
		VRSCAW/DX ('07~'10)	DYTX20HL-BS	液	92891
		VRSCB ('04~'05)	DYTX20HL-BS	液	92891
VRSCD/X ('06~'17)		DYTX20HL-BS	液	92891	
VRSCF ('09~'17)		DYTX20HL-BS	液	92891	
VRSCR ('06)		DYTX20HL-BS	液	92891	
VRSCSE/2 ('05~'06)		DYTX20HL-BS	液	92891	
VRSCX ('07)	DYTX20HL-BS	液	92891		
TRIKE MODELS	FLHTCOTG ('09)	DYTX30HL-BS	液	92892	
	FLHXXX ('10~'11)	DYTX30HL-BS	液	92892	
	FLRT ('15~'18)	DYTX30HL-BS	液	92892	

# OTHERS

GILERA					
排気量	車種名	型式	バッテリー型式	形式	品番
600	Top Rally XRT		DYB14L-A2	開	—
350	XRT		DYB14L-A2	開	—

PIAGGIO					
排気量	車種名	型式	バッテリー型式	形式	品番
250	Hexagon (~'98)		DYB9-B	開	92893
	Cosa (~'96)		DYB9-B	開	92893
	P200E		DYB9-B	開	92893
200	Vespa PE		DYB9-B	開	92893
	Vespa PX E Lusso (~'98)		DYB9-B	開	92893
	Vespa PX200 FL2		DYB9-B	開	92893
180	Hexagon (~'99)		DYB9-B	開	92893
80	PX80E		DYB9-B	開	92893

CAGIVA					
排気量	車種名	型式	バッテリー型式	形式	品番
350	30Vento		DYB12A-A	開	—
	Elefant 2 Cyl ('86~)		DYB14L-A2	開	—

DUCATI					
排気量	車種名	型式	バッテリー型式	形式	品番
999	999 ('02~'03)		DYT12B-4	液	92886
996	996 monopost biposto ('01~'02)		DYT12B-4	液	92886
944	ST2 ('01~'03)		DYT12B-4	液	92886
916	MONSTER S4 ('01~'02)		DYT12B-4	液	92886
	ST4 ('01~'03)		DYT12B-4	液	92886
	900 MONSTER ('01~'02)		DYT12B-4	液	92886
900	900Replica (~'81)		DYB12A-A	開	—
	900SD		DYB12A-A	開	—
	900SS ('01~'03)		DYT12B-4	液	92886
	860SuperSport		DYB12A-A	開	—
750	750 MONSTER ('01~'02)		DYT12B-4	液	92886
	750Desmoimola		DYB12A-A	開	—
	750PASO		DYB14L-A2	開	—
748	748 monopost biposto ('01~'02)		DYT12B-4	液	92886
600	600PANTHA		DYB14L-A2	開	—
500	500PANTHA		DYB14L-A2	開	—
400	MONSTER400S ('02~)		DYT12B-4	液	92886

BUELL					
モデル	車種名	バッテリー型式	形式	品番	
BUELL MODELS	1125R/CR ('08~'09)	DYTX14HL-BS	液	92890	
	M2 Cyclone ('97~'02)	DYTX20HL-BS	液	92891	
	S-3 Thunderbolt ('97~'02)	DYTX20HL-BS	液	92891	
	S-3T Thunderbolt ('97~'02)	DYTX20HL-BS	液	92891	
	X-1 Lightning ('99~'00)	DYTX20HL-BS	液	92891	

※掲載の商品は、予告無く品番・価格・仕様変更になる場合があります。  
 ※形式：液は液入り充電済み(メンテナンスフリー) 開は開放型バッテリーの略となります。  
 ※品番欄の—は現在取り扱っておりません。

価格は「税込金額(税抜金額)」で表示しています。

HONDA

YAMAHA

SUZUKI

KAWASAKI

BMW

HARLEY-DAVIDSON

OTHERS

バッテリー充電器

ディスプレイバッテリーチャージャー

# DISPLAY

Switching Battery Charger

## バッテリーチャージャー



※リチウムバッテリー使用不可

終了時間が一目でわかる。  
電圧測定テスターとして使用可能。  
充電状態をリアルタイムにお知らせ。

▶ YouTube



紹介動画はこちら

### 2.3Ah~80Ah



ディスプレイバッテリーチャージャー 91875 ¥16,280(¥14,800)

### 商品特長

**LCDディスプレイ表示について**

- 電圧表示(V)**: 充電後のバッテリー状態に合わせて良否判定を行ない、表示します。
- MODEセレクト**: 二輪/四輪を表示
- カウントアップ**: 充電を開始してからの時間表示
- カウントダウン**: 充電が終了するまでの時間表示
- 良否判定**: 充電後のバッテリー状態に合わせて良否判定を行ない、表示します。
- MODEセレクト**: 二輪/四輪を表示
- カウントダウン**: 充電が終了するまでの時間表示

**電圧テスターとして使用可能!**

コンセントプラグを外した状態でバッテリーに接続すると、簡易テスターとして機能します。

**IP65 本体はIP65\*相当の防滴・防塵仕様**

※粉塵は侵入せず、いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けず。

**車体接続ハーネス付属**

あらかじめ車体接続ハーネスをバッテリーに取り付けしておけばケーブルオンで充電可能。

※当社商品「バイク専用電源」は、接続できません。

**二輪自動車から四輪自動車(普通車まで)の充電可能。**

対応バッテリー型式: 開放 密閉 ジェル

※リチウムバッテリー使用不可。

対応バッテリーサイズ	
二輪自動車: 12V 2.3Ah~28Ah	
四輪自動車: 12V 27Ah~80Ah	

最大4A充電 押す 最大1.25A充電

**FULL AUTO 自動で充電をストップ**

**サルフェーション除去 除去機能付き**

**6ステップ充電でバッテリーの状態に合わせて充電を行ないます**

- 1 サルフェーション除去
- 2 ステップチャージ
- 3 リペアーチャージ
- 4 定着チャージ
- 5 ストップ判定
- 6 メンテナンスチャージ

※充電イメージ

バッテリーに充電器を接続した際に、バッテリーの状態を判断し、最大6工程の充電を行ないます。充電後は、バッテリー電圧が安定したところで正確に判定を行ないます。

**壁掛け用ホール付き。工具箱や自宅ガレージに!!**

本体ケースに取り付け穴を4か所配置

※取り付けスクリューは付属しません。

セット内容	本体仕様
<ul style="list-style-type: none"> <li>充電ケーブル</li> <li>接続ハーネス</li> <li>取扱説明書</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>対応バッテリー: 二輪2.3Ah~28Ah 四輪27Ah~80Ah</li> <li>入力: AC100V 50Hz/60Hz</li> <li>出力: DC12V</li> <li>二輪/最大1.25A 四輪/最大4A</li> <li>本体サイズ: 幅:73mm 高さ:53mm 長さ:167mm 本体重量:355g</li> </ul>

- 注意**
- 使用前に取扱説明書をお読みください。
  - 充電中のバッテリーは、爆発性のガスが発生します。常に換気をした状態で使用してください。
  - 本器は完全防水ではありません。湿度の極端に高い場所、雨、雪などの水分のかかる場所での使用は避けてください。漏電・感電・充電器破損の原因になる恐れがあります。
  - 本器の交流入力力は100Vです。指定以外の電源電圧で使用しないでください。充電器が過熱し、感電・ケガの原因になる恐れがあります。
  - 直射日光下や発熱体の近くなど高温の場所では使用しないでください。充電器の過熱・焼損、バッテリーの液漏れ・発熱・変型の原因になる恐れがあります。
  - 二輪自動車/四輪自動車12V専用です。リチウム/バッテリー等には使用できません。
  - 指定以外の用途には使用しないでください。
  - バッテリーの状態によっては最大で60時間前後、充電を行なう場合があります。

91875補修品

<b>■補修用クランプ接続ハーネス</b> 93106 ¥680(¥600)	<b>■補修用ガラス管ヒューズ6A</b> 93110 ¥330(¥300)
<b>■補修用防塵キャップ付き車体配線</b> 93107 ¥2,860(¥2,600)	<b>■補修用コネクターセット</b> 99388 ¥660(¥600)

※掲載の商品は、予告無く品番・価格・仕様に変更になる場合があります。  
 ※形式: 液は液入り充電済み(メンテナンスフリー) 開は開放型バッテリーの略となります。  
 ※品番欄の一は現在取り扱っておりません。

価格は「税込金額(税抜金額)」で表示しています。

バッテリー充電器

スイッチングバッテリーチャージャー 12V

# 回復微弱充電器

## 12V Switching Battery Charger

ジェル 密閉 開放


※リチウムバッテリー使用不可



- 12Vバッテリー充電専用
- サルフェーション除去機能付き
- 本体IP65相当の防滴・防塵仕様

- IP65 防滴防塵
- サルフェーション除去
- ワンタッチ接続
- FULL AUTO
- 5 ステージ
- 壁掛け設置に対応
- 12V 充電対応

対応バッテリー容量/二輪自動車2.3Ah~28Ah  
対応バッテリー種類/二輪自動車ベント型バッテリー、シールドバッテリー、VRLAバッテリー、ジェルバッテリー



▶ YouTube ▶ YouTube



スポーツスター  
使用例はこちら



紹介動画はこちら

スイッチングバッテリーチャージャー 12V 95027 ¥7,260 (¥6,600)

### 商品特長

12V 充電対応

一般的な12Vバッテリー搭載のバイクに対応




バッテリーを外してから充電する必要はありません。装着状態で充電ができます。

※装着状態でバッテリーを充電する際は、必ず車両マニュアル、サービスデータ等で電装等へ影響が出ないことを確認してからご使用ください。

対応バッテリーサイズ  
**12V**  
2.3Ah~28Ah

5 ステージ

5ステージ充電でバッテリーの状態に合わせて最適な充電を行います。



- 1 サルフェーション除去
- 2 ステップチャージ
- 3 セーフティーチャージ
- 4 ストップ判定
- 5 メンテナンスチャージ

バッテリーに充電器を接続した際に、バッテリーの状態を判断し、最大5ステージの充電を行います。充電後は、バッテリーが安定したところで正確に判定を行います。

FULL AUTO

自動で充電をストップ

サルフェーション除去

サルフェーション除去機能

フロート充電式で充電完了時は自動で充電をストップし、電圧が下がると自動で充電を開始します。

鉛バッテリーを放置すると、固く結晶化されたサルフェーションが発生します。本器は、発生したサルフェーションを除去することが可能です。

IP65 防滴防塵

本体はIP65相当の防滴・防塵仕様。



本体内部に粉塵は侵入せず、いかなる方向からも水の飛沫によって有害な影響を受けない防滴・防塵設計です。  
※完全防水ではありません。

ワンタッチ接続

車体接続コード付属。「バイク専用電源」との併用も。



あらかじめ車体接続コードをバッテリーに取り付けておけば、カプラーオンで充電可能。  
※別売りの「バイク専用電源」と併用できます。

壁掛け設置に対応

壁掛け用ホール付 工具箱や自宅ガレージに!!



本体ケースに取付穴を4か所配置。ガレージの壁や工具箱に取付可能!  
※取付スクルーは付属しません。

### セット内容

対応バッテリー	二輪自動車:2.3Ah~28Ah
入力 / 出力	入力:AC100V 50 / 60Hz 出力:DC12V
本体サイズ	幅:73mm 高さ:48mm 長さ:167mm 本体重量:335g




### 注意

- 使用前に取扱説明書をお読みください。
- 充電中のバッテリーは、爆発性のガスが発生します。換気の良い所で充電してください。
- 本器は完全防水ではありません。温度の高い場所、雨、雪などの水分の掛かる場所での使用は避けてください。漏電・感電・充電器破損の原因になる恐れがあります。
- 本器の交流入力力は100Vです。指定以外の電源電圧で使用しないでください。充電器の過熱、焼損、バッテリーの液漏れ・発熱・変形の原因になる恐れがあります。
- 二輪自動車12V専用です。リチウムバッテリー等には使用できません。
- 指定の用途以外には使用しないでください。
- バッテリーの状態によっては、最大で2日間ほど充電をおこなう場合があります。

### 95027補修部品

補修用クランプ接続ハーネス 73780 ¥1,100 (¥1,000)

補修用防塵キャップ付き車体配線 71637 ¥2,860 (¥2,600)



補修用中間接続コネクタ  
91786 ¥550 (¥500)

※掲載の商品は、予告無く品番・価格・仕様変更になる場合があります。  
※形式:液は液入り充電済み(メンテナンスフリー) 開は開放型バッテリーの略となります。  
※品番欄の-は現在取り扱っておりません。

価格は「税込金額(税抜金額)」で表示しています。

HONDA

YAMAHA

SUZUKI

KAWASAKI

BMW

HARLEY-DAVIDSON

OTHERS

**HIGH QUALITY & HIGH PERFORMANCE  
MOTORCYCLE PARTS**

**DAYTONA**<sup>®</sup>  
<https://daytona.co.jp>

東証JASDAQ上場  
株式会社 **DAYTONA** 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮4805

