Dual 18V電池セット品

5.0Ah電池(2個付)

EZ1PD1J18D-B(黒)
POS 4549980 523681

EZ1PD1J18D-R(赤)
POS 4549980 523698

EZ1PD1J18D-Y(黄)
POS 4549980 523704

希望小売価格**71,000**円(税抜)

3.0Ah電池(2個付)

EZ1PD1N18D-B(黒)
POS 4549980 523711

EZ1PD1N18D-R(赤)
POS 4549980 523728

EZ1PD1N18D-Y(黄)
POS 4549980 523735

希望小売価格**64,000**円(税抜)

Dual 14.4V電池セット品

5.0Ah電池(2個付)

EZ1PD1J14D-B(黒)
POS 4549980 523650

EZ1PD1J14D-R(赤)
POS 4549980 523667

EZ1PD1J14D-Y(黄)
POS 4549980 523674

希望小売価格**67,000**円(税抜)

Dual 本体のみ

ケース・充電器・電池パックは別売

EZ1PD1X-B(黒)
POS 4549980 523742

EZ1PD1X-R(赤)
POS 4549980 523759

EZ1PD1X-Y(黄)
POS 4549980 523766

希望小売価格**26,800**円(税抜)

予備ビットの収納スペースを確保

本体底部の内側に、65mmビットを2本(左右各1本)収納可能。

EZ1PD1J18D-B(黒)　EZ1PD1J18D-R(赤)　EZ1PD1J18D-Y(黄)

■仕様

チャック	新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13 mm)
最大締付トルク(正逆同トルク)	《18V》　強モード155N・m、中モード120N・m、弱モード40N・m 《14.4V》強モード140N・m、中モード120N・m、弱モード40N・m
回転数	強モード:0〜2,700回転/分、中モード:0〜1,600回転/分、弱モード:0〜1,000回転/分 テクス用モード:0〜2,700回転/分
打撃数	強モード:0〜4,100回/分、中モード:0〜3,100回/分、弱モード:0〜2,100回/分 テクス用モード:0〜2,100回/分
LEDライト	3モード(スイッチ連動・手動ON・手動OFF)
本体寸法/質量	《18V 5.0Ah》　全長98×全高243×幅59 mm/1.5kg 《18V 3.0Ah》　全長98×全高227×幅59 mm/1.3kg 《14.4V 5.0Ah》全長98×全高235×幅59 mm/1.4kg

能力(目安・フル充電で)			18V 5.0Ah	18V 3.0Ah	14.4V 5.0Ah
	ネジ締め	万能ビス・米松(φ4.2×75 mm)	約550本	約330本	約440本
		テクスネジ・SPC(φ4×13 mm・板厚1.6 mm)	約1,100本	約660本	約710本
	穴あけ	DLコア(φ21・石膏ボード12.5 mm+コンパネ12.5 mm)	約150穴	約100穴	約150穴
		コンクリート穴(φ3.5×30 mm・モルタル)	約570本	約340本	約340本

品名		EZ9HX500(スミ打ちアタッチメント)	EZ9HX501(アングルアタッチメント)
チャック		新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13 mm)	
センターハイト		13 mm	18 mm
ヘッドハイト		−	53 mm
取付角度		8方向(45度きざみ)	
本体寸法/質量		全長97 mm　290g	全長103 mm　250g
作業範囲	ネジ締め	万能ビス・米松/φ3.5〜φ6.8	
		テクスネジ・SPC(板厚1.6mm)/φ3.5〜φ6	
	穴あけ	−	木工ドリル・パーチクルボード(板厚20mm)/〜φ35
		−	木工ホールソー・パーチクルボード(板厚20mm)/〜φ36

別売品

スミ打ちアタッチメント
EZ9HX500
POS 4549980 523797
希望小売価格**9,800**円(税抜)

アングルアタッチメント
EZ9HX501
POS 4549980 523803
希望小売価格**9,800**円(税抜)

■付属・別売品　●:標準付属　○:別売でご用意　注:電池パックの価格は1個の価格です。

品名	品番	EZ1PD1				希望小売価格
		J18D	N18D	J14D	X	
プラスチックケース	EZ9K03	●	●	●	○	4,600円(税抜)
急速充電器(リチウムイオン専用)	EZ0L81	●	●	●	○	15,000円(税抜)
電池パック 18V 5.0Ah(LJタイプ)	EZ9L54	●● 2個付	○	○	○	24,800円(税抜)
電池パック 18V 3.0Ah(PNタイプ)	EZ9L53	○	●● 2個付	○	○	19,800円(税抜)
電池パック 14.4V 5.0Ah(LJタイプ)	EZ9L48	○	○	●● 2個付	○	21,800円(税抜)
スミ打ちアタッチメント	EZ9HX500	○	○	○	○	9,800円(税抜)
アングルアタッチメント	EZ9HX501	○	○	○	○	9,800円(税抜)

仕様・外観は変更することがありますのでご了承ください。

別売品

プラスチックケース
EZ9K03
POS 4549980 523810
希望小売価格**4,600**円(税抜)
W375×D122×H350(mm)
注)1. 表示ラベルは実物と異なる場合があります。
　2. 別売品をご購入の場合、表示ラベルは付属していません。

先端工具をキレイに収納

長いソケット、厚みのあるチャック、長短のビット、小さなネジ類など、大きさや形状に合わせた整理、収納が可能。

速く、美しく、
プロの極意。
EXENA
ブランドサイト

インスタグラムキャンペーン 実施中
アカウント名　@panasonic_powertool

パナソニック株式会社　ライフソリューションズ社　エナジーシステム事業部
〒571-8686　大阪府門真市門真1048　TEL.(06) 6908-1131(代表)

EZCT1E080　202106-5XY 第1版

お得意先用

Panasonic

業界最短ヘッド※で
自由自在の仕上げ技。

P series

EXENA

2021.6

充電インパクトドライバー EZ1PD1　NEW 2021年8月発売予定
※国内電動工具メーカーの充電インパクトドライバー14.4V/18Vクラスにおいて

速く、美しく、プロの極意。

現場におけるあらゆる　難所の仕上げやタフな連続作業を、より速く、より美しく。
［EXENA（エグゼナ）］　は職人たちのこだわりや想い、
そのひとつひとつに寄り　添ってきた先端技術の結晶。
世の中の人々が笑顔で　安心して暮らせる日常をつくる、
真のプロフェッショナル　たちの使命と誇りを支えていく。

直感操作の極みへ。

P series

手と一体になったような
意のままの操作性で
これまでにない作業効率を実現。
プロフェッショナルたちの
圧倒的なパフォーマンスを引き出す
最高峰シリーズ。

充電インパクトドライバー EZ1PD1

充電ドリルドライバー EZ1DD1

狭所・隅をスマート、精確に仕上げる
真フラッグシップ・インパクトドライバー

01
業界最短
ヘッドサイズ※1
98mm
（当社EZ76A1比 -29mm）

02 当社従来品の「半分」の押し付け力で
ネジ締めが可能。
独自の機構でカムアウト低減。

03 業界初※2！
自在のアタッチメントで
狭所作業・隅打ち作業が快適

※1 国内電動工具メーカーの充電インパクトドライバー
14.4V/18Vクラスにおいて
※2 インパクトドライバー本体に固定できるアタッチメント
（国内電動工具メーカーにおいて）

EZ1PD1 原寸大

その手に、知能を宿す

+BRAIN

ベクトル制御技術を搭載。高性能マイコンと当社独自のアルゴリズムで、常に動作をセンシング。
リアルタイムでモーターのスピード・パワーを最適コントロール。



01 業界最短ヘッドサイズ※1で狭所にもスムーズに入り込む

狭所作業のお悩み

○間柱のあいだでのビス打ちなど、本体ヘッドサイズが大きく、スペースに入らない。
○既設の設備・配管などがある入り組んだ場所での作業。

ボックス支持金具の取り付け

配管固定サドルの取り付け

強・中・弱の
打撃力切替モード搭載

テクス用モード搭載

質量
（18V5.0Ah電池パック装着時）
1.50kg
当社EZ76A1比-200g

業界最短ヘッドサイズ※1を実現した技術

高密度ブラシレスモーター

before（当社従来品）　after（新商品）



独自の新機構により従来比30%小型化を実現。トルクや回転速度を向上させることで小型でもパワーそのまま。

先端打撃構造

before（当社従来品）　after（新商品）

before（当社従来品）　after（新商品）

ハンマーの小型化（体積50%低減）、さらに部品レイアウトの効率化により機構全長で20mm短縮。

02 当社従来品の「半分」の押し付け力で
ネジ締めが可能。
独自の機構でカムアウト低減。

カムアウトのお悩み

○化粧材などを傷めてしまう
○ネジ倒れで作業効率が悪くなる
○ネジ頭の溝がつぶれる
○ビットの先端がナメる

カムアウト低減の理由

衝撃低減　+BRAIN

before（当社従来品）　after（新商品）



ネジ締め負荷をリアルタイムでセンシング。負荷に応じた回転数へ制御することでカムアウトを低減。さらに一打一打の打撃を小さく、モーター回転を高速化することで「なめらかな打撃」を実現。

芯ブレ低減

従来軸受けにボールベアリングを追加し、ビットホルダーのブレを抑制。さらに（ビットホルダーの）内寸を最適化し、ビットのがたつきを抑制。

03 業界初※！自在のアタッチメント（別売）で狭所作業・隅打ち作業が快適

※インパクトドライバー本体に固定できるアタッチメント（国内電動工具メーカーにおいて）

インパクトドライバーで様々な作業に対応！

ATTACH 8
（アタッチエイト）

アタッチメントを付け替えることで、様々な作業が可能に。第1弾として狭所、隅、壁際など、自在に対応できる2種のアタッチメントをラインナップ。入り組んだ場所でもスムーズに、美しい仕上げをサポートします。

アングルアタッチメント

8方向に取付可能

アタッチメント接続時、作業環境に応じて8方向の角度に取付可能で、さまざまなアングルでの作業を快適にします。

スミ打ちアタッチメント

スリーブを引かずにビットを装着

新ワンタッチビットロック方式

ビットを軽く押し込むだけで本体にも、アタッチメントにも、ワンタッチ装着。頻繁にビットの交換が必要となる作業を、よりスムーズで快適にします。

本体とアタッチメントが一体化

簡単着脱！

アタッチメントを目印の位置に合わせて差し込むだけ。取り外しの際も、固定解除ボタンを押すだけの簡単操作です。

施工性が大幅に向上！



アタッチメントが本体に固定されることで、ネジ立て時にネジを持つことが可能に。さらに、ネジと同じ方向に押し付け力が伝わるため、安定した作業を実現。

狭所作業が快適
アングルアタッチメント

配線支持金具取り付け

設備機械のネジ締め

入隅で作業が快適
スミ打ちアタッチメント

壁際のメタルモールの取り付け

電線管の固定