




符号	日	付	変	更	内	容	



フラ使用スル場合 フラ使用シナイ場合



キャスター取付部詳細 尺度1:3



<u>塗装色:サカエグリーン(粉体)</u> ツーリング中棚ハ、50ミリピッチデ調整可能 底棚ハ、皿型・フラット型変更可能

7	ワゴン用自在キ	ャスター固定金	2	((市) 二	1=	クロメッキ	SST	Ħ		
6-2 ++ スター			2	((市) ゴム	車	ユニクロメッキ	コーエイ	SST	-100RH	
6-1	6-1 キャスター(S付) 5 取手			((市) ゴル	車	ユニクロメッキ	コーエイ	SST	-100RHS	
5				I	(CS)	°1	プ/PA				
4	底棚							スーパース⁄	ペシャルワ	リゴン天底棚と共通	
3	3 ツーリング中棚2 ツーリング天棚							UT-30仕様			
2								UT-30仕様			
1	1 支柱 部 品 名		4								
品番			1台 数	分 量	材		質		備	考	
作成	H24.11.7		3角	3角法			ツーリングワゴン	ン(スーパースペシャルタイプ)			
承 認	設計	製図	尺	度	■ 名 ■		W 6 0 0 x D 4 0 0 x H 1 1 0				
					称	SSW-26RE(UT-30 2段) 全体組立図					
		上田	~		小小						
	株式生	411	I		図番					葉番	