




アルミブラインド 標準タイプ ワンポール式 色柄：PV395 リリーホワイト



耐水テンションタイプ



- ①側面付けブラケット受け ②側面付けブラケット
- ③ヘッドボックス ④側面付けブラケットカバー ⑤チルター
- ⑥操作棒 ⑦コードフック ⑧グリップ ⑨昇降コード
- ⑩コード止め ⑪スラット ⑫ボトムレール ⑬ラダーコード
- ⑭ラダーホルダー ⑮ボトムキャップ ⑯両面テープ

■ 耐水テンションタイプ


側面付けブラケット受け



※取付け幅寸法は
商品幅 (W) + 20mm (最大) までです。

単位:mm

■ 耐水テンションタイプ



※商品高さ(H)は、側面付けブラケット上端からラダーホルダー下端までです。

(C)はヘッドボックス上端から側面付けブラケット受け上端までの寸法です。

ワンポール式

■ ブラインドの昇降


昇降操作は、昇降コードを引くごとにストップと解除を繰り返す機構になっています。

・上げる場合

昇降コード(もしくはコード止め)を下に引いてブラインドを上げてください。

・下げる場合

昇降コード(もしくはコード止め)を一旦下に引き、昇降コードを持ったまま、手をゆるめゆっくりとブラインドを降ろしてください。




■ 調光操作

・スラットの角度調節

グリップを回すとスラットが回転し、角度調節ができます。

たたみ代寸法

図は標準タイプ ワンポール式の場合



■ たたみ代の計算式

単位:mm

タイプ名	計算式
標準タイプ	高さ(H) \times $\frac{3}{100}$ + 60
耐水タイプ	高さ(H) \times $\frac{2.5}{100}$ + 70
耐水テンションタイプ	高さ(H) \times $\frac{2.5}{100}$ + 70

タイプ別仕様一覧



部品名	標準タイプ		耐水タイプ		耐水テンションタイプ		
	材質	カラー	材質	カラー	材質	カラー	
スラット (はね)	アルミニウム合金	全15色	アルミニウム合金	全15色	アルミニウム合金	全15色	
ヘッドボックス	スチール	スラットと同色又は同系色		スラットと同色又は同系色		スラットと同色又は同系色	スラットと同色又は同系色
ボトムレール							
ブラケット	スチール、樹脂	メッキ色	ステンレス、樹脂	ステンレス色	—	—	
側面付けブラケット	—	—	—	—	樹脂 他	グレイ	
側面付けブラケットカバー	—	—	—	—	樹脂	スラットと同色又は同系色	
ラダーコード	ポリエステル	スラットと同色又は同系色	ポリエステル	スラットと同色又は同系色	ポリエステル	スラットと同色又は同系色	
昇降コード							
補助コード							
操作部	操作棒	樹脂	透明	樹脂	透明	樹脂	透明
	グリップ	樹脂	ホワイト	樹脂	ホワイト	樹脂	ホワイト
コード止め	ワンポール式	樹脂	ホワイト	樹脂	ホワイト	樹脂	ホワイト
	ポール式		透明	—	—	—	—

商品重量計算式 (目安)


タイプ名	商品重量 (kg)
標準タイプ	$(\text{商品幅}m \times 0.6) + (\text{商品幅}m \times \text{商品高さ}m \times 0.6)$
耐水タイプ	$(\text{商品幅}m \times 0.5) + (\text{商品幅}m \times \text{商品高さ}m \times 0.6)$
耐水テンションタイプ	

耐水テンションタイプ


商品寸法は、幅 (W)・高さ (H) とともに窓枠内側の実寸法から10mm程度差し引いてください。




耐水テンションタイプ




側面付けブラケット受けの矢印を上にして左右水平になるよう両面テープで壁面に取付けてください。




本体のスプリング内蔵(反操作)側を側面付けブラケット受けに押し込みながら、操作側ブラケットを側面付けブラケットにはめ込み、仮止めしてください。



操作側のナットを回し本体の左右のスキマが均等になるように調整してください。



反操作側のナットを固くなるまで回転させ、本体を確実に固定してください。



ブラケットカバーを差し込み、図のように両面テープ端部(フィルムタブ)を内側に折り曲げブラケットカバー内へ収納してください。