



注1：M5～M6サイズのねじ頭への使用を推奨しますが、ねじ座面を抱えることができないねじは保持できない場合があります。

Note1：Even when using recommended screw size (M5～M6), holding force decreases under the following conditions because a clip cannot hold securely a screw head.

注2：C-100-XKはクリップ金具のみの製品です。

Note2：This product is the clip metal fitting only.

注3：電圧印加中は、感電防止のため本品には触れないようご注意ください。

Note3：Be careful for electric shock because there are bare metal parts.

注4：クリップや電線を無理に引っ張らないでください。

Note4：Do not pull a clip and a wire forcibly.



【補足 / Supplement】

和文と英文で疑義が生じた場合、和文を優先します。


If there is any discrepancy between English and Japanese, the Japanese version should take precedence over the English one.

型番 Model No.	カバー色 Cover color	カバー型番 Cover model No.	MARK 記号	DATE 日付	REVISION RECORDS 改版記事	SIGN 担当
C-100-XR	赤 Red	C-100-XCR	△			
C-100-XB	黒 Black	C-100-XCB	△			
C-100-XG	緑 Green	C-100-XCG	△			
C-100-XW	白 White	C-100-XCW	△			
C-100-XY	黄 Yellow	C-100-XCY				
C-100-XBL	青 Blue	C-100-XCBL				

【型番 - カバー色一覧】  
Model No. - Cover color list



※先端揃え時の寸法  
※Dimension of the tip making even state




**結線方法**  
Method for connection

推奨剥き線長  
Wire strip length  
8~11mm


電線挿入後  
下面よりはんだ付け  
Solder from the outside

後端2箇所の羽を潰して  
被覆を押しやる  
Crimp there 2 points to hold an insulation

カバー装着後、絶縁ベロを  
入れ込み充電部を隠す  
Insert the insulator after covering







C-100-XC  
(カバー)  
(Cover)



C-100-X  
(カバー付)  
(With cover)

C-100-XK  
(カバー無)  
(No cover)



No. 番号	PARTS NAME 部品名	Q'TY 個数	MATERIAL 材質	UL	FINISH 処理	REMARKS 備考
5	Cover / Color カバー-M5M6 / カラー	1	TPS 熱可塑性エラストマー			
4	Rivet リベットM5M6	1	Aluminum alloy アルミニウム合金 φ2.0			
3	Spring ばねM5M6	1	Piano wire ピアノ線 φ0.9		Anti rust oil 防錆油	
2	Lower metal fittings 下金具M5M6	1	Copper alloy 銅合金 t0.3		Nickel plated ニッケルめっき	
1	Upper metal fittings 上金具M5M6	1	Copper alloy 銅合金 t0.3		Nickel plated ニッケルめっき	

APPROVED 承認	T.Miura 2020.8.28	GENERAL TOLERANCE 一般公差	NAME 名称	C-100-X 外観図	ISSUED 出図
CHECKED 照査	T.Miura 2020.8.28	UNDER 1.00 未満	CUSTOMER カスタマー	標準品	
DRAWN 製図	D.Sato 2020.8.4	1.00 ~ 4.99	DRAWING No. 図面番号		REVISION 改版
DESIGNED 設計		OVER 5.00 以上	C-0100A3		00
UNIT 単位 mm		SCALE 尺度 1:1	PAGE ページ 1/1		

出図印なき図面は参考図とする  
図面を実測しないこと