

マチュアNW

デザイン性に優れ、色柄豊富なノーワックスビニル床シート。
エコマーク認定商品。



品 種	複層ビニル床シート FS		
全厚	2mm（表層透明ビニル層0.5mm） 高耐久UV樹脂コーティング		
幅×長さ	1820mm×20m		
梱包	20m／巻 重量 102.0kg／巻		
取得 JIS番号	JIS A 5705 ビニル系床材 床シート GB0506143		



工法	工法名	下地	接着剤
一般工法	一般工法	乾燥したモルタル・コンクリート下地	エコロイヤルセメント・エコAR600
	—	木造床（合板など）	エコAR600・エボグレーST・USセメント・東リ低臭USセメント・US200
耐湿工法	耐湿工法	湿気のおそれのあるモルタル・コンクリート下地	エボグレーST・USセメント・東リ低臭USセメント・US200
	—	東リアンダーレイシート下地	USセメント・東リ低臭USセメント・US200
継目処理	—	専用溶接棒による熱風溶接工法	専用溶接棒（抗菌仕様）
	—	専用継目処理剤による継目接着工法（ジョイントシールド工法）	東リ ジョイントシールド（抗菌仕様）
	—	—	東リスーパーシーム液

- 上記以外の下地については476頁をご参照下さい。
- 東リアンダーレイシート下地の場合、東リ ジョイントシールドの使用は可能ですが、重量物や車輪などの局部荷重がかかる場合はご使用いただけません。
- 医療・福祉施設の病室、居室等でスイング式電動ベッドを使用する場合は、下地水分指標にかかわらずエポキシ樹脂系接着剤（エボグレーST）、ウレタン樹脂系接着剤（USセメント、東リ低臭USセメント、US200）をお使い下さい。
- スイング式電動ベッドのご使用に際しては、他にも留意点があります。詳細は519頁をご覧ください。
- ※USセメント、東リ低臭USセメント、US200以外のウレタン樹脂系接着剤は使用しないで下さい。

<ご注意>

- 選択・施工・ワックスメンテナンス・維持管理にあたっての注意事項を529頁に記載しております。ご参照下さい。

※マチュアNWは、物性向上に関する特許を取得しています。

■抗菌性（抗菌活性値） JIS Z 2801準拠

JISでは、抗菌活性値が2.0以上のとき、抗菌効果があるものと判断しています。

	大腸菌	黄色ブドウ球菌	MRSA
マチュアNW	2.0以上	2.0以上	2.0以上

（一財）カケンテストセンター

特許取得 継目接着工法

POINT 1

POINT 2

POINT 3

溶接棒と比べて継ぎ目が目立ちにくい

溶接棒同等の強度・耐久性

4ステップの新工法


対応製品等の詳細情報は482頁をご参照下さい。

MATURE NW

- 製法上、柄・目地合わせができません。
- 柄マッチ不要



FS4201 ● NEW 溶接棒 FSYO4201
ジョイントシールド FSJS4201FU/EK
一柄:約タテ42cm×ヨコ46cm ランダムパーケット




FS4202 ● NEW 溶接棒 FSYO4202
ジョイントシールド FSJS4202FU/EK
板幅:約13cm プラスオーク




FS4203 ● NEW 溶接棒 FSYO4203
ジョイントシールド FSJS4203FU/EK
板幅:約9cm 柄幅:約23cm フレンチヘリンボーン



FS4204 ● 溶接棒 FSYO4204
ジョイントシールド FSJS4204FU/EK
板幅:約9cm 柄幅:約23cm フレンチヘリンボーン



FS4205 ● 溶接棒 FSYO4205
ジョイントシールド FSJS4205FU/EK
板幅:約5cm 柄幅:約23cm メタルスヘリンボーン



FS4206 ● 溶接棒 FSYO4206
ジョイントシールド FSJS4206FU/EK
板幅:約10cm 柄幅:約23cm ヒュームドヘリンボーン



FS4207 ● NEW 溶接棒 FSYO4207
ジョイントシールド FSJS4207FU/EK
板幅:約15cm ナチュラルエルム



FS4208 ● NEW 溶接棒 FSYO4208
ジョイントシールド FSJS4208FU/EK
板幅:約15cm ナチュラルエルム




FS4201



FS4209 ● 溶接棒 FSYO4209
ジョイントシールド FSJS4209FU/EK
板幅:約15cm サップオーク



FS4210 ● 溶接棒 FSYO4210
ジョイントシールド FSJS4210FU/EK
板幅:約15cm サップオーク



FS4211 ● NEW 溶接棒 FSYO4211
ジョイントシールド FSJS4211FU/EK
板幅:約10cm オーク



FS4212 ● NEW 溶接棒 FSYO4212
ジョイントシールド FSJS4212FU/EK
板幅:約10cm オーク



FS4202



FS4213 ● NEW 溶接棒 FSYO4213
ジョイントシールド FSJS4213FU/EK
板幅:約10cm オーク



FS4214 ● 溶接棒 FSYO4214
ジョイントシールド FSJS4214FU/EK
板幅:約15cm ナチュラルオーク



FS4215 ● 溶接棒 FSYO4215
ジョイントシールド FSJS4215FU/EK
板幅:約15cm ナチュラルオーク



FS4216 ● 溶接棒 FSYO4216
ジョイントシールド FSJS4216FU/EK
板幅:約15cm ミスティーク



FS4211


豊富なラインアップであらゆるシーンに対応

新たなデザインを加えた、全90アイテムの豊富なラインアップ。(マチュアNW・ルミナスを含む。)住宅から商業施設などの各種施設まで、あらゆるシーンの様々なニーズに応えます。

環境負荷の低減に貢献

リサイクル材30%使用(重量比率)


東りは40年以上前からリサイクル材を使用してきました。長年培った技術力と材料調達力を駆使し、本来ならば産業廃棄物として処分されていたものを活用。マチュアNWは製品材料の30%にリサイクル材を使用しています。




0.5mmのクリア層がもたらす優れた耐久性

高耐久のUV樹脂コーティングに厚み0.5mmの高耐久クリア層が加わる事で、優れた耐久性を実現。歩行などによる摩耗や傷から製品の色柄を保護します。


耐摩耗性試験：4,000回転時の結果 (JIS A 1453準拠)



※データは特記のない場合はすべて社内データです。数値は試験値であり、保証値ではありません。




FS4217 ● 溶接棒 FSYO4217
ジョイントシールド FSJS4217FU/EK
板幅:約15cm シルキーナット



FS4222 ● 溶接棒 FSYO4222
ジョイントシールド FSJS4222FU/EK
板幅:約15cm ウォールナット




FS4227 ● NEW 溶接棒 FSYO4227
ジョイントシールド FSJS4227FU/EK
板幅:約19cm タルヴィオーク



FS4232 ● 溶接棒 FSYO4232
ジョイントシールド FSJS4232FU/EK
板幅:約13cm ブルージュエイジドオーク




FS4218 ● 溶接棒 FSYO4218
ジョイントシールド FSJS4218FU/EK
板幅:約15cm シャインメイプル




FS4223 ● 溶接棒 FSYO4223
ジョイントシールド FSJS4223FU/EK
板幅:約15cm ウォールナット




FS4228 ● NEW 溶接棒 FSYO4228
ジョイントシールド FSJS4228FU/EK
板幅:約19cm タルヴィオーク



FS4233 ● 溶接棒 FSYO4233
ジョイントシールド FSJS4233FU/EK
板幅:約15cm アンティークオーク




FS4219 ● 溶接棒 FSYO4219
ジョイントシールド FSJS4219FU/EK
板幅:約13cm ハローロオーク



FS4224 ● 溶接棒 FSYO4224
ジョイントシールド FSJS4224FU/EK
板幅:約13cm 信州松



FS4229 ● NEW 溶接棒 FSYO4229
ジョイントシールド FSJS4229FU/EK
板幅:約15cm スモークオーク



FS4234 ● 溶接棒 FSYO4234
ジョイントシールド FSJS4234FU/EK
板幅:約15cm グリジオクラックウッド




FS4220 ● 溶接棒 FSYO4220
ジョイントシールド FSJS4220FU/EK
板幅:約11.5cm シャインウォールナット



FS4225 ● NEW 溶接棒 FSYO4225
ジョイントシールド FSJS4225FU/EK
板幅:約15cm 杉



FS4230 ● NEW 溶接棒 FSYO4230
ジョイントシールド FSJS4230FU/EK
板幅:約15cm スモークオーク



FS4235 ● 溶接棒 FSYO4235
ジョイントシールド FSJS4235FU/EK
板幅:約11.5cm フォルテラフゾン




FS4221 ● 溶接棒 FSYO4221
ジョイントシールド FSJS4221FU/EK
板幅:約15cm シャインチェリー



FS4226 ● NEW 溶接棒 FSYO4226
ジョイントシールド FSJS4226FU/EK
板幅:約15cm 桜



FS4231 ● 溶接棒 FSYO4231
ジョイントシールド FSJS4231FU/EK
板幅:約13cm ブルージュエイジドオーク



FS4236 ● 溶接棒 FSYO4236
ジョイントシールド FSJS4236FU/EK
板幅:約6~16.5cm(ランダム) リクレイムドウッド



FS4225



FS4230



FS4237 ● 溶接棒 FSYO4237
ジョイントシールド FSJS4237FU/EK
OSB



FS4240 ● NEW 溶接棒 FSYO4240
ジョイントシールド FSJS4240FU/EK
リアルモルタル




FS4244 ● 溶接棒 FSYO4244
ジョイントシールド FSJS4244FU/EK
コンクリート




FS4248 ● NEW 溶接棒 FSYO4248
ジョイントシールド FSJS4248FU/EK
一柄:約タテ7~28cm×ヨコ7~33cm ミキシングストーン



FS4238 ● 溶接棒 FSYO4238
ジョイントシールド FSJS4238FU/EK
板幅:約11.5cm ホワイトペイントウッド



FS4241 ● NEW 溶接棒 FSYO4241
ジョイントシールド FSJS4241FU/EK
リアルモルタル




FS4245 ● 溶接棒 FSYO4245
ジョイントシールド FSJS4245FU/EK
シャインモルタル




FS4249 ● NEW 溶接棒 FSYO4249
ジョイントシールド FSJS4249FU/EK
石幅:約9cm 柄幅:約23cm ストーンヘリンボーン




FS4239 ● 溶接棒 FSYO4239
ジョイントシールド FSJS4239FU/EK
板幅:約11.5cm ウィンテージペイントウッド




FS4242 ● NEW 溶接棒 FSYO4242
ジョイントシールド FSJS4242FU/EK
リアルモルタル



FS4246 ● 溶接棒 FSYO4246
ジョイントシールド FSJS4246FU/EK
一柄:約タテ66cm×ヨコ45cm コンクリートタイル




FS4250 ● NEW 溶接棒 FSYO4250
ジョイントシールド FSJS4250FU/EK
一柄:約タテ21~64cm×ヨコ31cm ブラックマーブルタイル



FS4243 ● 溶接棒 FSYO4243
ジョイントシールド FSJS4243FU/EK
コンクリート



FS4247 ● NEW 溶接棒 FSYO4247
ジョイントシールド FSJS4247FU/EK
一柄:約タテ7~28cm×ヨコ7~33cm ミキシングストーン




FS4251 ● NEW 溶接棒 FSYO4251
ジョイントシールド FSJS4251FU/EK
一柄:約タテ21~62cm×ヨコ31cm ランダムコロリストーン




FS4240




FS4240/FS4247




FS4252 ● **NEW** 溶接棒 FSYO4252
ジョイントシールド FSJS4252FU/EK
一柄:約タテ21~62cm×ヨコ31cm ランダムコルソストーン




FS4253 ● **NEW** 溶接棒 FSYO4253
ジョイントシールド FSJS4253FU/EK
一柄:約タテ42cm×ヨコ23cm 札幌軟石



FS4254 ● 溶接棒 FSYO4254
ジョイントシールド FSJS4254FU/EK
一柄:約タテ66cm×ヨコ45cm ホルケーノグラタイル




FS4255 ● 溶接棒 FSYO4255
ジョイントシールド FSJS4255FU/EK
石幅:約15cm カラカッタゴールドブロック




FS4256 ● 溶接棒 FSYO4256
ジョイントシールド FSJS4256FU/EK
ノーブルストーン



FS4257 ● 溶接棒 FSYO4257
ジョイントシールド FSJS4257FU/EK
石幅:約45cm セルベジャンテ



FS4258 ● **NEW** 溶接棒 FSYO4258
ジョイントシールド FSJS4258FU/EK
石幅:約13cm マテリアルミックス




FS4259 ● 溶接棒 FSYO4259
ジョイントシールド FSJS4259FU/EK
石幅:約7~15cm(ランダム) アストラット×タルブロック



FS4253



FS4260 ● 溶接棒 FSYO4260
ジョイントシールド FSJS4260FU/EK
石幅:約15cm ミックスストーン



FS4261 ● 溶接棒 FSYO4261
ジョイントシールド FSJS4261FU/EK
トラバーチン



FS4262 ● 溶接棒 FSYO4262
ジョイントシールド FSJS4262FU/EK
トラバーチン



FS4263 ● 溶接棒 FSYO4263
ジョイントシールド FSJS4263FU/EK
一柄:約タテ45cm×ヨコ26cm アジャックス




FS4264 ● 溶接棒 FSYO4264
ジョイントシールド FSJS4264FU/EK
一柄:約タテ45cm×ヨコ26cm ヴァルススタイル




FS4265 ● 溶接棒 FSYO4265
ジョイントシールド FSJS4265FU/EK
一柄:約タテ45cm×ヨコ26cm ヴァルススタイル



FS4266 ● **NEW** 溶接棒 FSYO4266
ジョイントシールド FSJS4266FU/EK
ピアンコカララ



FS4267 ● **NEW** 溶接棒 FSYO4267
ジョイントシールド FSJS4267FU/EK
フィオレテラゾー



FS4268 ● 溶接棒 FSYO4268
ジョイントシールド FSJS4268FU/EK
フィオレテラゾー



FS4269 ● 溶接棒 FSYO4269
ジョイントシールド FSJS4269FU/EK
クラウドストーン



FS4270 ● 溶接棒 FSYO4270
ジョイントシールド FSJS4270FU/EK
クラウドストーン




FS4271 ● 溶接棒 FSYO4271
ジョイントシールド FSJS4271FU/EK
クラウドストーン



FS4272 ● 溶接棒 FSYO4272
ジョイントシールド FSJS4272FU/EK
クラウドストーン



FS4273 ● 溶接棒 FSYO4273
ジョイントシールド FSJS4273FU/EK
クラウドストーン



FS4274 ● **NEW** 溶接棒 FSYO4274
ジョイントシールド FSJS4274FU/EK
シルバーエフェクト



FS4275 ● 溶接棒 FSYO4275
ジョイントシールド FSJS4275FU/EK
シルバーエフェクト



FS4274/FS4276



FS4276 ● **NEW** 溶接棒 FSYO4276
ジョイントシールド FSJS4276FU/EK
シャンパンエフェクト



FS4277 ● **NEW** 溶接棒 FSYO4277
ジョイントシールド FSJS4277FU/EK
芝生



FS4278 ● 溶接棒 FSYO4278
ジョイントシールド FSJS4278FU/EK
シャインツイード



FS4279 ● 溶接棒 FSYO4279
ジョイントシールド FSJS4279FU/EK
シャインツイード



FS4280 ● 溶接棒 FSYO4280
ジョイントシールド FSJS4280FU/EK
シャインツイード




FS4281 ● 溶接棒 FSYO4281
ジョイントシールド FSJS4281FU/EK
シャインツイード



FS4282 ● 溶接棒 FSYO4282
ジョイントシールド FSJS4282FU/EK
シャインツイード




FS4283 ● 溶接棒 FSYO4283
ジョイントシールド FSJS4283FU/EK
クロスウィーブ



FS4284 ● 溶接棒 FSYO4284
ジョイントシールド FSJS4284FU/EK
クロスウィーブ



FS4285 ● 溶接棒 FSYO4285
ジョイントシールド FSJS4285FU/EK
平織り



FS4286 ● 溶接棒 FSYO4286
ジョイントシールド FSJS4286FU/EK
平織り



FS4276




FS4258

- 製法上、柄・目地合わせができません。
- 柄マッチ不要



FS4101 ● 溶接棒 FSYO4101
ジョイントシールド FSJS4101FU/EK
水割れ




FS4102 ● 溶接棒 FSYO4102
ジョイントシールド FSJS4102FU/EK
水割れ



FS4101



FS4103 ● 溶接棒 FSYO4103
ジョイントシールド FSJS4103FU/EK
柄幅:約4cm 綾杉



FS4104 ● 溶接棒 FSYO4104
ジョイントシールド FSJS4104FU/EK
柄幅:約4cm 綾杉



FS4103

マチュアNW (マチュアNW・ルミナス)

繊細な光の変化を反射エンボスで表現した、
奥行き感のあるノーワックスビニル床シート。
エコマーク認定商品。



品種	複層ビニル床シート FS
全厚	2mm (表層透明ビニル層0.5mm) 高耐久UV樹脂コーティング
幅×長さ	1820mm×20m
梱包	20m/巻 重量 112.0kg/巻
取得 JIS番号	JIS A 5705 ビニル系床材 床シート GB0506143



工法

工法名	下地	接着剤
一般工法	乾燥したモルタル・コンクリート下地	エコロイヤルセメント・エコAR600
—	木造床 (合板など)	エコAR600・エポグレイST・USセメント・ 東リ低臭USセメント・US200
耐湿工法	湿気のおそれのある モルタル・コンクリート下地	エポグレイST・USセメント・ 東リ低臭USセメント・US200
—	東リアンダーレイシート下地	USセメント・ 東リ低臭USセメント・US200
継目処理	専用溶接棒による熱風溶接工法 専用継目処理剤による 継目接着工法 (ジョイントシールド工法)	専用溶接棒 (抗菌仕様) 東リ ジョイントシールド (抗菌仕様)
—	—	東リスーパーシーム液

- 上記以外の下地については476頁をご参照下さい。
 - 東リアンダーレイシート下地の場合、東リ ジョイントシールドの使用は可能ですが、重量物や車輪などの局部荷重がかかる場合はご使用いただけません。
 - 医療・福祉施設の病室、居室等でスイング式電動ベッドを使用する場合は、下地水分指標にかかわらずエポキシ樹脂系接着剤 (エポグレイST)、ウレタン樹脂系接着剤 (USセメント、東リ低臭USセメント、US200) をお使い下さい。
 - スイング式電動ベッドのご使用に際しては、他にも留意点があります。詳細は519頁をご覧ください。
- ※USセメント、東リ低臭USセメント、US200以外のウレタン樹脂系接着剤は使用しないで下さい。

<ご注意>

- 選択・施工・ワックスメンテナンス・維持管理にあたっての注意事項を529頁に記載しております。ご参照下さい。

※意匠登録済み

※マチュアNW (マチュアNW・ルミナス) は、物性向上および意匠性付与に関する特許を取得しています。



Mature NW LUMINOUS

CONCEPT

和の美意識 × 新技術



きらきらと繊細に瞬く LUMINOUS シリーズ。
きらめきを作り出す反射エンボスで「ルミナス (輝き)」をイメージしてデザインしました。エンボスのモチーフは、薩摩切子・江戸切子に用いられる文様「菊繋ぎ切子」。
和の美意識 × 新技術で日本の新しいモダンデザインを表現しました。



ImageFit



製品サイト



抗ウイルス