



国土交通省新技術情報提供システム

# NETIS

QS-190061-A

# ActiveNet

アクティブネット

## アクティブに伝える、クラウド映像管理システム



POINT  
1

大規模管理に最適な  
数量無制限で発行可能な  
ユーザIDとパスワードの  
一括変更機能



POINT  
2

ユーザIDごとに閲覧カメラの  
設定やLIVE映像のみ等の  
閲覧制限設定が可能



POINT  
3

安心・安全の  
高セキュリティによる運用  
(SSL認証、WAF・IDS※1)



POINT  
4

オリジナル開発、  
既存システムとの連携で  
オーダーメイドに対応


※1:WAF・IDSはオプションとなります。

POINT  
1

大規模管理に最適な数量無制限で発行可能なユーザIDとパスワードの一括変更機能

ユーザIDが数量無制限で発行可能で、使用している全ユーザIDのパスワードの一括変更も可能です。

※全国展開規模の企業での使用をイメージしたユーザID発行方法の一例です。



|                                       |                                        |                                        |                                       |                                       |                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| 本社<br>ユーザID: 12345<br>パスワード: ABCDE    |                                        |                                        |                                       |                                       |                                        |
| 東京エリア<br>ユーザID: 11112<br>パスワード: AAAAB | 神奈川エリア<br>ユーザID: 11113<br>パスワード: AAAAC | 群馬エリア<br>ユーザID: 11114<br>パスワード: AAAAD  | 栃木エリア<br>ユーザID: 11115<br>パスワード: AAAAE | 埼玉エリア<br>ユーザID: 11116<br>パスワード: AAAAF | 千葉エリア<br>ユーザID: 11117<br>パスワード: AAAAG  |
| 茨城エリア<br>ユーザID: 11118<br>パスワード: AAAAH | 東海エリア<br>ユーザID: 11119<br>パスワード: AAAAI  | 北海道エリア<br>ユーザID: 11120<br>パスワード: AAAAJ | 東北エリア<br>ユーザID: 11121<br>パスワード: AAAAK | 北陸エリア<br>ユーザID: 11122<br>パスワード: AAAAL | 甲信越エリア<br>ユーザID: 11123<br>パスワード: AAAAM |
| 近畿エリア<br>ユーザID: 11124<br>パスワード: AAAAN | 中国エリア<br>ユーザID: 11125<br>パスワード: AAAAO  | 首都圏エリア<br>ユーザID: 11126<br>パスワード: AAAAP |                                       |                                       |                                        |


東京エリア

東京エリアの全数を閲覧できるユーザID、それぞれの営業所単位のユーザIDを発行。  
オーナーは自信の所有物件のみを閲覧可能です。

|                                                                     |                                                                     |                                                                          |                                                 |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 東京エリア<br>ユーザID: 11112<br>パスワード: AAAAB                               |                                                                     |                                                                          |                                                 |
| 新宿営業所<br>ユーザID: 121212<br>パスワード: ABABAB<br>物件1<br>物件2<br>物件3<br>物件4 | 江東営業所<br>ユーザID: 343434<br>パスワード: CDCDCD<br>物件6<br>物件7<br>物件8<br>物件9 | 世田谷営業所<br>ユーザID: 565656<br>パスワード: EFEFEF<br>物件10<br>物件11<br>物件12<br>物件13 | 物件オーナー<br>ユーザID: 111111<br>パスワード: aaaaaa<br>物件4 |

POINT  
2

ユーザIDごとに閲覧カメラの設定やLIVE映像のみ等の閲覧制限設定が可能




POINT

### 3 安心・安全の高セキュリティによる運用 (WAF※1、IDS等)

※1:ウェブアプリケーションの脆弱性を悪用した攻撃から保護するセキュリティ対策

WAFはWebサーバーの前段に設置をして通信を解析・検査し、攻撃と判断した通信を遮断することで、Webサイトを保護しています。




POINT

### 4 オリジナル開発、既存システムとの連携でオーダーメイドに対応

オリジナル開発 ▶ 背景色やロゴの変更から独自の機能追加が可能です。


#### イメージカラーやロゴの変更

会社イメージカラー、ロゴへ変更が可能です。



#### フレームカラーの設定

フレームカラーの設定などオリジナルの機能追加が可能です。



担当者別に色枠を設定できる機能を追加

#### 現場管理ページにリアルタイム画像の表示

現にご利用中のクラウドシステムがある場合は連携が可能です。




既存のシステムの現場管理ページに現場のリアルタイム画像を表示。




#### カメラ連携機能※

既設カメラ 既設のカメラのActivNetへの連携が可能です。



他社カメラ 他社クラウドサービスのカメラのActivNetへの連携が可能です。




A社のカメラ

B社のカメラ

ActivNetのマルチビューアーで一括管理ができます。

※連携には検証が必要です。

マルチビューアー



全カメラを1ページ表示できます。カメラ毎の名称も表示される為、一括管理に便利です。



シングル画面



タイムライン

上段:モーション検知  
中段:扉開閉検知  
下段:録画記録

カレンダー

メールアドレス登録画面

気象観測表示

パンチルト操作画面

- ホームポジションへ戻る
- ホームポジション登録
- プリセットボタン
- パンチルト操作

表示基本情報



|         |         |
|---------|---------|
| フレームレート | 15fps   |
| ビットレート  | 256kbps |
| 表示画素数   | 約100万画素 |



※追加料金でビットレート・画素数を上げることが可能です。

ワンクリップPTZ操作

PTZカメラの場合、パンチルト操作画面の表示時に拡大して見たい場所をドラッグで囲むとズーム表示できます。操作メニューのPAN&TILTボタンやZOOMボタンを何度も押すことなく簡単に見たい箇所をピンポイントで表示が可能です。



機能紹介

ブラウザ閲覧



アプリのダウンロード不要で  
いつでもどこからでも閲覧可能

モーション検知



選択範囲内で  
動きがあると検知

通知



検知した情報を登録した  
メールアドレスへお知らせ

プライバシーマスク



撮影しない範囲を  
選択可能

マップ



カメラ設置場所を  
地図上にピン立てて表示

映像ダウンロード



保存された映像は  
必要な分だけ無制限に  
ダウンロード可能

クラウド録画期間



基本の14日以降も30日・60日・90日～  
30日単位で選択可能

同時刻表示



オプションの簡易気象計の  
取得データはカメラ映像と  
同時刻表示

NETIS ※2

ActivNetはNETIS※2登録済みのシステムです。システムを導入することでNETIS活用の対象になります。

登録番号: QS-190061-A

※2: 民間企業が開発した新技術を共有及び提供するための国土交通省運営のデータベース

