

ガセット エLEMENT

センタリング用ツメ付きガセット エLEMENT (A) を使用すると迅速で精密な組立てが可能で、そのうえ回り止めにもなります。スロットに直角にまたはプレート上に組み立てるときは、センタリング用ツメを折り取ってください。

キャップ (B) は、ほこりなどの汚れを防ぎ、外見のよいデザインにします。

端面加工は不要です。

スペーサー (C) は、一回り大きいスロットにガセット エLEMENTをセンター合わせするのに使用します。



6
スロット

8
スロット


10
スロット

■ DATA

材 質 A: アルミ ダイカスト
B: PP、シグナルグレイ RAL7004 / 黒
C: PA、黒

■ファスナー セット

8mm スロットに固定できる接合キットを含む。



1

イントロ
ダクション

2

プロファイル
接合部品

3

フットおよび
キャスター
ELEMENT

4

ドア
パーティション

5

セーフガード
フェンス

6

スライディング
ELEMENT

7

工具類
その他

8

テクニカル
データ

9

インデックス

■使用可能プロファイル



30 SERIES

ガゼット エLEMENT

30/30




A = 20 g
B = 3 g





品 名 / 仕 様	スロット	品 番	ファスナー セット
30/30		3 842 523 525	
A 30/30	8 → 8	3 842 523 528	1) × 2
ファスナー セット付き	8 → 10	3 842 523 530	1) × 1 2) × 2 3) × 1
B キャップ シグナルグレー		3 842 548 846	
C キャップ 黒		3 842 548 847	
C スペーサー	8 → 10	3 842 523 537	

静荷重限界値




S30/30



品 名 / 仕 様	品 番	ファスナー セット
S 30/30	3 842 536 490	
S 30/30 ファスナー セット付き	3 842 536 671	1) × 2


静荷重限界値








■使用可能プロファイル

30_{SERIES}

■ファスナーセット



ガセット エLEMENT

30/60A = 55 g
B = 12 g6
スロット8
スロット10
スロット

1

イントロ
ダクション

2

プロファイル
接合部品

3

フットおよび
キャスター
エレメント

4

ドア
パーティション

5

セーフガード
フェンス

6

スライディング
エレメント

7

工具類
その他

8


テクニカル
データ

9

インデックス

品名 / 仕様	スロット	品番	ファスナー セット
30/60		3 842 523 538	
A 30/60 ファスナー セット付き		3 842 523 541	1) × 4
B キャップ シグナルグレー		3 842 548 848	
B キャップ 黒		3 842 548 849	
C スパース		3 842 523 537	

静荷重限界値



締付けトルク

10 Nm



2500 N



100 Nm



170 Nm



25 Nm

■使用可能プロファイル

30 SERIES

■ファスナーセット

1)

DIN 7984
M6x14