

SUPERCRAFT無反動ショックレスハンマー・折れないスチール製のハンドル、握りやすく滑りにくいグリップ。

EH 3377.



製品説明

SUPERCRAFT無反動ショックレスハンマーのパイプ型ヘッドは、たくさんの小さな鋼球が封入されています。これにより、ワークを叩いた際に若干遅れて衝撃力が伝わります。この反動を抑制する方法により、衝撃の吸収を完璧な効率で行うことが出来るのです。その結果、衝撃力はとても強くなります。さらにSUPERCRAFT無反動ショックレスハンマーは、一般的な金槌に比べて作業ノイズを大きく減らすとともに、腕への負担を軽減しますので、作業安全を大きく改善出来ます。

この交換可能なインサートは、格別な打撃品質と最高の強度と特別な耐久性を保証します。このインサートは、押出し成形により材質を均一にしているため、一般的な射出成形によるインサートに比べて、耐久性に優れており、零度以下の環境でも決して欠けません。

この破断に強い、鋼管製のハンドルは、手になじむゴム製グリップが付いています。

溶接は、全てロボットにより行われます。隙間なく、高品質な溶接を施したヘッドとインパクト板により、内蔵された鋼球は、最大の衝撃を受けた場合でも飛び出すことはありません。耐摩耗性コーティングは、腐食を防ぎます。

本製品は、ヘッド径25mmから径70mmがあります。

製品の特長：

- ・ショックレス、格別な打撃力
- ・ノイズが少なく、腕への負担を軽減
- ・最高強度の特別ナイロン製のインサート
- ・手になじむ形状、滑り止め、破断に強い鋼管製ハンドル
- ・ロボット溶接
- ・インサートは交換可能
- ・耐腐食性パウダーコーティングは、腐食を防止します
- ・本製品は、サイズ径25mmから径70mmがあります

応用分野

ワークの位置決めおよび調整、エッジが鋭いワークの組立、歪み取り作業、ハウジングの組立、プラント建設、保守・メンテナンス作業、自動車およびトラック分野での組立・修理作業、大きな打撃力を要する板金成形、屋根トラスの設置用に。

材質

ハンドル

- ・鋼管、扱い易いゴム・グリップ付

インサート

- ・ナイロン（白）
- ・硬
- ・高い耐摩耗性
- ・割れにくい
- ・低騒音
- ・非常に強い衝撃力

発注情報

Ø	110	寸法 [mm]	長さ x 幅 x 高さ	重量 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	製品番号
25	110	270	270,76 x 108 x 26,5	385	4030618301677	AAA905c002	21-04-09-16	3377.025
30	110	295	294,75 x 112 x 31,5	583	4030618301684	AAA905c002	21-04-09-16	3377.030
35	110	300	299,75 x 112 x 36,5	683	4030618301691	AAA905c002	21-04-09-16	3377.035
40	115	305	305,00 x 116 x 41,5	788	4030618301707	AAA905c002	21-04-09-16	3377.040
45	120	310	310,00 x 118 x 46,5	882	4030618301714	AAA905c002	21-04-09-16	3377.045
50	120	315	315,00 x 120 x 51,5	1033	4030618301721	AAA905c002	21-04-09-16	3377.050
60	145	325	325,00 x 144 x 61,5	1666	4030618301738	AAA905c002	21-04-09-16	3377.060
70	150	335	335,00 x 147 x 71,5	2285	4030618301745	AAA905c002	21-04-09-16	3377.070

応用例









法令 (コンプライアンス)

詳細の法令情報については、目的の製品番号を選択してください。