

林業用 スレッジ・振動を抑制する、人間工学的形状のヒッコリー製ハンドル、塗装仕上げ 3366.0S6



製品説明

林業用スレッジハンマーの筒状ヘッド部には、小さな鉄球が詰まっています。ハンマーが相手のワークに当たった瞬間から鉄球がわずかに遅れてきて、その衝撃がハンマーの反動を抑えるとともに打撃エネルギーをすべてワークに伝えることができます。反動を抑制することにより打撃エネルギーが効率良く伝わります。その結果として比類ないレベルの打撃力が実現されます。

これに加え、林業用スレッジハンマーは通常の鋼製ハンマーと比べると作業における関節の負担を大幅に軽減し、大幅な騒音の低減を実現することができます。

特殊なナイロンの交換可能なインサートは、耐久性が高く、低騒音で破片の飛散がなく、極めて強い打撃に最適です。打撃面は平面なため、杭を傷つけることなく安全な打ち込みを可能とします。

ロボット溶接によるハンマーヘッド部には、ハンドル保護スリーブが付いています。

繊維が長く耐久性が高いヒッコリー製ハンドルは、ニス仕上げで手になじむ形状となっています。

この製品は、3つのバージョンがあります：ヘッド 径80mm、重量、3,600g、ヘッド径100mm、5,000g および 6,500g。

製品の特長：

- 特別に高い打撃力のショックレススレッジハンマーは、関節部の負担を軽減し低騒音です。
- 高い耐久性、交換可能、破片の飛散なし、特殊なナイロン製の平面インサート。
- ロボット溶接によるハンマーヘッド部とハンドル保護スリーブ。
- 繊維が長く耐久性が高いヒッコリー製ハンドルは、ニス仕上げで手になじむ形状。
- 径80mm (質量 3,600g)、径100mm (質量 5,000g) および 径100mm (質量 6,500g) が揃っています。

応用分野

木製杭の丁寧な打込みに

注意:ヘッド内部で、鉄球は仕切られていませんので、インサートを外すと鉄球が出てきます！
繊細な環境/産業では使用は出来ません！

材質

ハンドル

- ヒッコリー

インサート

- ナイロン、白
- 平面
- 硬
- 高い耐摩耗性
- 割れにくい
- 低騒音
- 非常に強い衝撃力

発注情報

寸法 [mm]	長さ x 幅 x 高さ	[g]	GTIN	製品番号
Ø 100 265 1000	1000 x 205 x 101	6500	4030618303893	3366.0S6

応用例



法令(コンプライアンス

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2025年1月21日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タンゲステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。