クセサリカタログ



ステンレス等の各種 鋼材を"スパッとキレイ"に切断※

& 高耐久

「ステンレス・金工用」

※切断可能材料厚さは2.0mm以下。

「樹脂充填+特殊形状」の ダブルスリット加工で超静音・制振 ット

●刃物寿命までの切断回数比較 ・当社従来品を100とした場合 ・被切断材:ステンレスダクター:

300 ステンレス 兼用金工刃 100 当社従来品 少 ◀ 切断回数 ▶ 多 ※イメージ

> 特殊3面研磨チップ採用で チップ先端の「欠損を軽減」!

■切断抵抗を軽減し「発熱を抑制」 ■刃先への「切断材溶着を軽減」



外径	刃数		寸法(mm)		部品番号	標準小売価格	バーコード	適用モデル
(mm)	73 30	鋸身厚	刃先厚	内 径		が十つ・シロ川口	X 1 P	ル型 /13 C ブ / ル
125	52	0.95	1.1	20	A-52211	6,400円	0 88381 36897 1	充電式チップソーカッタ: CS540D 充電式チップソー切断機: LC540D
180	64	1.3	1.6	20	A-55594	10,200円	0 88381 41880 5	チップソーカッタ: 4130N

〈刃先イメージ> チップ断面

/↑、注 意 |安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

- ■製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがあります のでご了承ください。
- ■このカタログの内容は2013年4月現在のものです。

〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8 TEL.0566-98-1711(代表) FAX.0566-98-6642