

D7 シリーズ

日々の使い勝手を考えた
機能で快適、しかもエコ。
スタンダードな
洗面化粧台です。



商品説明動画

洗面器(陶器製)

750サイズ(15L)/600サイズ(11L)/500サイズ(6L)

深さ 160mm(750サイズ/600サイズ)、深さ 130mm(500サイズ)

木目扉



LM2W※

扉：クリエモカ
洗面器：ピュアホワイト


鏡面扉



HP2W※

扉：パステルピンク
洗面器：ピュアホワイト

単色扉



VP1W

扉：ホワイト
洗面器：ピュアホワイト



LP2W※

扉：クリエパール
洗面器：ピュアホワイト



HF2W※

扉：ミントグリーン
洗面器：ピュアホワイト



VP1P※

扉：ホワイト
洗面器：ピンク

※印のついたカラーは、シングルレバー洗髪シャワー水栓の場合のみ対応

水栓金具



シングルレバー洗髪シャワー水栓 プッシュワンウェイ式排水栓

※間口600mm、750mmに対応。



鎖がなく洗面器上がスッキリ。
栓の開閉は押すだけ。

ラクとれヘアキャッチャー



シングルレバー混合水栓 ゴム栓

※間口500mm、600mm、750mmに対応。



2ハンドル混合水栓



ゴム栓

※間口500mmに対応。



500サイズ
奥行き400mm

狭いスペースにおすすめ。
水栓はシングルレバー混合
水栓、2ハンドル混合水栓の
2タイプより選べます。



今すぐ相談!

D7シリーズの商品特長

1 ミラーキャビネット



2 陶器製大型洗面器



ラクとれヘアキャッチャー

3 収納キャビネット



丸洗いできる
収納トレイ



ミラーキャビネットの収納トレイは、取
り外して丸洗いできるので清潔に使
えます。

使いやすい
タオル掛け兼用取っ手



大型の取っ手はフェイスタオルも掛
けられます。
※壁側に設置した場合、取っ手の都合
上、扉の開く角度が制限されます。

商品の詳細は、ビデオ通話で
お問い合わせください。



1

使い方で選べる

ミラーキャビネット



3面鏡全収納タイプ

鏡の裏にかしこく収納

たくさんの小物をしまえる全収納タイプ。トレイの位置を変えることで背の高いものも収納できます。



OPEN



1面鏡

1面鏡は取り出しやすいオープン棚

扉のないオープンタイプなので、収納物の出し入れがしやすい仕様です。



泡立てネットやブラシを掛けておけるユーティリティフック付き。

2

なめらかな質感の

陶器製大型洗面器



陶器製大型洗面器

洗髪・洗顔はもちろんのこと、つけ置き洗いなどにも便利です。



スロープ形状

水栓まわりに設けた約5°のスロープ形状が水を溜まりにくくします。



ホース収納式

ホースを引き出して使えるホース収納式だから、洗面器のお掃除に便利。



シングルレバー洗髪シャワー水栓のみ対応

髪の毛がからみにくいなめらか形状


ラクとれヘアキャッチャー



髪の毛がからみにくいので、ゴミがするっととれるヘアキャッチャー。簡単なお手入れで、キレイを保てます。



髪の毛がからまりづらくするっととれる



凹凸が少なくブラシでラクにお掃除



栓の開閉は押すだけの
プッシュワンウェイ排水栓

シングルレバー洗髪シャワー水栓のみ対応



ゴム栓仕様
(ヘアキャッチャー付)

シングルレバー混合水栓・2ハンドル混合水栓の場合

3

2タイプから選べる

収納キャビネット



扉タイプ

大きなスペースを活かして、背の高いものや、かさばるものを収納できます。



引出タイプ

よく使う小物と、バケツなど背の高いものやストック品を分けて収納できます。



引出はスムーズに開閉ができる
ローラーレール式



D7	写真セット価格	オープン価格
写真セット間口	〈寒冷地仕様価格〉	オープン価格
750mm	化粧台本体(引出タイプ) D7H5-755SY-W/HP2W 〈同上寒冷地仕様〉 D7H5-755SYN-W/HP2W ミラーキャビネット(3面鏡) MD7X3-753TYJU	



D7	写真セット価格	オープン価格
写真セット間口	〈寒冷地仕様価格〉	オープン価格
750mm	化粧台本体(扉タイプ) D7N5-755SY-W/HF2W 〈同上寒冷地仕様〉 D7N5-755SYN-W/HF2W ミラーキャビネット(3面鏡) MD7X3-753TYJU	



D7	写真セット価格	オープン価格
写真セット間口	〈寒冷地仕様価格〉	オープン価格
750mm	化粧台本体(引出タイプ) D7H5-755SY-W/LM2W 〈同上寒冷地仕様〉 D7H5-755SYN-W/LM2W ミラーキャビネット(3面鏡) MD7X3-753TYJ	



D7	写真セット価格	オープン価格
写真セット間口	〈寒冷地仕様価格〉	オープン価格
750mm	化粧台本体(扉タイプ) D7N5-755SY-W/LP2W 〈同上寒冷地仕様〉 D7N5-755SYN-W/LP2W ミラーキャビネット(1面鏡) MD7X3-751YFJ	



セット寸法:750×500×1,780(mm)／シングルレバー洗髪シャワー水栓
扉カラー:ホワイト 洗面器カラー:ピンク

D7	写真セット価格	オープン価格
写真セット間口	〈寒冷地仕様価格〉	オープン価格
750mm	化粧台本体(扉タイプ) D7N5-755SYW/VP1P 〈同上寒冷地仕様〉 D7N5-755SYN-W/VP1P ミラーキャビネット(1面鏡) MD7X3-751YFJU	



セット寸法:600×500×1,780(mm)／シングルレバー洗髪シャワー水栓
扉カラー:ホワイト 洗面器カラー:ピュアホワイト

D7	写真セット価格	オープン価格
写真セット間口	〈寒冷地仕様価格〉	オープン価格
600mm	化粧台本体(扉タイプ) D7N5-605SYW/VP1W 〈同上寒冷地仕様〉 D7N5-605SYN-W/VP1W ミラーキャビネット(1面鏡) MD7X3-601YFJU	



セット寸法:600×500×1,780(mm)／シングルレバー混合水栓
扉カラー:ホワイト 洗面器カラー:ピュアホワイト




D7	写真セット価格	オープン価格
写真セット間口	〈寒冷地仕様価格〉	オープン価格
600mm	化粧台本体(扉タイプ) D7N5-604/VP1W 〈同上寒冷地仕様〉 D7N5-604N/VP1W ミラーキャビネット(1面鏡) MD7X3-601YFJ	





セット寸法:500×400×1,850(mm)／2ハンドル混合水栓
扉カラー:ホワイト 洗面器カラー:ピュアホワイト

D7	写真セット価格	オープン価格
写真セット間口	〈寒冷地仕様価格〉	オープン価格
500mm	化粧台本体(扉タイプ) D7N5-500/VP1W 〈同上寒冷地仕様〉 D7N5-500N/VP1W ミラーキャビネット(1面鏡) MD7X3-501XFS	

D7

間 口		500mm	600mm	
ミニキーボード架台	姿図			
	タイプ	1面鏡(LED)	1面鏡(LED)	1面鏡(LED)
	型番 価格	MD7X3-501XFS オープン価格	MD7X3-601YFJ オープン価格	MD7X3-601YFJU オープン価格
	JANコード	4989236428061	4989236428078	4989236428085
	姿図実寸法 梱包材寸法 梱包重量	500×151×1,000(mm) 550×180×1,050(mm) 5kg	600×178×930(mm) 650×180×970(mm) 7kg	600×178×930(mm) 650×180×970(mm) 7kg
	備考	歯ブラシ立て・コンセント1個付	トレイ2個・フック付トレイ2個・ 歯ブラシ立て・コンセント1個付	トレイ2個・フック付トレイ2個・ 歯ブラシ立て・コンセント1個付

間口		500mm		600mm	
化粧台本体	姿図				
	タイプ	扉タイプ(ホワイト色のみ) 2ハンドル混合水栓		扉タイプ(ホワイト色のみ) シングルレバー混合水栓	
	型番 価格	D7N5-500/色番* オープン価格 VP1W:4989236425794		□ D7N5-504/色番* オープン価格 VP1W:4989236425817	
	色番:JANコード			D7N5-604/色番* オープン価格 VP1W:4989236425831	
				□ D7N5-605SY-W/色番* オープン価格 HF2W:4989236425886 HP2W:4989236425893 LM2W:4989236425909 LP2W:4989236425992 VP1P:4989236426005 VP1W:4989236426012	
	型番 価格	■ D7N5-500N/色番* オープン価格 VP1W:4989236425800		■ □ D7N5-504N/色番* オープン価格 VP1W:4989236425824	
	色番:JANコード			D7N5-604N/色番* オープン価格 VP1W:4989236425855	
				■ □ D7N5-605SYN-W/色番* オープン価格 HF2W:4989236426029 HP2W:4989236426036 LM2W:4989236426043 LP2W:4989236426050 VP1P:4989236426067 VP1W:4989236426074	
	姿図実寸法 梱包材寸法 梱包重量	500×400×850(mm) 540×470×960(mm) 30kg		600×500×850(mm) 650×580×970(mm) 37kg	
	備考	排水トラップ:マルチトラップ(直管タイプ) 排水位置:センター、底板着脱式		排水トラップ:マルチトラップ(直管タイプ) 排水位置:センター、底板着脱式	
			排水トラップ:ジャバラ管タイプ 排水位置:センター、底板着脱式		
			排水トラップ:マルチトラップ(直管タイプ) 排水位置:センター、底板着脱式		

ゆプラスユニットについては、P34をご覧ください。

※「色番」には「JANコード」左側の英数字が入ります。

750mm

1面鏡(LED)	1面鏡(LED)	3面鏡全収納タイプ(LED)	3面鏡全収納タイプ(LED)
MD7X3-751YFJ オープン価格	MD7X3-751YFJU オープン価格	MD7X3-753TYJ オープン価格	MD7X3-753TYJU オープン価格
4989236428092	4989236428108	4989236428115	4989236428122
750×178×930(mm)	750×178×930(mm)	750×170×930(mm)	750×170×930(mm)
800×180×970(mm)	800×180×970(mm)	800×180×970(mm)	800×180×970(mm)
8kg	8kg	13kg	13kg
トレイ2個・フック付トレイ2個・ 歯ブラシ立て・コンセント1個付	トレイ2個・フック付トレイ2個・ 歯ブラシ立て・コンセント1個付	トレイ7個・歯ブラシ立て・コンセント1個付	トレイ7個・歯ブラシ立て・コンセント1個付

D7

750mm

扉タイプ(ホワイト色のみ) シングルレバー混合水栓	扉タイプ シングルレバー洗髪シャワー水栓	引出タイプ シングルレバー洗髪シャワー水栓
■ D7N5-754/色番* オープン価格	■ D7N5-755SY-W/色番* オープン価格	■ D7H5-755SY-W/色番* オープン価格
VP1W:4989236425862	HF2W:4989236426081 HP2W:4989236426098 LM2W:4989236426104 LP2W:4989236426111 VP1P:4989236426128 VP1W:4989236426135	HF2W:4989236425671 HP2W:4989236425688 LM2W:4989236425695 LP2W:4989236425701 VP1P:4989236425718 VP1W:4989236425725
■ ■ D7N5-754N/色番* オープン価格	■ ■ D7N5-755SYN-W/色番* オープン価格	■ ■ D7H5-755SYN-W/色番* オープン価格
VP1W:4989236425879	HF2W:4989236426159 HP2W:4989236426166 LM2W:4989236426173 LP2W:4989236426180 VP1P:4989236426197 VP1W:4989236426203	HF2W:4989236425732 HP2W:4989236425749 LM2W:4989236425756 LP2W:4989236425763 VP1P:4989236425770 VP1W:4989236425787
750×500×850(mm) 800×580×970(mm) 40kg	750×500×850(mm) 800×580×970(mm) 40kg	750×500×850(mm) 800×580×970(mm) 44kg
排水トラップ:ジャバラ管タイプ 排水位置:センター,底板着脱式	排水トラップ:マルチトラップ(直管タイプ) 排水位置:右奥,底板着脱式	排水トラップ:マルチトラップ(直管タイプ) 排水位置:右奥,底板着脱式

■化粧台本体仕様

間口(mm)		750		900	
タイプ		扉		引出	
洗面器高さ(mm)		800		フルスライド	
品番	一般地仕様	J1NT1-755S(8)Y	J1HT1-755S(8)Y	J1HT1-905S(8)Y	J1FHT1-905S(8)Y
	寒冷地仕様	J1NT1-755S(8)YN	J1HT1-755S(8)YN	J1HT1-905S(8)YN	J1FHT1-905S(8)YN
水栓金具					
シングルレバーシャワー水栓(ホース収納式/リフトアップ付/整流吐水切替付)エコハンドル SF-810SY-MB10 同左寒冷地仕様 SF-810SYN-MB10					
止水栓					
【別売品】壁給水用:アングル形止水栓 床給水用:ストレート形止水栓 詳しくは下記表をご参照ください。					
排水器具					
ポップアップ式排水栓(新てまなし排水口/ヘアキャッチャー付/フタ着脱式) LF-GJ5G-AK					
扉カラー					
YS2、HV2(ダップ化粧板)/B12(メラミン化粧板)/LP2、LM2、LD2(オレフィンシート)					
洗面器					
人造大理石(ポリエステル系樹脂) 11L カラー:プレーンネオホワイト					

※ゆプラスユニットは別売となります。別途手配してください。

■壁給水用止水栓

仕様		止水栓		
		品番	数量	価格
標準仕様の場合	一般地・寒冷地共用	LF-3FK-MB	2	¥2,900×2
電気温水器仕様の場合	一般地・寒冷地共用	LF-3FK-MB	1	¥2,900

■床給水用止水栓

仕様		止水栓		
		品番	数量	価格
標準仕様の場合	一般地・寒冷地共用	LF-3SF(380)K-MB	2	¥5,400×2
電気温水器仕様の場合	一般地・寒冷地共用	LF-3SF(380)K-MB	1	¥5,400

※床給水用止水栓の長さは、建築側の給水・給湯管の立ち上げ高さが、フロアレベル(化粧台設置高さ)と同じ場合の推奨長さです。現場の立ち上げ高さが異なる場合は、弊社までお問合せください。

■ミラーキャビネット仕様

間口(mm)	750				900		
全高(mm)	1780	1900					
タイプ	3面鏡(LED)	3面鏡(スタンダードLED)	3面鏡(スリムLED)		3面鏡(スタンダードLED)	3面鏡(スリムLED)	
	全収納	全収納	全収納	スマートポケット付全収納	全収納	全収納	スマートポケット付全収納
品番	MD7X3-753TYJU	MJ1X2-753TXSU	MJ1X2-753TXJU	MJ1X2-753KXJU	MJ1X2-903TXSU	MJ1X2-903TXJU	MJ1X2-903KXJU
くもり止めコート	○(中央鏡)						
防湿鏡	○						
照明(定格消費電力)	LED電球 40W形×2灯(8.4W)	LED照明(9.8W)	LED照明(6W)		LED照明(9.8W)	LED照明(6W)	
コンセント※	1個	2個	3個		2個	3個	
カラー	ホワイト						
材質(キャビネット本体・トレイ)	PP樹脂						

※コンセントの使用電力は合計1,300Wまでです。(内部コンセントがある場合は、内部コンセント含む)

■化粧台本体仕様

間口(mm)		500		600		750	
タイプ		扉		引出		引出	
洗面器高さ(mm)		815		815		815	
品番	一般地仕様	D7N5-500	D7N5-504	D7N5-604	D7N5-605SY-W	D7N5-754	D7N5-755SY-W
	寒冷地仕様	D7N5-500N	D7N5-504N	D7N5-604N	D7N5-605SYN-W	D7N5-754N	D7N5-755SYN-W
水栓金具		2ハンドル混合水栓 LF-4275A-MB5 LF-4275A-MB5-U	シングルレバー 混合水栓 LF-4355S-MB5 LF-4355SN-MB5	シングルレバー 混合水栓 LF-4355S-MB4 LF-4355SN-MB3	シングルレバー 洗髪シャワー水栓 (ホース収納式/リフトアップ 付/整流吐水切替付) エコハンドル SF-500SY-MB15 SF-500SYN-MB15	シングルレバー 混合水栓 LF-4355S-MB4 LF-4355SN-MB3	シングルレバー 洗髪シャワー水栓 (ホース収納式/リフトアップ 付/整流吐水切替付) エコハンドル SF-500SY-MB15 SF-500SYN-MB15
止水栓		【別売品】壁給水用:アングル形止水栓 床給水用:ストレート形止水栓 詳しくは下記表をご参照ください。					
排水器具		ゴム栓式排水栓 (ヘアキャッチャー付) LF-FTV4GB	ゴム栓式排水栓 (ヘアキャッチャー付) LF-FTV4GA	プッシュワンウェイ式排水栓 (ラクとれヘアキャッチャー) LF-PD5G-E	プッシュワンウェイ式排水栓 (ヘアキャッチャー付) LF-FTV4GA	プッシュワンウェイ式排水栓 (ラクとれヘアキャッチャー) LF-PD5G-E	プッシュワンウェイ式排水栓 (ラクとれヘアキャッチャー) LF-PD5G-E
扉カラー		VP1W (ウレタンコート紙)	VP1W (ウレタンコート紙)	VP1W (ウレタンコート紙)	VP1W (ウレタンコート紙)	VP1W (ウレタンコート紙)	VP1W (ウレタンコート紙)
洗面器		陶器製 6L L-9540EG	陶器製 11L L-S303ET	陶器製 11L L-S303FVT	陶器製 15L L-S302ET	陶器製 15L L-S302FVT	陶器製 15L L-S302FVT

※ゆプラスユニットは別売となります。別途手配してください。

■壁給水用止水栓

仕様		止水栓	
標準仕様の場合	一般地・寒冷地共用	LF-3FK-MB (2ヶ)	¥2,900×2
電気温水器仕様の場合	一般地・寒冷地共用	LF-3FK-MB (1ヶ)	¥2,900

※シャワー水栓以外にはフレキ管が必要です。フレキ管については右表をご参照ください。

■床給水用止水栓・フレキ管

仕様		水栓	止水栓		フレキ管	
標準仕様の場合	全間口	シングルレバー洗髪シャワー水栓 シングルレバー混合水栓 2ハンドル混合水栓	一般地・寒冷地共用	LF-3SF(410)K-MB (2ヶ)	¥5,500×2	—
		シングルレバー混合水栓 2ハンドル混合水栓	一般地・寒冷地共用	LF-3SF(410)K-MB (1ヶ)	¥5,500	—
電気温水器仕様の場合	500	シングルレバー洗髪シャワー水栓 シングルレバー混合水栓	一般地・寒冷地共用	LF-3SF(360)K-MB (1ヶ)	¥5,200	ゆプラスユニットに同梱
	600-750	シングルレバー洗髪シャワー水栓 シングルレバー混合水栓	一般地・寒冷地共用	LF-3SF(300)K-MB (1ヶ)	¥5,200	

※止水栓・フレキ管の長さは、建築側の給水・給湯管の立ち上げ高さが、フロアレベル(化粧台設置高さ)と同じ場合の推奨長さです。現場の立ち上げ高さが異なる場合は、弊社までお問合せください。




■ミラーキャビネット仕様

間口(mm)		500		600		750	
全高(mm)		1850		1850		1850	
タイプ		1面鏡(LED)		1面鏡(LED)		3面鏡(LED)	
		全収納		全収納		全収納	
品番	MD7X3-501XFS		MD7X3-601YFJ	MD7X3-751YFJ	MD7X3-751YFJU	MD7X3-753TYJ	MD7X3-753TYJU
くもり止めコート	—		—	—	—	—	—
防湿鏡	—		—	—	—	—	—
照明(定格消費電力)	LED照明(6.9W)		LED照明(6.9W)		LED電球 40W形×2灯(8.4W)	LED照明(6.9W)	
コンセント※	1個		1個		1個	1個	
カラー	—		—		—	—	
材質(キャビネット本体・トレイ)	PP樹脂		PP樹脂		PP樹脂	PP樹脂	




※コンセントの使用電力は1,300Wまでです。

※価格表示はすべて税別価格です。

D7
D7H5-755SY(N)-W






D7
D7N5-755SY(N)-W






D7
D7N5-754(N)

※止水栓との接続部材は
商品に含まれておりません。






D7
D7N5-605SY(N)-W



D7
D7N5-604(N)

※止水栓との接続部材は
商品に含まれておりません。



D7
D7N5-500(N)

※止水栓との接続部材は
商品に含まれておりません。

