

J1 シリーズ

スクエアなフォルムの
カウンターが印象的な
上質さとインテリア性に
こだわった洗面化粧台です。



商品説明動画

洗面器 (ポリエステル系人造大理石製)

900サイズ(11L)/750サイズ(11L)

ボウル深さ 150mm



水栓:メッキタイプ

木目扉



クリエターク(LD2H)

鏡面扉



アーバンブルー(B12H)



クリエモカ(LM2H)



ライトベージュ(HV2H)




クリエパール(LP2H)



グロスホワイト(YS2H)

フラットな納まりの取っ手レス仕様



取っ手レス仕様(扉:プッシュオープンタイプ)



J1シリーズの商品特長

1 ミラーキャビネット



2 洗面器一体カウンター



新でまなし排水口

3 収納キャビネット



丸洗いできる
収納トレイ



ミラーキャビネットの収納トレイは、取り外して丸洗いできるので清潔に使えます。

カウンターの上まで伸びた
ミラー



お子様の目線でも鏡が見やすいよう、カウンター上までミラーが伸びています。
※電球型LEDタイプを除きます。

今すぐ相談!



商品の詳細は、ビデオ通話で
お問い合わせください。



1

デザインと収納力で選べる

ミラーキャビネット

手軽に省エネ
スタンダードLEDすっきりデザインで収納も充実
スリムLED収納スペースの
高さ10cmプラス。
鏡が10cm高くなり
デザインもすっきり!

スリムでもワイドに照らす



スリムLED

収納スペースも広くなり
トレイ1段プラス

電球型LED



照明を左右に分けることで、背の高い人でも頭まで映せるようにしました。

2

お掃除ラクラク、アイデアいっぱいの

洗面器一体カウンター

新 てまなし排水口



一体成形カウンターや新てまなし排水口など、簡単なお手入れで洗面化粧台を毎日心地よく使うことができます。

やわらかな手のひらカーブ

手のひらになじむやわらかなカーブを採用。より安心してラクに使えます。



ボウルを広くする右奥の排水口

ボウルを広く使えるように排水口は右奥に。見た目もすっきり、美くなりました。



小物を置けるドライスペース

水栓取付面を一段低くすることで、サイドをドライスペースとして活用できます。

3

限られた空間を有効活用できる

収納キャビネット

扉タイプ

背の高いものやかさばるものが収納できるキャビネットです。



扉タイプの収納なら、バケツなどの大きなものも入れられます。

引出タイプ

取り出したいものが見つけやすい引出収納がついたキャビネットです。



化粧小物などの小さなものとバケツなどの大きなものを、引出部と扉部で、効率よく分別収納できます。

フルスライドタイプ

収納も取り出しもラクラク。奥まで効率よく使いやすいキャビネットです。



上・下段とも奥までしっかり収納。ものの出し入れもラクラクです。

収納しやすい右奥排水

収納の邪魔になっていた排水管を右奥にしたことで、キャビネット内を広々使えるようになりました。





J1	写真セット価格		オープン価格	
	〈寒冷地仕様価格〉		オープン価格	
写真セット間口 900mm	化粧台本体(フルスライドタイプ)	J1FHT1-905S(8)Y/LM2H		
	〈同上寒冷地仕様〉	J1FHT1-905S(8)YN/LM2H		
	ミラーキャビネット	MJ1X2-903KXJU		
	(3面鏡・スマートポケット付)			



J1	写真セット価格		オープン価格	
	〈寒冷地仕様価格〉		オープン価格	
写真セット間口 900mm	化粧台本体(フルスライドタイプ)	J1FHT1-905S(8)Y/YS2H		
	〈同上寒冷地仕様〉	J1FHT1-905S(8)YN/YS2H		
	ミラーキャビネット(3面鏡)	MJ1X2-903TXJU		



J1	写真セット価格		オープン価格	
	〈寒冷地仕様価格〉		オープン価格	
写真セット間口 750mm	化粧台本体(引出タイプ)	J1HT1-755S(8)Y/HV2H		
	〈同上寒冷地仕様〉	J1HT1-755S(8)YN/HV2H		
	ミラーキャビネット	MJ1X2-753KXJU		
	(3面鏡・スマートポケット付)			



J1	写真セット価格		オープン価格	
	〈寒冷地仕様価格〉		オープン価格	
写真セット間口 750mm	化粧台本体(引出タイプ)	J1HT1-755S(8)Y/LD2H		
	〈同上寒冷地仕様〉	J1HT1-755S(8)YN/LD2H		
	ミラーキャビネット(3面鏡)	MJ1X2-753TXJU		



J1	写真セット価格		オープン価格	
	〈寒冷地仕様価格〉		オープン価格	
写真セット間口 900mm	化粧台本体(引出タイプ) 〈同上寒冷地仕様〉	J1HT1-905S(8)Y/LM2H J1HT1-905S(8)YN/LM2H		
	ミラーキャビネット(3面鏡)	MJ1X2-903TXJU		



J1	写真セット価格		オープン価格	
	〈寒冷地仕様価格〉		オープン価格	
写真セット間口 900mm	化粧台本体(引出タイプ) 〈同上寒冷地仕様〉	J1HT1-905S(8)Y/B12H J1HT1-905S(8)YN/B12H		
	ミラーキャビネット(3面鏡)	MJ1X2-903TXSU		



J1	写真セット価格		オープン価格	
	〈寒冷地仕様価格〉		オープン価格	
写真セット間口 750mm	化粧台本体(扉タイプ) 〈同上寒冷地仕様〉	J1NT1-755S(8)Y/YS2H J1NT1-755S(8)YN/YS2H		
	ミラーキャビネット(3面鏡)	MJ1X2-753TXSU		








J1	写真セット価格		オープン価格	
	〈寒冷地仕様価格〉		オープン価格	
写真セット間口 750mm	化粧台本体(扉タイプ) 〈同上寒冷地仕様〉	J1NT1-755S(8)Y/LP2H J1NT1-755S(8)YN/LP2H		
	ミラーキャビネット(3面鏡)	MD7X3-753TYJU		

J1



■キャビネット・部材一覧 (J1)

注3日 注文生産品:納期は約3日(3営業日)で出荷します。 P シングルレバー くり止めコート付 寒冷地用

間口		750mm
アップーキャビネット	姿図	
	型番 価格	K1U2-755C/色番* オープン価格
	色番:JANコード	B12:4989236430224 LM2:4989236430231 LP2:4989236430248 LD2:4989236430255 HV2:4989236430262 YS2:4989236430279
	姿図実寸法 梱包材寸法 梱包重量	750×490×400 (mm) 764×500×414 (mm) 15kg
	備考	プッシュオープン扉


間口		750mm			
ミラーキャビネット	姿図				
	タイプ	3面鏡全収納タイプ (LED)	3面鏡全収納タイプ (スタンダードLED)	3面鏡全収納タイプ (スリムLED)	スマートポケット付 3面鏡全収納タイプ (スリムLED)
	型番 価格	MD7X3-753TYJU オープン価格	MJ1X2-753TXSU オープン価格 注3日	MJ1X2-753TXJU オープン価格 注3日	MJ1X2-753KXJU オープン価格 注3日
	JANコード	4989236428122	4989236428252	4989236428245	4989236428238
	姿図実寸法	750×170×930 (mm)	750×176×1050 (mm)	750×158×1050 (mm)	750×158×1050 (mm)
	梱包材寸法	770×175×980 (mm)	800×210×930 (mm)	800×210×930 (mm)	800×210×930 (mm)
	梱包重量	13kg	20kg	20kg	22kg
	備考	トレイ7個・歯ブラシ立て・コンセント1個付	トレイ8個・コンセント2個付*1 ※バックパネルはミラーです	トレイ11個・コンセント3個付*2 ※バックパネルはミラーです	トレイ8個・コンセント3個付*2 ※バックパネルはミラーです




※1 コンセントはミラー外側に1個、右袖鏡収納内に1個あります。 ※2 コンセントはミラー外側に1個、右袖鏡収納内に1個、中央鏡収納内に1個あります。 *D7シリーズの1面鏡とも組み合わせ可能です。

間口		750mm	
化粧台本体	姿図		
	タイプ	扉タイプ	引出タイプ
	型番 価格	J1NT1-755S(8)Y/色番* オープン価格 注3日	J1HT1-755S(8)Y/色番* オープン価格 注3日
	色番:JANコード	B12H:4989236427941 LM2H:4989236427958 LP2H:4989236427965 LD2H:4989236427972 HV2H:4989236427989 YS2H:4989236427996	B12H:4989236427705 LM2H:4989236427712 LP2H:4989236427729 LD2H:4989236427736 HV2H:4989236427743 YS2H:4989236427750
	型番 価格	J1NT1-755S(8)YN/色番* オープン価格 注3日	J1HT1-755S(8)YN/色番* オープン価格 注3日
	色番:JANコード	B12H:4989236428009 LM2H:4989236428016 LP2H:4989236428023 LD2H:4989236428030 HV2H:4989236428047 YS2H:4989236428054	B12H:4989236427767 LM2H:4989236427774 LP2H:4989236427781 LD2H:4989236427798 HV2H:4989236427804 YS2H:4989236427811
	姿図実寸法 梱包材寸法 梱包重量	750×520×850 (mm) 780×540×900 (mm) 37kg	750×520×850 (mm) 780×540×900 (mm) 42kg
	備考	プッシュオープン扉 排水トラップ:マルチトラップ(直管タイプ) 排水位置:右奥,底板着脱式	プッシュオープン扉(扉側のみ) 排水トラップ:マルチトラップ(直管タイプ) 排水位置:右奥,底板着脱式



ゆプラスユニットについては、P34をご覧ください。

※「色番」には「JANコード」左側の英数字が入ります。

900mm	
	
K1U2-905C/色番* オープン価格	
B12:4989236430286 LM2:4989236430293 LP2:4989236430309 LD2:4989236430316 HV2:4989236430323 YS2:4989236430330	
900×490×400 (mm) 914×500×414 (mm) 20kg	
プッシュオープン扉	

900mm		
		
3面鏡全収納タイプ (スタンダードLED)	3面鏡全収納タイプ (スリムLED)	スマートポケット付3面鏡全収納タイプ (スリムLED)
MJ1X2-903TXSU オープン価格 注3日	MJ1X2-903TXJU オープン価格 注3日	MJ1X2-903KXJU オープン価格 注3日
4989236428283 900×176×1050 (mm) 950×210×930 (mm) 24kg トレイ12個・コンセント2個付 ^{※1} ※バックパネルはミラーです	4989236428276 900×158×1050 (mm) 950×210×930 (mm) 24kg トレイ16個・コンセント3個付 ^{※2} ※バックパネルはミラーです	4989236428269 900×158×1050 (mm) 950×210×930 (mm) 26kg トレイ12個・コンセント3個付 ^{※2} ※バックパネルはミラーです

※1 コンセントはミラー外側に1個、右袖鏡収納内に1個あります。 ※2 コンセントはミラー外側に1個、右袖鏡収納内に1個、中央鏡収納内に1個あります。

900mm	
	
引出タイプ	フルスライドタイプ
🔊 J1HT1-905S(8)Y/色番* オープン価格 注3日	🔊 J1FHT1-905S(8)Y/色番* オープン価格 注3日
B12H:4989236427828 LM2H:4989236427835 LP2H:4989236427842 LD2H:4989236427859 HV2H:4989236427866 YS2H:4989236427873	B12H:4989236427583 LM2H:4989236427590 LP2H:4989236427606 LD2H:4989236427613 HV2H:4989236427620 YS2H:4989236427637
🔊 J1HT1-905S(8)YN/色番* オープン価格 注3日	🔊 J1FHT1-905S(8)YN/色番* オープン価格 注3日
B12H:4989236427880 LM2H:4989236427897 LP2H:4989236427903 LD2H:4989236427910 HV2H:4989236427927 YS2H:4989236427934	B12H:4989236427644 LM2H:4989236427651 LP2H:4989236427668 LD2H:4989236427675 HV2H:4989236427682 YS2H:4989236427699
900×520×850 (mm) 930×540×900 (mm) 46kg	900×520×850 (mm) 930×540×900 (mm) 55kg
プッシュオープン扉 (扉側のみ) 排水トラップ:マルチトラップ(直管タイプ) 排水位置:右奥,底板着脱式	排水トラップ:マルチトラップ(直管タイプ) 排水位置:右奥,底板着脱式

J1

■化粧台本体仕様

間口(mm)		750		900	
タイプ		扉	引出	引出	フルスライド
洗面器高さ(mm)		800			
品番	一般地仕様	J1NT1-755S(8)Y	J1HT1-755S(8)Y	J1HT1-905S(8)Y	J1FHT1-905S(8)Y
	※寒冷地仕様	J1NT1-755S(8)YN	J1HT1-755S(8)YN	J1HT1-905S(8)YN	J1FHT1-905S(8)YN
水栓金具					
シングルレバーシャワー水栓(ホース収納式/リフトアップ付/整流吐水切替付)エコハンドル SF-810SY-MB10 同左 寒冷地仕様 SF-810SYN-MB10					
止水栓					
【別売品】壁給水用:アングル形止水栓 床給水用:ストレート形止水栓 詳しくは下記表をご参照ください。					
排水器具					
ポップアップ式排水栓(新てまなし排水口/ヘアキャッチャー付/フタ着脱式) LF-GJ5G-AK					
扉カラー					
YS2、HV2(ダップ化粧板)/B12(メラミン化粧板)/LP2、LM2、LD2(オレフィンシート)					
洗面器					
人造大理石(ポリエステル系樹脂) 11L カラー:プレーンネオホワイト					

※ゆプラスユニットは別売となります。別途手配してください。

■壁給水用止水栓

仕様		止水栓		
		品番	数量	価格
標準仕様の場合	一般地・寒冷地共用	LF-3FK-MB	2	¥2,900×2
電気温水器仕様の場合	一般地・寒冷地共用	LF-3FK-MB	1	¥2,900

■床給水用止水栓

仕様		止水栓		
		品番	数量	価格
標準仕様の場合	一般地・寒冷地共用	LF-3SF(380)K-MB	2	¥5,400×2
電気温水器仕様の場合	一般地・寒冷地共用	LF-3SF(380)K-MB	1	¥5,400

※床給水用止水栓の長さは、建築側の給水・給湯管の立ち上げ高さが、フロアレベル(化粧台設置高さ)と同じ場合の推奨長さです。現場の立ち上げ高さが異なる場合は、弊社までお問合せください。

■ミラーキャビネット仕様

間口(mm)	750				900		
全高(mm)	1780	1900					
タイプ	3面鏡(LED)	3面鏡(スタンダードLED)	3面鏡(スリムLED)		3面鏡(スタンダードLED)	3面鏡(スリムLED)	
	全収納	全収納	全収納	スマートポケット付全収納	全収納	全収納	スマートポケット付全収納
品番	MD7X3-753TYJU	MJ1X2-753TXSU	MJ1X2-753TXJU	MJ1X2-753KXJU	MJ1X2-903TXSU	MJ1X2-903TXJU	MJ1X2-903KXJU
くもり止めコート	○(中央鏡)						
防湿鏡	○						
照明(定格消費電力)	LED電球 40W形×2灯(8.4W)	LED照明(9.8W)	LED照明(6W)		LED照明(9.8W)	LED照明(6W)	
コンセント※	1個	2個	3個		2個	3個	
カラー	ホワイト						
材質(キャビネット本体・トレイ)	PP樹脂						

※コンセントの使用電力は合計1,300Wまでです。(内部コンセントがある場合は、内部コンセント含む)

■化粧台本体仕様

間口 (mm)		500		600		750			
タイプ		扉						引出	
洗面器高さ (mm)		815							
品番	一般地仕様	D7N5-500	D7N5-504	D7N5-604	D7N5-605SY-W	D7N5-754	D7N5-755SY-W	D7H5-755SY-W	
	※寒冷地仕様	D7N5-500N	D7N5-504N	D7N5-604N	D7N5-605SYN-W	D7N5-754N	D7N5-755SYN-W	D7H5-755SYN-W	
水栓金具		2ハンドル混合水栓 LF-4275A-MB5 LF-4275A-MB5-U	シングルレバー 混合水栓 LF-4355S-MB5 LF-4355SN-MB5	シングルレバー 混合水栓 LF-4355S-MB4 LF-4355SN-MB3	シングルレバー 洗髪シャワー水栓 (ホース収納式/リフトアップ 付/整流吐水切替付) エコハンドル SF-500SY-MB15 SF-500SYN-MB15	シングルレバー 混合水栓 LF-4355S-MB4 LF-4355SN-MB3	シングルレバー 洗髪シャワー水栓 (ホース収納式/リフトアップ 付/整流吐水切替付) エコハンドル SF-500SY-MB15 SF-500SYN-MB15	シングルレバー 洗髪シャワー水栓 (ホース収納式/リフトアップ 付/整流吐水切替付) エコハンドル SF-500SY-MB15 SF-500SYN-MB15	
止水栓		【別売品】壁給水用:アングル形止水栓 床給水用:ストレート形止水栓 詳しくは下記表をご参照ください。							
排水器具		ゴム栓式排水栓 (ヘアキャッチャー付) LF-FTV4GB	ゴム栓式排水栓 (ヘアキャッチャー付) LF-FTV4GA	プッシュワンウェイ式排水栓 (ラクとれヘアキャッチャー) LF-PD5G-E	ゴム栓式排水栓 (ヘアキャッチャー付) LF-FTV4GA	プッシュワンウェイ式排水栓 (ラクとれヘアキャッチャー) LF-PD5G-E	プッシュワンウェイ式排水栓 (ラクとれヘアキャッチャー) LF-PD5G-E	プッシュワンウェイ式排水栓 (ラクとれヘアキャッチャー) LF-PD5G-E	
扉カラー		VP1W (ウレタンコート紙)	VP1W (ウレタンコート紙)	VP1W (ウレタンコート紙)	VP1W (ウレタンコート紙)	VP1W (ウレタンコート紙)	VP1W (ウレタンコート紙)	VP1W (ウレタンコート紙)	
洗面器		陶器製 6L L-9540EG	陶器製 11L L-S303ET	陶器製 11L L-S303FVT	陶器製 15L L-S302ET	陶器製 15L L-S302FVT	陶器製 15L L-S302FVT	陶器製 15L L-S302FVT	

※ゆプラスユニットは別売となります。別途手配してください。

■壁給水用止水栓

仕様		止水栓	
標準仕様の場合	一般地・寒冷地共用	LF-3FK-MB (2ヶ)	¥2,900×2
電気温水器仕様の場合	一般地・寒冷地共用	LF-3FK-MB (1ヶ)	¥2,900

※シャワー水栓以外にはフレキ管が必要です。フレキ管については右表をご参照ください。

■床給水用止水栓・フレキ管

仕様	間口(mm)	水栓	止水栓		フレキ管	
標準仕様の場合	全間口	シングルレバー洗髪シャワー水栓 シングルレバー混合水栓 2ハンドル混合水栓	一般地・寒冷地共用	LF-3SF(410)K-MB (2ヶ)	¥5,500×2	F-400(2ヶ) ¥600×2
		シングルレバー混合水栓 2ハンドル混合水栓				
電気温水器仕様の場合	500	シングルレバー混合水栓 2ハンドル混合水栓	一般地・寒冷地共用	LF-3SF(410)K-MB (1ヶ)	¥5,500	ゆプラスユニットに同梱
	600-750	シングルレバー洗髪シャワー水栓 シングルレバー混合水栓		LF-3SF(360)K-MB (1ヶ)	¥5,200	
				LF-3SF(300)K-MB (1ヶ)	¥5,200	

※止水栓・フレキ管の長さは、建築側の給水・給湯管の立ち上げ高さが、フロアレベル(化粧台設置高さ)と同じ場合の推奨長さです。現場の立ち上げ高さが異なる場合は、弊社までお問合せください。


■ミラーキャビネット仕様

間口(mm)	500	600			750		
全高(mm)	1850	1780					
タイプ	1面鏡(LED)					3面鏡(LED)	
品番	MD7X3-501XFS	MD7X3-601YFJ	MD7X3-601YFJU	MD7X3-751YFJ	MD7X3-751YFJU	MD7X3-753TYJ	MD7X3-753TYJU
くもり止めコート	—	—	○	—	○	—	○(中央鏡)
防湿鏡	○						
照明(定格消費電力)	LED照明(6.9W)	LED電球 40W形×2灯(8.4W)					
コンセント※	1個						
カラー	ホワイト						
材質(キャビネット本体・トレイ)	PP樹脂						


※コンセントの使用電力は1,300Wまでです。

※価格表示はすべて税別価格です。


J1
J1FHT1-905S(8)Y(N)



J1
J1HT1-905S(8)Y(N)



J1
J1NT1-755S(8)Y(N)



J1
J1NT1-755S(8)Y(N)

