

2端子, 3端子用コネクタ付ケーブル

形DY7211A(一般 2端子) 形DY7211C(エコ 2端子)

形DY7213A(一般 3端子) 形DY7213C(エコ 3端子)

形DY7221A(短距離 2端子) 形DY7221C(エコ 短距離 2端子)

形DY7223A(短距離 3端子) 形DY7223C(エコ 短距離 3端子)

仕 様



項 目	仕 様
形 番	各形番構成表を参照
適 用 機 器	IFC、IVC、マイクロスタットとセンサ間の配線
ケ ー ブ ル	LANケーブル、EIA-568準拠 カテゴリー5

記 号	名 称
IFC	インテリジェントFCUコントローラ
IVC	インテリジェントVAVコントローラ

安全上の注意

ご使用前に本説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

使用上の制限、お願い

本製品は、一般機器での使用を前提に、開発・設計・製造されています。

本製品の働きが直接人命にかかわる用途および、原子力用途における放射線管理区域内では、使用しないでください。一般空調制御用として本製品を放射線管理区域で使用する場合は、弊社担当者にお問い合わせください。

特に ・ 人体保護を目的とした安全装置 ・ 輸送機器の直接制御（走行停止など） ・ 航空機 ・ 宇宙機器など、安全性が必要とされる用途に使用する場合は、フェールセーフ設計、冗長設計および定期点検の実施など、システム・機器全体の安全に配慮した上で、ご使用ください。

システム設計・アプリケーション設計・使用方法・用途などについては、弊社担当者にお問い合わせください。

なお、お客様が運用された結果につきましては、責任を負いかねる場合がございますので、ご了承ください。

⚠ 注意



安全のため接続は、計装工事、電気工事などの専門の技術を有する人が行ってください。

形番表

2端子用コネクタ付ケーブル


形 番	仕 様
DY7211A	2端子用コネクタ付ケーブル
DY7211C	2端子用コネクタ付 エコケーブル
	0005 長さ L=5 m
	0010 L=10 m
	0015 L=15 m
	0020 L=20 m
	0025 L=25 m
	0030 L=30 m
	0035 L=35 m
	0040 L=40 m
	0045 L=45 m
	0050 L=50 m

2端子用コネクタ付短距離ケーブル

形 番	仕 様
DY7221A	2端子用コネクタ付短距離ケーブル
DY7221C	2端子用コネクタ付短距離 エコケーブル
	0010 長さ L=10 cm
	0020 L=20 cm
	0030 L=30 cm
	0040 L=40 cm
	0050 L=50 cm
	0060 L=60 cm
	0070 L=70 cm
	0080 L=80 cm
	0090 L=90 cm
	0000 L=100 cm

注) 短距離ケーブルは10本セットです。

寸法図



注) 形DY7221A・DY7221C短距離ケーブルには、モジュラーカバーはつきません。
また、10本1セットですのでセット数で手配してください。

線種	ピンNo.	A側	B側
橙	1	●	●
橙白	2	●	●
緑	3	●	●
青白	4	●	●
青	5	●	●
緑白	6	●	●
茶	7	●	●
茶白	8	●	●

形番表

3端子用コネクタ付ケーブル


形 番	仕 様
DY7213A	3端子用コネクタ付ケーブル
DY7213C	3端子用コネクタ付 エコケーブル
	0005 長さ L=5 m
	0010 L=10 m
	0015 L=15 m
	0020 L=20 m
	0025 L=25 m
	0030 L=30 m
	0035 L=35 m
	0040 L=40 m
	0045 L=45 m
	0050 L=50 m

3端子用コネクタ付短距離ケーブル

形 番	仕 様
DY7223A	3端子用コネクタ付短距離ケーブル
DY7223C	3端子用コネクタ付短距離 エコケーブル
	0010 長さ L=10 cm
	0020 L=20 cm
	0030 L=30 cm
	0040 L=40 cm
	0050 L=50 cm
	0060 L=60 cm
	0070 L=70 cm
	0080 L=80 cm
	0090 L=90 cm
	0000 L=100 cm

注) 短距離ケーブルは10本セットです。

寸法図



注) 形DY7223A・DY7223C短距離ケーブルには、モジュラーカバーはつきません。
また、10本1セットですのでセット数で手配してください。

線種	ピンNo.	A側	B側	ラベル
橙	1	●	●	A
橙白	2	●	●	
緑	3	●	●	B
青白	4	●	●	
青	5	切断	●	B
緑白	6	●	●	
茶	7	切断		
茶白	8	●		

アズビル株式会社 ビルシステムカンパニー

azbil

[ご注意] この資料の記載内容は、予告なく変更
する場合がありますのでご了承ください。

お問い合わせは、コールセンターへ
0120-261023

<https://www.azbil.com/jp/>

ご用命は、下記または弊社事業所までお願いします。