ラシッサ


ラシッサS

ラシッサD

定尺材

造作材

笠木





笠木 木口材2枚入										
型番		断	面	形	状	見込み 寸法	商品コード	価格	本数	
6026	.0		E:X	か寸法	۵۰.	142 mm	NZB□018 ★-0001-MBJE	¥12,400/*	1	
	1 Kg-		光丛	クリム			★-0001-MBJE			
629	24					156	NZB□019	¥13,700∕本	1	
		30			30	mm	★ -0002-MBJE	+10,700/A	Ľ	
628						180	NZB□020	¥15,100/*	1	
				定	R:4000mm	mm	★-0003-MBJE	+13,100/A	l '	

コーナー部材



	ボード厚	9.5mm	ボード厚	12.5mm
壁埋込みタ	9.5 14.5	<u>22</u> <u>33</u> 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	12.5 11.5	<u>C2</u> 157 157 157 157 157 157 157 157
部 イ 材 プ	商品コード	価格	商品コード	価格
	ZZ-5011-MBJF	¥12,800/梱包	ZZ-5012-MBJF	¥13,200/梱包

		ファミ	リー	スリム			
廻り縁丸コー			88				
ナープ田		商品コード	価格	商品コード	価格		
部角材	4個/梱包	△-5005-MBJF	¥8,000/梱包	△-5006-MBJF	¥8,000/梱包		


全 二段幅木ファミリー(型番1220 1221)には付けられません。 ファミリー用はクッション幅木(85)にも付けられます。 スリム用はクッション幅木スリム60(5516)には付けられません。

		角型笠木コーナ-	ーキャップ	!	15
Ś	タイプ	断面形状	商品コード	価格	個数
\	見込み 142用	146.160.184	NZD⊽031 ■ -0004-MBJE	¥900/個	1
立上り用	見込み 156用		NZD⊽032 ■ -0005-MBJE	¥1,000/個	1
用	見込み 180用	※部材間の角度は 125°~140°まで対応可能です	NZD⊽033 ■ -0006-MBJE	¥1,100/個	1
立	見込み 142用	146.10	NZD⊽034 ■-0007-MBJE ¥900		
立 り 90°	見込み 156用	146.160.184	NZD▽035 ■-0008-MBJE	¥1,000/個	1
用	見込み 180用	~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	NZD▽036 ■-0009-MBJE	¥1,100/個	1
平	見込み 142用	206,200	NZD▽037 ■-0010-MBJE	¥900/個	1
亩 90° 用	見込み 156用	206 · 226 · 260	NZD▽038 ■-0011-MBJE	¥1,000/個	1
用	見込み 180用		NZD▽039 ■-0012-MBJE	¥1,100/個	1
エンドキャップ	見込み 142用	<i>></i> 1ac	NZD▽005 ■-0013-MBJE	¥900/個	1
	見込み 156用	145-159-183	NZD⊽040 ■-0014-MBJE		1
	見込み 180用	4. 9	NZD⊽041 ■ -0015-MBJE	¥1,100/個	1

※片面に両面テープ付

コーナー部材

安心の丸みは一棟分。 家のさまざまな場所で お使いいただけます。



A 壁に

廊下の曲がり角に。傷みやすい壁コーナー部もしっかり守ります。



壁コーナー部材 ■壁外付けタイプ ■壁埋込みタイプ (丸コーナー部材)

B 幅木に

掃除機のコードなどがこすれても幅 木コーナー部もしっかり守ります。



幅木コーナー部材

			ファミ	リー	クッション幅木		スリム60		クッション幅木スリム60		スマート		クッション幅木スマート	
幅木丸コー				09		63.5		88		88 62.5	os.	80	32.5	
部	カプ部用	美国 加州 1970年	商品コード	価格	商品コード	価格	商品コード	価格	商品コード	価格	商品コード	価格	商品コード	価格
	部角材	4個/梱包	△-5002-MBJF	¥8,000/梱包	△-5004-MBJF	¥8,400/梱包	△-5007-MBJF	¥8,000/梱包	△-5008-MBJF	¥8,400/梱包	△-5009-MBJF	¥8,000/梱包	△-5010-MBJF	¥8,400/梱包

特注寸法

特別仕様

調整方法

施工上の 注意 **P.1101**

納まり図 **P.1223**