

軽さと安全の新たな到達点、

常時巻取型

リトラ・エア

RITRA AIR

安全と軽さの650g

国内最軽量。※ ※2026年5月時点当社調べ
(ロック装置付き巻取型として)

織ロープに常に巻取力がかかり、短く保たれて
いるため作業の邪魔にならない常時巻取型。
万一の落下時には落下距離を最短に抑える
ロック装置付きで国内最軽量の軽さと
小型化を実現した巻取式ランヤードです。



国内最小クラスの巻取器サイズ

シングル

約
650g

ツイン

約
1,175g



RITRA AIR



-50g

超軽量大口径フック

弊社従来品と比較し、約50g軽量化。
フック使用時に腕にかかる負担を軽減
します。口開きは50mmでφ48.6mmの
単管パイプにもフックを掛けることが
可能です。



SPEEDROCK

高速ロック装置

ロック箇所を従来の1箇所から
4箇所に変更することで
高速ロックを実現しました。
これにより墜落制止時の
落下距離を最短に抑えます。



「AIR SAFE」シリーズ誕生。

軽さは、単なるスペックではない。

作業の負担を減らし、思い通りの動きを引き出す、譲ることのできない性能だ。

「AIR SAFE(エアセーフ)」が目指したのは、トレードオフの関係にある軽さと安全の根本からの両立。

性能を突き詰め、研ぎ澄まし、積み重ねた技術が、現場のパフォーマンスを変えていく。

軽さと安全のその先へ。「AIR SAFE」。

ハーネス+ランヤード

国内最軽量※

約 **1,140g**

構造・素材をゼロから見直し、
軽量化を徹底的に追求。

各部の最適化によって
国内最軽量を実現しました。

◀◀ 巻取方式の異なる
2タイプ

※2026年5月時点当社調べ(エアハーネス:Mサイズとリトラ・エア:シングルを組み合わせた場合)

AIR SAFEの特長を、
動画でご確認いただけます。



RITRA AIR (リトラ・エア)		RITRA FREE (リトラ・フリー)		
シングル	ツイン	シングル	ツイン	
				
型番	TL-RA91SV-21KSB-130KG-R23	TL-2-RA91SV-21KSB-130KG-2R23	TL-RF91SV-21KSB-130KG-R23	TL-2-RF91SV-21KSB-130KG-2R23
巻取方式	ロック装置付き常時巻取型		ロック装置付き巻取力停止型	
重量	約650g	約1,175g	約670g	約1,215g
ランヤード長さ	約1,600mm	約1,650mm	約1,600mm	約1,650mm
種類	フルハーネス型・胴ベルト型兼用タイプ1			
使用可能質量	130kg			
最大自由落下距離	フルハーネス型2.3m／胴ベルト型1.8m			
落下距離 (ランヤード長さ 1.6mの場合)	フルハーネス型2.9～4.4m／胴ベルト型2.1～3.6m		フルハーネス型4.4m／胴ベルト型3.6m	
JANコード	 4 956133 102356	 4 956133 102363	 4 956133 102370	 4 956133 102387

高視認フックカバー RPF-10



フックの視認性が向上し、構造物への傷も防止します。

ハーネス背中ベルト固定用 ショックアブソーバカバー RPB-20



ランヤードのぶらつきを防止し、ショックアブソーバの摩耗も軽減します。

【オプション品】

型番	RPF-10	RPB-20
重量	約25g	約25g
JANコード	 4 956133 102424	 4 956133 102417

AIR HARNESS (エアハーネス)

FRONT

BACK



ライトブルー



ガンメタ

型番	TH-700-OT		
重量	約490g ※Mサイズの場合		
背部ベルト	X型		
腿ベルト	V型		
腿バックル	ワンタッチバックル		
主ベルト／胸ベルト幅	45mm／30mm		
使用可能質量	130kg		
ベルト色	■ BLK		
JANコード			
サイズ S	 4 956133 113543	サイズ M	 4 956133 113529
サイズ L	 4 956133 113536	サイズ LL	 4 956133 113574