現場のパフォーマンスを最大化する

巻取力停止型

リトラ・フリー

RITRA FREE

軽くて引張感もない
抜群の動きやすさ。

ロック装置付きでありながら、織ロープ長さを
片手で調整できるワンハンド機構を搭載した
巻取力停止型。軽さとストレスのない
動きやすさを実現した巻取式ランヤードです。

ワンハンド機構（特許取得）



織ロープを引き出し
定位置状態で作業



織ロープを少し引き出す



織ロープが収納される

RITRA FREE



2タイプの巻取方式の
違いをSNSで配信予定！

YouTube

Instagram

シングル 約670g



ツイン 約1,215g



130kg

使用可能質量 130kg

着用者の体重と装備品の
質量の合計が130kgまで
使用が可能です。



SAFETY BELT

胴ベルト兼用型

フルハーネス型にも
胴ベルト型にも使える
兼用型です。
これ1本で幅広い
作業環境に対応できます。

※胴ベルト型としてお使いの場合は必ず弊社の
胴ベルトと組み合わせてご使用ください。



「AIR SAFE」シリーズ誕生。

軽さは、単なるスペックではない。
作業の負担を減らし、思い通りの動きを引き出す、譲ることのできない性能だ。
「AIR SAFE(エアセーフ)」が目指したのは、トレードオフの関係にある軽さと安全の根本からの両立。
性能を突き詰め、研ぎ澄まし、積み重ねた技術が、現場のパフォーマンスを変えていく。
軽さと安全のその先へ。「AIR SAFE」。

ハーネス+ランヤード
国内最軽量※
約1,140g

構造・素材をゼロから見直し、
軽量化を徹底的に追求。
各部の最適化によって
国内最軽量を実現しました。



巻取方式の異なる
2タイプ

※2026年5月時点当社調べ(エアハーネス:Mサイズとリトラ・エア:シングルを組み合わせた場合)

AIR SAFEの特長を、
動画でご確認いただけます。

	RITRA AIR（リトラ・エア）		RITRA FREE（リトラ・フリー）	
	シングル	ツイン	シングル	ツイン
				
型番	TL-RA91SV-21KSB-130KG-R23	TL-2-RA91SV-21KSB-130KG-2R23	TL-RF91SV-21KSB-130KG-R23	TL-2-RF91SV-21KSB-130KG-2R23
巻取方式	ロック装置付き常時巻取型		ロック装置付き巻取力停止型	
重量	約650g	約1,175g	約670g	約1,215g
ランヤード長さ	約1,600mm	約1,650mm	約1,600mm	約1,650mm
種類	フルハーネス型・胴ベルト型兼用タイプ1			
使用可能質量	130kg			
最大自由落下距離	フルハーネス型2.3m／胴ベルト型1.8m			
落下距離（ランヤード長さ1.6mの場合）	フルハーネス型2.9~4.4m／胴ベルト型2.1~3.6m		フルハーネス型4.4m／胴ベルト型3.6m	
JANコード	4 956133 102356	4 956133 102363	4 956133 102370	4 956133 102387

高視認フックカバー RPF-10



フックの視認性が向上し、構造物への傷も防止します。

ハーネス背中ベルト固定用 ショックアブソーバカバー RPB-20



ランヤードのぶらつきを防止し、ショックアブソーバの摩耗も軽減します。

［オプション品］

型番	RPF-10	RPB-20
重量	約25g	約25g
JANコード	4 956133 102424	4 956133 102417

AIR HARNESS（エアハーネス）

FRONT



BACK





ライトブルー



ガンメタ

型番	TH-700-OT
重量	約490g ※Mサイズの場合
背部ベルト	X型
腿ベルト	V型
腿バックル	ワンタッチバックル
主ベルト／胸ベルト幅	45mm／30mm
使用可能質量	130kg
ベルト色	■ BLK
JANコード	
サイズ S	4 956133 113543
サイズ M	4 956133 113529
サイズ L	4 956133 113536
サイズ LL	4 956133 113574

FUJII-DENKO
Safety is Love
TSUYORON®

本 社 〒679-0295 兵庫県加東市上滝野1573-2
https://www.fujii-denko.co.jp

製品についてのお問い合わせは TEL.0795-48-3851（営業部）
9:00~17:00/月~金（弊社指定休業日は除く）

東京支社 TEL.03-5821-2241
仙台営業所 TEL.022-256-7001
名古屋営業所 TEL.052-211-7781
大阪営業所 TEL.06-6882-3355
福岡営業所 TEL.092-413-6110

公式サイト YouTube Instagram

※掲載内容は試作品によるものです。製品版とは一部仕様が異なる場合があります。