

シンプルセッタ SIMPLE SETTER

高価な万能型ツールプリセットゲージは、多く市販されていますが、ツールセッティングで最も多い **突出し長さのプリセット** については、各々のお客様が多くの時間と費用を費やし、設計・製作されています。

NTのシンプルセッタは、ブロックビルトシステムにより、お客様の使用条件に合ったプリセットゲージをお届けします。

用途

- マシニングセンタから専用機等すべての工作機械に使用される
ツールの突出し長さセッティング に手軽にご使用いただけます。

特長

- 豊富な機種とサイズ。
- ご使用の条件に合ったプリセットゲージが手軽に組立てできます。

Expensive all purpose tool presetters are widely available in the market. However, customers have been spending a lot of time and money to make presetters for projection length of cutting tool.

NT's simple setter provides preset gauge suitable for customers needs.

Application

- Tool presetting for the use on machining centers and dedicated machines.

Feature

- Wide variety of types and sizes
- Quick-to-built-up preset gauge

Boost Master

旋盤用
ツリーング
Lathe Tooling

BT

WBT

HSK-A/E/C

UTS

HSK-T

C (Polygon)

SPEEDIO

ST

アクセサリ
Accessories

専用機用
ツリーング
Specialized
Machine Tooling

ツール
プリセッタ
Tool Presetter

ブシュ
メントリ
Bush
Chamfering







非接触式
ツールプリセッタ
Contactless Tool Presetter





投影式
ツールプリセッタ
Projection Tool Presetter



クランプ
Clamper


ゼロセッタ
"P" Zero Setter

シンプルセッタ
Simple setter

	NC ツーリング用 For NC Toolings	スタブホルダ用 For NT stub holders	タップアダプタ用 For tap adapters	TR シャンク用 For TR shank
ゲージ Gauge	ハイトゲージ Height gauge  市販品 conventional  PG-1		 PG-1	
ゲージ スタンド Gauge stand	 PS-H4  PS-		 PS-	
ホルダ サポート Holder support	 PH-NT	 PH-STC  PH-KH A	 PH-WE	 PH-TR
ベース Base	 PBN-1  PBN-2	 PBK-1  PBK-2	 PBT-1	 PBT-2

セットアップ例 Set-up	 SPN1-NT	 SPK1-KH A SPK1-STC	 SPW1-WE	 SPT1-TR
	内訳 Break-down PG - 1 PS - PH-NT PBN-1 各 1 ケ 1pc each	内訳 Break-down PG - 1 PS - PH-KH PH-STC PBK-1 各 1 ケ 1pc each	内訳 Break-down PG - 1 PS - PH-WE PBT-1 各 1 ケ 1pc each	内訳 Break-down PG - 1 PS - PH-TR PBT-1 各 1 ケ 1pc each
セットアップ例 Set-up	 SPN2-NT + 使用ハイトゲージ	 SPK2-KH A SPK2-STC	 SPW2-WE	 SPT2-TR
	内訳 Break-down PS-H4 PH-NT PBN-2 各 1 ケ 1pc each	内訳 Break-down PG - 1 PS - PH-KH PH-STC PBK-2 各 3 ケ 3pcs each1 ケ 1pc	内訳 Break-down PG - 1 PS - PH-WE PBT-2 各 3 ケ 3pcs each1 ケ 1pc	内訳 Break-down PG - 1 PS - PH-TR PBT-2 各 3 ケ 3pcs each1 ケ 1pc



ゲージ Gauge	ゲージスタンド Gauge stand	ホルダサポート Holder support	ベース Base
 PG-1	 市販品 conventional	 PS-○  PS-H4	 PH-NT ○  PBN-1 ○  PBN-2 ○

ご注文例 Ordering Example

SPN1 - NT40 - 227

ベース PBN-1 Base PBN-1	ホルダサポート Holder Support	ゲージスタンド高さ L1 Gauge stand height L1
-------------------------	---------------------------	---------------------------------------

商品コード Code

0090 01 1 0 4 227

品区	ゲージスタンド高さ L1 Gauge stand height L1
----	---------------------------------------

ベース PBN-1 ホルダサポート
Base PBN-1 Holder Support

ご注文例 Ordering Example

SPN2 - NT40 + PS-H4

ベース PBN-2 Base PBN-2	ホルダサポート Holder Support	ゲージスタンド Gauge stand
-------------------------	---------------------------	------------------------

商品コード Code


0090 01 2 0 4 4 00

品区	ゲージスタンド PS-H4 Gauge stand PS-H4
----	------------------------------------

ベース PBN-2 ホルダサポート
Base PBN-2 Holder Support


NT30 用ホルダサポートのコードは 1、NT35 用は 2、NT40 用は 4、NT45 用は 5、NT50 用は 6 となります。
Product code for each holder support is as follows. NT 30=1, NT 35=2, NT 40=4, NT 45=5 and NT 50=6.

ゲージ PG
Guage





商品コード Code	型式 Model	L	L1	SMAX	kg
0091 06000001	PG-1	128	113	50	0.4

ゲージスタンド PS
Guage stand



商品コード Code	型式 Model	L	L1
0091 01000001	PS -1	100	77
0091 01000002	PS -2	150	127
0091 01000003	PS -3	200	177
0091 01000004	PS -4	250	227
0091 01000005	PS -5	300	277

ハイトゲージ用ゲージスタンド
Gauge stand for height gauge



商品コード Code	型式 Model	X	Y	Z	W	H	A	B	C
0091 01100004	PS-H4	136	135	110	21	37	91	135	12


1.ご使用のハイトゲージ型式とベース寸法 A × B × C をお知らせ下さい、ゲージスタンドを製作いたします。

2.PS-H4 は、ミツトヨ製ハイトゲージ HD-30AX(192-613-10)、HW-30(192-130) 専用のゲージスタンドです。

1.When ordering special gauge stand, please let us know base dimensions A × B × C.

2.PS-H4 is used for Mitutoyo height gauge HD-30AX or HW-30.

ホルダサポート PH-NT
Holder support



商品コード Code	型式 Model	シャンクサイズ Shank size			D	D1	D2	L	L1	L2	F	b	d1	d2	kg
0091 02000030	PH -NT30	BT30	CAT30	SK30	31.75	48	74	45	20	52	59	15.7	7	11	0.9
0091 02000035	PH -NT35	BT35	—	—	38.1	48	74	50	20	57	59	13.8	7	11	0.8
0091 02000040	PH -NT40	BT40	CAT40	SK40	44.45	54	80	55	20	62	65	15.7	7	11	1.0
0091 02000045	PH -NT45	BT45	—	SK45	57.15	68	100	75	20	85	81	18.9	9	14	1.8
0091 02000050	PH -NT50	BT50	CAT50	SK50	69.85	78	110	90	20	100	92	25.3	9	14	2.3

CAT,SK シャンクのホルダをセットする際は、ホルダサポートに付いている片方のキーを外してご使用ください。
To set CAT or SK shank holder, remove one of the stopper keys on the holder support PH-NT.

SPK-KHA

スタブホルダ KH-A、KH-E、KH-EC、KH-ECL用 シンプルセッタ
Simple Setter For KH-A, KH-E, KH-EC, KH-ECL

Boost Master
旋盤用 ツーリング Lathe Tooling
BT
WBT
HSK-A/E/C
UTS
HSK-T
C (Polygon)
SPEEDIO
ST
アクセサリ Accessories
専用機用 ツーリング Specialized Machine Tooling
ツール プリセッタ Tool Presetter
ブシュメントリ Bush Chamfering


非接触式 ツールプリセッタ
Contactless Tool Presetter

投影式 ツールプリセッタ
Projection Tool Presetter

クランプ
Clamper



ゼロセッタ
Zero Setter




シンプルセッタ
Simple Setter



SPK1

SPK2



ゲージ Gauge	ゲージスタンド Gauge stand	ホルダサポート Holder support	ベース Base
			 
PG-1	PS-○	PH-KH○A	PBK-1○ PBK-2○

ご注文例 Ordering Example

SPK1 - KH16A - 77

ベース PBK-1 ホルダサポート ゲージスタンド高さ L1
Base PBK-1 Holder Support Gauge stand height L1

商品コード Code

0090 12 1 16 077


品区 | ゲージスタンド高さ L1
ベース PBK-1 | ホルダサポート
Base PBK-1 | Holder Support

Specials on request

特殊品もご用命ください。




ゲージ PG
Guage




商品コード Code	型式 Model	L	L1	SMAX	kg
0091 06000001	PG-1	128	113	50	0.4

ゲージスタンド PS
Guage stand



商品コード Code	型式 Model	L	L1
0091 01000001	PS -1	100	77
0091 01000002	PS -2	150	127
0091 01000003	PS -3	200	177
0091 01000004	PS -4	250	227
0091 01000005	PS -5	300	277


ホルダサポート PH-KHA
Holder support




商品コード Code	型式 Model	D	D1	D2	D3	D4	D5	D6	L	L1	L2	F	S	kg
0091 13000012	PH -KH12AR	12	16.5	18	20	55	25	24	79.5	30	182	45	45	1.2
0091 13000014	PH -KH14AR	14	20	22	24	55	25	24	79.5	30	182	45	45	1.2
0091 13000016	PH -KH16A	16	24	26.4	29	55	25	24	88	30	190.5	45	45	1.4
0091 13000019	PH -KH19A	19	27	29.4	32	55	25	24	98	30	200.5	45	45	1.5
0091 13000020	PH -KH20A	20	27	29.4	32	55	25	24	98	30	200.5	45	45	1.5
0091 13000022	PH -KH22A	22	30	32.4	35	55	25	24	104	30	206.5	45	45	1.6
0091 13000024	PH -KH24A	24	32	34.4	37	55	25	24	104	30	206.5	45	45	1.6
0091 13000025	PH -KH25A	25	35	37.4	41	55	25	24	118	30	220.5	45	45	1.9
0091 13000026	PH -KH26A	26	35	37.4	41	55	25	24	118	30	220.5	45	45	1.8
0091 13000028	PH -KH28A	28	38	40.4	44	55	25	24	118	30	220.5	45	45	1.8
0091 13000030	PH -KH30A	30	38	40.4	44	55	25	24	118	30	220.5	45	45	1.8
0091 13000032	PH -KH32A	32	41	43.8	47	55	25	24	137	30	239.5	45	45	2.0
0091 13000035	PH -KH35A	35	45	47.8	52	55	25	24	137	30	239.5	45	45	1.9
0091 13000036	PH -KH36A	36	45	47.8	52	55	25	24	137	30	239.5	45	45	1.9
0091 13000048	PH -KH48A	48	62	65.4	68	70	25	24	158.5	30	261	45	45	3.1

ベース PBK
Base


TYPE1




4-φ9 ザグリ φ14
4-φ9 Counter boring φ14



TYPE2




4-φ9 ザグリ φ14
4-φ9 Counter boring φ14




商品コード Code	型式 Model	タイプ Type	ホルダサポート Holder support	ゲージスタンド Gauge stand
0091 07100145	PBK -1-45	1	PH-KH12AR ~ PH-KH48A	PS-1 ~ PS-5
0091 07100245	PBK -2-45	2	PH-KH12AR ~ PH-KH48A	PS-1 ~ PS-5

SPK-STC


タップアダプタSTC用 シンプルセッタ Simple Setter For STC





SPK1



SPK2



ゲージ Gauge	ゲージスタンド Gauge stand	ホルダサポート Holder support	ベース Base
			
PG-1	PS-	PH-STC	PBK-1 PBK-2

ご注文例 Ordering Example

SPK1 - STC1 - 77


ベース PBK-1 ホルダサポート ゲージスタンド高さ L1
Base PBK-1 Holder Support Gauge stand height L1

商品コード Code


0090 13 1 01 077

品区 ゲージスタンド高さ L1
ベース PBK-1 ホルダサポート
Base PBK-1 Holder Support

ゲージ PG
Guage




ゲージスタンド PS
Guage stand



商品コード Code	型式 Model	L	L1	SMAX	kg
0091 06000001	PG-1	128	113	50	0.4

商品コード Code	型式 Model	L	L1
0091 01000001	PS -1	100	77
0091 01000002	PS -2	150	127
0091 01000003	PS -3	200	177
0091 01000004	PS -4	250	227
0091 01000005	PS -5	300	277


ホルダサポート PH-STC
Holder support




商品コード Code	型式 Model	D	D1	D2	D3	D4	L	L1	F	S	kg
0091 14000001	PH -STC1	19	38	55	24	25	98	200.5	45	45	1.5
0091 14000002	PH -STC2	31	55	55	24	25	118	220.5	45	45	1.9

ベース PBK
Base


TYPE1




4-φ9 ザグリ φ14
4-φ9 Counter boring φ14



TYPE2



4-φ9 ザグリ φ14
4-φ9 Counter boring φ14



商品コード Code	型式 Model	タイプ Type	ホルダサポート Holder support	ゲージスタンド Gauge stand
0091 07100145	PBK -1-45	1	PH-STC1, PH-STC2	PS-1 ~ PS-5
0091 07100245	PBK -2-45	2	PH-STC1, PH-STC2	PS-1 ~ PS-5

Boost Master
旋盤用
ツーリング
Lathe Tooling
BT
WBT
HSK-A/E/C
UTS
HSK-T
C (Polygon)
SPEEDIO
ST
アクセサリ
Accessories
専用機用
ツーリング
Specialized
Machine Tooling
ツール
プリセッタ
Tool Presetter
ブシュ
メントリ
Bush
Chamfering

非接触式
ツールプリセッタ
Contactless Tool Presetter

投影式
ツールプリセッタ
Projection Tool Presetter

クランプ
Clamper

ゼロセット
Zero Setter

シンプルセッタ
Simple Setter

SPW

タップアダプタ用 シンプルセッタ
Simple Setter For Tap Adapter

Boost Master
旋盤用
ツールリソフ
Lathe Tooling
BT
WBT
HSK-A/E/C
UTS
HSK-T
C (Polygon)
SPEEDIO
ST
アクセサリ
Accessories
専用機用
ツールリソフ
Specialized
Machine Tooling
ツール
プリセッタ
Tool Presetter
ブシュ
メントリ
Bush
Chamfering


非
接触式
ツール
プリセッタ
Contactless Tool Presetter

投影式
ツール
プリセッタ
Projection Tool Presetter


クランプ
Clamper

ゼロセッタ
Zero Setter


シンプルセッタ
Simple Setter



SPW1



SPW2



ゲージ Gauge	ゲージスタンド Gauge stand	ホルダサポート Holder support	ベース Base
PG-1	PS-	PH-WE	PBT-1 PBT-2

ご注文例 Ordering Example

SPW1 - WE1 - 127


ベース PBT-1 ホルダサポート ゲージスタンド高さ L1
Base PBT-1 Holder Support Gauge stand height L1

商品コード Code

0090 03 1 0 1 127


品区 | ゲージスタンド高さ L1
ベース PBT-1 | Gauge stand height L1
Base PBT-1 | タップアダプタサイズ
Tap adapter size

ゲージ PG
Guage





商品コード Code	型式 Model	L	L1	SMAX	kg
0091 06000001	PG-1	128	113	50	0.4

ゲージスタンド PS
Guage stand



商品コード Code	型式 Model	L	L1
0091 01000001	PS -1	100	77
0091 01000002	PS -2	150	127
0091 01000003	PS -3	200	177
0091 01000004	PS -4	250	227
0091 01000005	PS -5	300	277


ホルダサポート PH-WE
Holder support




商品コード Code	型式 Model	D	D1	D2	L	L1	L2	F	n	kg
0091 04000000	PH -WE0	13.5	23	50	50	12	35	36	2	0.3
0091 04000001	PH -WE1	19.5	32	60	56	12	40	45	2	0.5
0091 04000040	PH -WE40	26.5	40	65	70	12	45	51	4	
0091 04000002	PH -WE2	31.5	50	76	72	12	45	62	4	1.0
0091 04000003	PH -WE3	48.5	72	100	105	12	60	83	4	
0091 04000004	PH -WE4	60.5	92	120	114	12	65	105	4	

ベース PBT
Base


TYPE1




4-φ9 ザグリ φ14
4-φ9 Counter boring φ14



TYPE2






4-φ9 ザグリ φ14
4-φ9 Counter boring φ14



商品コード Code	型式 Model	タイプ Type	φF	φD	ホルダサポート Holder support	ゲージスタンド Gauge stand
0091 07200136	PBT -1-36	1	36	17	PH-WE0	PS-1 ~ PS-5
0091 07200236	PBT -2-36	2	36	17	PH-WE0	PS-1 ~ PS-5
0091 07200145	PBT -1-45	1	45	23	PH-WE1	PS-1 ~ PS-5
0091 07200245	PBT -2-45	2	45	23	PH-WE1	PS-1 ~ PS-5
0091 07200151	PBT -1-51	1	51	31	PH-WE40	PS-1 ~ PS-5
0091 07200251	PBT -2-51	2	51	31	PH-WE40	PS-1 ~ PS-5
0091 07200162	PBT -1-62	1	62	37	PH-WE2	PS-1 ~ PS-5
0091 07200262	PBT -2-62	2	62	37	PH-WE2	PS-1 ~ PS-5
0091 07200183	PBT -1-83	1	83	56	PH-WE3	PS-1 ~ PS-5
0091 07200283	PBT -2-83	2	83	56	PH-WE3	PS-1 ~ PS-5
0091 07201105	PBT -1-105	1	105	68	PH-WE4	PS-1 ~ PS-5
0091 07202105	PBT -2-105	2	105	68	PH-WE4	PS-1 ~ PS-5

SPT

TRシャンク用 シンプルセッタ Simple Setter For TR Shank



ゲージ Gauge	ゲージスタンド Gauge stand	ホルダサポート Holder support	ベース Base
PG-1	PS-○	PH-TR○	PBT-1○ PBT-2○

ご注文例 Ordering Example

SPT1 - TR16X5 - 77


ベース PBT-1 ホルダサポート ゲージスタンド高さ L1
Base PBT-1 Holder Support Gauge stand height L1

商品コード Code


0090 4 1 16 5 077

品区 TR16 ゲージスタンド高さ L1
Base PBT-1 キー巾 5 Gauge stand height L1
Base PBT-1 Key width 5

ゲージ PG
Guage




ゲージスタンド PS
Guage stand



商品コード Code	型式 Model	L	L1	S MAX	kg
0091 06000001	PG-1	128	113	50	0.4

商品コード Code	型式 Model	L	L1
0091 01000001	PS -1	100	77
0091 01000002	PS -2	150	127
0091 01000003	PS -3	200	177
0091 01000004	PS -4	250	227
0091 01000005	PS -5	300	277

ホルダサポート PH-TR
Holder support





※ PH-TR22 × 5、PH-TR30 × 7 の TR ナット用、SSMA ナット用は、別々になります。ご注文時には TR 用、SSMA 用を明示してください。

※ PH-TR22x5 and PH-TR30x7 have TR nut type and SSMA nut type respectively. Please specify when you place an order.



商品コード Code	型式 Model	D	D1	D2	D3	L	L1	L2	F	b	H
0091 05000163	PH -TR16×3	16	24	50	20.5	81	20	10.5	36	3	17.5
0091 05000164	PH -TR16×4	16	24	50	20.5	81	20	10.5	36	4	17.7
0091 05000165	PH -TR16×5	16	24	50	20.5	81	20	10.5	36	5	17.5
0091 05000184	PH -TR18×4	18	32	60	22.5	88	20	10.5	45	4	20
0091 05000195	PH -TR19×5	19	32	60	26	88	20	12	45	5	21.5
0091 05000205	PH -TR20×5	20	32	60	26	88	20	12	45	5	22.5
0091 05000225	PH -TR22×5	22	33	60	(29.5)	88	20	13	45	5	24.5
0091 05000245	PH -TR24×5	24	38	65	32.5	88	20	13	51	5	26.5
0091 05000256	PH -TR25×6	25	38	65	32.5	88	20	13	51	6	27
0091 05000265	PH -TR26×5	26	39	65	34.5	98	20	13	51	5	28.5
0091 05000267	PH -TR26×7	26	39	65	34.5	98	20	13	51	7	29.5
0091 05000285	PH -TR28×5	28	39	65	34.5	98	20	13	51	5	30.5
0091 05000286	PH -TR28×6	28	39	65	34.5	98	20	13	51	6	30
0091 05000307	PH -TR30×7	30	50	76	(44)	106	20	17	62	7	33.5
0091 05000326	PH -TR32×6	32	50	76	38.5	106	20	14.5	62	6	35
0091 05000328	PH -TR32×8	32	50	76	38.5	106	20	14.5	62	8	34
0091 05000356	PH -TR35×6	35	50	76	44	116	20	17	62	6	37
0091 05000357	PH -TR35×7	35	50	76	44	116	20	17	62	7	38.5
0091 05000368	PH -TR36×8	36	50	76	44	116	20	17	62	8	38
0091 05003610	PH -TR36×10	36	50	76	44	116	20	17	62	10	40
0091 05000487	PH -TR48×7	48	67	100	58.5	147	20	21	83	7	51.5
0091 05000488	PH -TR48×8	48	67	100	58.5	147	20	21	83	8	50.5
0091 05004810	PH -TR48×10	48	67	100	58.5	147	20	21	83	10	50.5
0091 05004812	PH -TR48×12	48	67	100	58.5	147	20	21	83	12	52

ベース PBT
Base

TYPE1



TYPE2



商品コード Code	型式 Model	タイプ Type	φF	φD	ホルダサポート Holder support	ゲージスタンド Gauge stand
0091 07200136	PBT -1-36	1	36	17	PH-TR16	PS-1 ~ PS-5
0091 07200236	PBT -2-36	2	36	17	PH-TR16	PS-1 ~ PS-5
0091 07200145	PBT -1-45	1	45	23	PH-TR18 ~ 22	PS-1 ~ PS-5
0091 07200245	PBT -2-45	2	45	23	PH-TR18 ~ 22	PS-1 ~ PS-5
0091 07200151	PBT -1-51	1	51	31	PH-TR24 ~ 28	PS-1 ~ PS-5
0091 07200251	PBT -2-51	2	51	31	PH-TR24 ~ 28	PS-1 ~ PS-5
0091 07200162	PBT -1-62	1	62	37	PH-TR30 ~ 36	PS-1 ~ PS-5
0091 07200262	PBT -2-62	2	62	37	PH-TR30 ~ 36	PS-1 ~ PS-5
0091 07200183	PBT -1-83	1	83	56	PH-TR48	PS-1 ~ PS-5
0091 07200283	PBT -2-83	2	83	56	PH-TR48	PS-1 ~ PS-5

Boost
Master

旋盤用
ツーリング
Lathe Tooling

BT

WBT

HSK-A/E/C

UTS

HSK-T

C (Polygon)

SPEEDIO

ST

アクセサリ
Accessories

専用機用
ツーリング
Specialized
Machine Tooling

ツール
プリセッタ
Tool Presetter

ブッシュ
メントリ
Bush
Chamfering

非接触式ツールプリセッタ
Contactless Tool Presetter

投影式ツールプリセッタ
Projection Tool Presetter

クランプ
Clamper

ゼロセッタ
Zero Setter

シンプルセッタ
Simple Setter