
番号	訂 正 事 項	年月日	訂	正	審	査
1	本体材質の仕様変更の為	04. 11. 19	大	野	西	本
2	インサートナットの仕様変更の為	04. 11. 19	大	野	西	本
3	ボルトのメッキ変更の為	05. 11. 29	大	野	西	本
4	インサートナットの材質変更の為	06. 01. 11	大	野	西	本
5	弊社型番変更の為	06. 05. 12	大	野	西	本
6	PPの材質仕様変更の為	14. 06. 27	大	野	村	井
7	PPの材料変更の為	17. 11. 20	大	野	柳(義)
8	RoHS適用除外項目の追記。	23. 11. 10	大	野	上	野



注;刻印は凸0.3mmとする。

注;指示無き場合の許容差はJIS B 0405の

図

上

野

作 図

大

野

尺度

三角法

検

記号Cとする。

認

Щ

下

承

取り付けボルト SS - 41M 8 三価クロメート インサートナット 黄銅のカドミレス 有効深さ11mm M 8 (RoHS適用除外項目) 「銅合金中の4wt%以下の鉛「6(C)」 カーボン入り 本体材質 ポリプロピレン J 8 3 0 H V 品 名 型 図 スペーサー

KR2-19761

烘式一汁	カメダデンキ
	カングランベ

LS-50NRo