

80-658

極めて硬いグリップ性能と耐熱性を発揮する重 作業用耐切創手袋

旧名称: Powerflex[®]80-658







耐切創

耐熱

最高の耐切創性をご体験ください

- 切り傷、刺し傷、ばりに対する優れた耐性を発揮する PowerFlex 80-658 手袋は、スチール繊維、ガラス繊維、ケブラ 一®で構成される3層構造で作業者の手を保護します。
- ロングカフが前腕を安全に保護します。
- ¾ に撥水浸漬コーティングが施されたPowerFlex 80-658 手袋 は溶液から皮膚を守ります。
- 優れた熱接触抵抗を発揮します。EN407 レベル 2 の条件を満 たすため、作業者は高温の対象物を安全に取り扱うことができ ます。
- クリンクル加工で天然ゴムを仕上げることで、安定したグリップ 性能が実現されています。
- 製品寿命が長いため PowerFlex 80-658 手袋は、コスト効率に 優れたソリューションです。
- 汚れの目立たないヘザーグリーンが採用されています。
- 洗えるため極めて利便性が高く、洗っても快適な装着感は損な われず色落ちもしません。



- 建設
- ガラス製造
- 金属加工
- リサイクルと廃棄物処理

用途

- 重作業環境での作業:繊細な感覚が求められる場合
- のこぎり歯状の金属の取り扱い
- ガラス板、縁が鋭利な物の取り扱い
- 金属板、乾いた部品、塗装済み部品、亜鉛めっき部品の取り扱い







80-658

極めて硬いグリップ性能と耐熱性を発揮する重 作業用耐切創手袋

Kevlar

技術

旧名称: Powerflex®80-658

主な特徴

- ラテックスコーティングの起毛クリンクル加工仕上げにより、ドライ環境とウェット環境の両方で優れたグリップ性能を発揮する手袋に仕上がっています
- ライナーの構造による EN ISO レベル E の条件を満たす優れた耐切創性
- 優れた熱接触抵抗を発揮します。EN407 レベル 2 の条件を満たすため、作業者は高温の対象物を安全に取り扱うことができます
- より多くの作業者の手を保護するため幅広いサイズをご用意

性能基準 & 規制遵守

REACH 準拠













仕様

ブランド スタイ	ル説明	ゲージ	サイズ	長さ	色	パッケージ
ActivArmr [®] 80−6	58 仕上げ: ¾ディップ コーティング村: 天然ラテックスゴム ライナー 素村: ステンレススチール, ナイロン, ガラス繊維, □ットン, Kevlar [®] カフスタイル: エクストラロング	7	6, 7, 8, 9, 10, 11	250-300 mm; 9.84- 11.81 inches	ブルー	• 1 袋あたり 12 双入 1 カートンあたり 6 袋入

詳しくは、www.ansell.comにアクセスするか、弊社の以下の連絡先までお問い合わせください。

ヨーロッパ、中京、およびアフリカ地域

Ansell Healthcare Europe NV Riverside Business Park Blvd International, 55 1070 Brussels, Belgium 電話:+32 (0) 2 528 74 00 FAX:+32 (0) 2 528 74 01


中南米、メキシコ、およびカリブ諸島 Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V. Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C, Q7001 Torre II. Suites 1304, 1305 y 1306. Col. Centro Sur, c.p. 76079 Queretaro, Qro. Mexico 電話: +52 442 248 1544 / 248 3133 北米 Ansell Healthcare Products LLC 111 Wood Avenue South, Suite 210 Iselin, NJ 08830, USA 電話:+1 800 800 0444 FAX:+1 800 800 0445

Canada Ansell Canada 105 Lauder Cowansville, QC J2K 2K8 Canada 電話:+1 800 363 8340 FAX:+1 800 267 3551 オーストラリア Ansell Limited Level 3,678 Victoria Street,

Richmond, Vic, 3121 Australia 電話:+61 1800 337 041 FAX:+61 1800 803 578 アジア太平洋

Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd Prima 6, Prima Avenue Block 3512, Jalan Teknokrat 6 電話:+603 8310 6688 FAX:+603 8310 6699



本文書もアンセルまたはその代理人がここで作成したその他のいかなる部分も、市場性またはアンセル製品が特定の目的に適していること保証するものではありません。アンセルは、エンドユーザー自らの判断による特定用途への使用に関する手袋の選択において免責されるものといたします。

