



NEW!
適応品番が増えました

ZF LifeguardFluids(ATF)と オイルチェンジキットによる快適さと パフォーマンスを実現します

トランスミッションのエキスパートであるZFからお届けする
トランスミッションオイル交換するための最適なターンキー
ソリューションです。





トランスミッションオイルは お車のパフォーマンスに欠かせないものです

近年の自動車には高い技術要件が課せられており、トランスミッションとトランスミッションオイルもこれらの要求を満たす必要があります。トランスミッションオイルはトランスミッションの構成部品として使用され、その特性によってトランスミッションが最高の性能を引き出します。トランスミッションオイルの選択を決しておろそかにしないでください。トランスミッションメーカーからOE品質のZF LifeguardFluid (ライフガード フルード) トランスミッションオイルをお選びください。



ZFトランスミッションオイルによる定期交換のメリット

- ・ 定期メンテナンスにより、トランスミッションの耐用年数を大幅に延長
- ・ 快適なシフトチェンジを実現
- ・ 負荷のかかるコンポーネントの摩耗を低減
- ・ トランスミッションの故障や不具合の防止

新しいトランスミッションオイルで、耐用年数の向上と最高の快適性を手に入れてください。

トランスミッションとトランスミッションオイルは摩耗や劣化の影響を受け、運転条件に大きく左右されます。したがって、トランスミッションの寿命とパフォーマンスを最適化するために、ZFアフターマーケットは定期的な点検をお勧めしています。

トランスミッションのパフォーマンス最大化

トランスミッションオイルの交換サイクルは、トランスミッション設計、車両側のレイアウト、負荷や運行環境に大きく影響されます。一般的に、**40,000km** 走行毎に点検、メンテナンスやオイル交換をお勧めしています。疑問点がある場合は、トランスミッションメーカーや車両メーカーのサービス指示書を参考にしてください。

ミッションオイルの点検が必要な事例

- 過去の使用状況が不明な中古車のご購入
- スポーティで加速が多いドライビングスタイル
- 定期的に重量物の輸送やトレーラの牽引
- 車両の加速が不規則または遅延する場合
- 車内に異音や振動が感じる場合
- 極端な気温が続く環境で運転する場合



注意事項

正しいオイル交換を実施するために、潤滑油リストTE-ML 11および製品安全データシート (MSDS) もご参照してください。

aftermarket.zf.com/lubricants

妥協しないでください!

トランスミッションオイルの選択にはリスクを冒さないでください。
間違ったオイルの使用は、最終的に非常に高い修理費用になる可能性があります!

ZF LifeguardFluid (ライフガード フルード) の優れた点

- ・ ハイグレードなベースオイルと特殊な添加剤を配合
- ・ スムーズなシフトチェンジと振動のない運転をサポート
- ・ トランスミッションコンポーネントの耐用年数を向上させる特殊な添加剤
- ・ 最適化された粘度により、燃料を最大限に節約
- ・ シフトの快適性を新車同様にキープ
- ・ 純正品質および完全な互換性



重要!

不適合なオイルを使用すると、燃費の悪化、シフトチェンジの不具合、あるいはフリクションディスクの磨耗、オイルポンプの破損、電子機器の腐食など、いずれ深刻な問題を引き起こす可能性があります。

トランスミッションの冷却回路の故障などで汚染されたオイルは、ミッションに修復不可能なダメージをもたらす可能性があります。そのため、オイルを抜いた後に冷却水を検査することをお勧めします。



オイルレベルが適正でない場合、ギヤユニットが破損し、金属の欠けが見つかることがあります。トランスミッションオイルを適切に交換し、オイルレベルと状態の両方を点検することで、このような不具合を防ぎましょう。定期的なオイル交換が、オイルレベルを適正に維持する最も良い方法です。



ZF LifeguardFluids (ライフガード) 乗用車用トランスミッションオイル

あらゆるトランスミッション構成部品の長寿命化、最適なシフトチェンジと最大限の燃料節約を実現します。幅広いトランスミッションバリエーションに対応する、ハイグレードベースオイルと特殊添加剤配合の高性能トランスミッションオイルです。

ZF LifeguardFluid 5 – ZF製 5速オートマチック・トランスミッション用

詳細はZF潤滑油リストTE-ML 11ご参照ください

  1 l S671.090.170 20 l S671.090.172

ZF LifeguardFluid 6 – ZF製 6速オートマチック・トランスミッション用

詳細はZF潤滑油リストTE-ML 11ご参照ください

  1 l S671.090.255 20 l S671.090.253

ZF LifeguardFluid 8 – ZF製 8速オートマチック・トランスミッション用

詳細はZF潤滑油リストTE-ML 11ご参照ください

  1 l S671.090.312 20 l S671.090.311

ZF LifeguardFluid 9 – ZF製 9速オートマチック・トランスミッション用

詳細はZF潤滑油リストTE-ML 11ご参照ください

 1 l AA01.500.001

ZF LifeguardFluid 6.1 ATF – フォルクスワーゲン(VW) 6速オートマチック・トランスミッション用

代表純正品番:G 055 025

 1 l 5961.308.623

New

ZF LifeguardFluid 7.1 MB ATF – メルセデス・ベンツ(MB) オートマチック・トランスミッション用

Mercedes specification(純正規格) 236.14

 1 l 5961.307.351

ZF LifeguardFluid 7.2 MB ATF – メルセデス・ベンツ(MB) オートマチック・トランスミッション用

Mercedes specification(純正規格) 236.15

 1 l 5961.307.352

ZF LifeguardFluid 7.4 DCT – フォルクスワーゲン(VW) 6速と7速デュアル・クラッチ・トランスミッション(DCT)用

VW specification G 052 182, ミッションタイプDQ 250, DQ 500

 1 l 5961.308.591

New

ZF LifeguardFluid 7.5 DCT – MB/VW/Ford 6速と7速デュアル・クラッチ・トランスミッション(DCT)用

Mercedes specification(純正規格) 236.21, 代表純正品番:G 052 529 1 l 5961.308.624

 1 l 5961.308.624

New

ZF LifeguardFluid 7.6 DCT – フォルクスワーゲン(VW) 7速デュアル・クラッチ・トランスミッション(DCT)用

代表純正品番:G 055 529

 1 l 5961.308.628

New

ZF LifeguardFluid Hybrid 2 – ZF製 第4世代オートマチック・トランスミッション用

詳細はZF潤滑油リストTE-ML 11ご参照ください

 1 l 0671.090.548

New

ZF LifeguardFluid 8.2 DCT – ZF製 8速デュアル・クラッチ・トランスミッション(DCT)用

詳細はZF潤滑油リストTE-ML 11ご参照ください

 1 l 0671.090.545

New

ZF Lifeguard Hybrid 4 – BMW/MINI/VW 8速オートマチック・トランスミッション用

G 055 540, ATF SP-IV, ATF WS

 1 l 5961.308.625

New

ZF Lifeguard Hybrid 3 – メルセデス・ベンツ(MB) 9速オートマチック・トランスミッション用 transmissions

Mercedes specification(純正規格) 236.17

 1 l 5961.308.374

New

ZF LifeguardFluid CVT 1 – Audi/PSA CVTトランスミッション用

G 052 516, G 052 182

 1 l 5961.308.626

New

ZF LifeguardFluid CVT 2 – メルセデス・ベンツ(MB) CVTトランスミッション用

Mercedes specification(純正規格) 236.20

 1 l 5961.308.627

New

ZF LifeguardFluid eFluid 2 – ZF製 7速デュアル・クラッチ・トランスミッション(DCT)、6速マニュアルトランスミッション(MT)、eアクスル用

詳細はZF潤滑油リストTE-ML 11ご参照ください。

Mercedes specification(純正規格) 236.24 1 l 0671.090.534

 1 l 0671.090.534

New



全てが1つのパッケージになっている、 オイル交換はこれまで以上に簡単に！

トランスミッションのことなら、エキスパートにお任せください。
ZFは長い間、自動車用トランスミッションのトップメーカーであり続け、
多くのモデルに採用されています。お車のトランスミッションが他社製で
あっても全く問題ありません。ZFは、他社製トランスミッションにも完全
適応するオイルチェンジキットを提供しており、当社の専門知識をご活
用頂けます。

ZFオイルチェンジキット (オイルパン) のメリット

- 部品の検索と入手が容易
- オイルと一緒にチェンジキットを注文できる
- オイルパン交換用のあらゆる付属品が含まれる
- 品番不適合や部品不足による作業遅れや
ダウンタイムの削減
- OE品質

ZFオイルチェンジキット (オイルパン) の使用例

- フィルタ交換を含むトランスミッションオイル交換
- オイルパンまたはハウジングのオイル漏れ
- トルクコンバータの交換
- メカトロニクス部品の交換
- プレッシャレギュレータおよびソレノイドバルブの交換
- 簡単な修理後のオイルレベルチェック

ZFオイルチェンジキット(オイルパン) – 手間のかからないトランスミッション・サービスと安全性

オイルチェンジキットは、ZF製オートマチック・トランスミッションの5HP、6HP、8HPモデルのほか、他社製のトランスミッションにも対応しています。このキットには、トランスミッションのオイル交換に必要なコンポーネントがすべて含まれています。トランスミッションのタイプに応じて、シール、フィルタ、オイルパン、マグネット、スクリーンプラグ、締め付けスクリューが含まれます。サービス、メンテナンス、修理のいずれにおいても、ZFオイルチェンジキットは、効率的でスムーズなトランスミッションオイル交換を可能にする完璧なソリューションです。



エキスパートブログ

ZFのエキスパートがトランスミッションオイルの交換方法について、専門知識、ノウハウをシェアし、ヒントをご提供します。



Note

こちらのQRコードをスキャン頂き、オイル交換に関するビデオや手順書をご覧いただけます。



オイルチェンジキット（オイルパン） – 当社のフルレンジ一覧

5HP oil change kits

オイルチェンジキット品番	トランスミッションバリエーション	車種ブランド
1060.298.072	5HP19	Alpina, BMW
1060.298.073	5HP19FL /FLA	Audi, Porsche, Škoda, Volkswagen
1058.298.048	5HP24	Alpina, BMW, Jaguar, Land Rover
1058.298.049	5HP24A	Audi
1055.298.040	5HP30	Alpina, Aston Martin, Bentley, BMW, Rolls-Royce

6HP oil change kits

オイルチェンジキット品番	トランスミッションバリエーション	車種ブランド
1071.298.038	6HP19 /19X /21 /21X	BMW
1071.298.039	6HP19A	Audi, Volkswagen
1068.298.083	6HP26 /26X /28 /28X /32	Alpina, Aston Martin, Bentley, BMW, Ford, Hyundai, Jaguar, Land Rover, Lincoln, Rolls-Royce, Wiesmann
1068.298.084	6HP26X /32	BMW, Lincoln (only for HSL015, HSL016 master parts list)
1068.298.085	6HP26A61	Audi, Bentley
1084.298.014	6HP28AF	Audi

8HP oil change kits

オイルチェンジキット品番	トランスミッションバリエーション	車種ブランド
1087.298.361	8HP70 /X /HIS /XHIS	Chrysler
❗ 1087.298.362	8P70XH	Land Rover
1087.298.364	8HP45 /X /HIS /XHIS 8HP50 /X /XHIS 8HP70T /THIS 8HP70 /X /H /HIS /XHIS 8HP75 HIS /XHIS	Aston Martin, BMW, Chrysler, Jaguar, Land Rover, Maserati
❗ 1087.298.366	8P70H	BMW
1087.298.368	8HP55A /AHIS /FLHIS	Audi
1090.298.126	8HP45 /X /HIS /XHIS	Volkswagen
1091.298.066	8HP90A /AHIS /A74	Audi, Bentley
❗ 1102.298.018	8P75PH /XPH	BMW
1102.298.020	8HP75XHIS	BMW
1103.298.006	8HP65A	Audi

❗ 対象のハイブリッド・トランスミッションのオイル交換は、高電圧システムの作業資格を有するエキスパートのみに実施されなければなりません。

免責事項: 上記のZF製品は、指定された使用目的のために特別に設計されたものであり、それ以外の目的で使用することはできません。また、ZFは特定の使用目的に対する製品の適合性について、明示的または暗黙的な保証を行うものではありません。
 本チラシに記載されている内容は、特に、製品の性質に関して拘束力を有するものではありません。ZFの契約上の義務については、注文プロセスで交わされた書面による合意、特に各製品の性質に関する合意のみが、法的効力を有するものとします。製品の適正な取り付けも保証の前提条件となります。当資料に記載されている詳細情報は、拘束力を持たないものであり、製品の性質を決定する際に参照することはできません。内容に予告なしに変更されることがあります。誤記・脱字は除きます。
 詳しくはwww.zf.com/disをご覧ください。

オイルチェンジキット (オイルパン) – 当社のフルレンジー覧

他社製トランスミッション用オイルチェンジキット (オイルパン)

オイルチェンジキット品番	トランスミッションバリエーション	車輛ブランド
5961.303.116	5 G-Tronic	Mercedes
5961.303.474	7 G-Tronic	Mercedes
5961.308.408	6-speed AT 09G (A)	Volkswagen
5961.308.409	6-speed AT 09G (B)	Volkswagen
5961.308.407	6-speed AT 09D	Volkswagen
5961.308.410	6-speed AT 09K	Volkswagen
5961.308.411	6-speed AT 09M	Audi, Skoda, Volkswagen
5961.308.412	8-speed AT 0C8	Audi, Volkswagen
5961.308.373	7-speed DCT 0B5	Audi, Volkswagen
5961.304.069	6-speed DCT 6DCT450	Ford, Mitsubishi, Volvo
5961.308.447	7-speed DCT 724.0	Mercedes
5961.308.445	CVT 722.8	Mercedes
5961.308.446	CVT 722.8	Mercedes
5961.308.444	CVT 0AW	Audi, Volkswagen
5961.308.587	7-speed DCT DQ381	Volkswagen
5961.303.275	DQ250	Volkswagen, Audi, Seat, Škoda
5961.306.996	DQ500	Volkswagen, Audi, Seat, Škoda

私たちは日々製品ポートフォリオを広げてまいります。



ZF Group

ZF Aftermarket

ゼット・エフ・ジャパン株式会社

〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町209帝蚕関内ビル

aftermarket.zf.com/jp/aftermarket-portal



twitter.com/zf_group
facebook.com/zfgroup.global
youtube.com/zffriedrichshafenag