

清潔機能をはじめ、
多彩な機能が充実。

- アラウーノ L150シリーズ・アラウーノ S160シリーズは、便座と便器が一体型です。
- New アラウーノVは、便座を自由に選べるセパレート型です。

			全自動おそうじトイレ アラウーノ L150シリーズ			全自動おそうじトイレ アラウーノ S160シリーズ			写真の便座（V専用トフレ）は、Sシリーズです。 New / 節水キレイ洗浄 アラウーノV	
			タイプ0	タイプ1	タイプ2	タイプ1K			手洗いなし	手洗い付き
メーカー希望小売価格			447,700円 (税抜 407,000円)	409,200円 (税抜 372,000円)	376,200円 (税抜 342,000円)	284,900円 (税抜 259,000円)			216,700円(税抜 197,000円)～ (V専用トフレSN5使用の場合)	227,700円(税抜 207,000円)～ (V専用トフレSN5使用の場合)
			(床排水標準タイプの場合)			(床排水標準タイプの場合)				
本体	共通機能	スゴピカ素材(有機ガラス系)	●			●			●	
		ひとふき形状	●			●			●	
		水位調節	●			●			●	
	省エネ機能	ターントラップ方式	●			●			●	
		洗浄水量(大/小)	4.8L／3.6L※1			4.8L／3.6L※2			4.6L／3.0L※3	
	らくらく機能	バブル洗浄	●			●			―	
		パワフル水流	●(スパイラル水流)			●(スパイラル水流)			●(3Dツイスター水流)	
		トリプル汚れガード	●(ハネガード 便座連動)			●(ハネガード 便座連動)			―	
		スキマレス設計	●(便器の継ぎ目、便座周囲)			●(便器の継ぎ目、便座周囲)			―	
	快適機能	オゾンウォーター	●	●	―	―			―	
		ナノイーX	●	―	―	―			―	
		アラウーノアプリ対応	●※4 ※アプリ対応なしの場合、 -6,600円(税抜 -6,000円)			●※4			―	
		オート洗浄	●※5			●※5			―	
		クローズ洗浄モード	●			●			―	
		LED間接照明	●	●	―	―			―	
		流水音	●	―	―	―			―	
		低水圧対応	●[0.05MPa(流動時)～]※6			●[0.05MPa(流動時)～]※6			●[0.05MPa(流動時)～]※6	
		停電対応(電池式)	●給排水			●排水のみ			―	
		停電対応(手動)	●排水のみ			●排水のみ			●排水のみ	
		便ふたカラー	ホワイト+10色(オプション)			ホワイトのみ			ホワイトのみ	
		アームレスト	●オプション(後付け可)※7			―			―	
		アラウーノ専用手洗い「連動水栓」対応	●			●			―	

									V専用トフレ			
									S3K	S5	SN4	SN5
便座	おしり洗浄方式		瞬間湯わかし式			貯湯式			貯湯式			
	ノズル		ステンレス(ノズル1本)			ステンレス(ノズル1本)			ステンレス(ノズル1本)			
	ノズル位置調整機能		●			―			●	●	―	―
	快適機能	オート開閉(便ふた)	●			●			●	―	―	―
		電動開閉(便座・便ふた)	●			●			●	―	―	―
		オート脱臭	●			●			●	―	●	―
		暖房便座	●			●			●	●	●	●
		温風乾燥	●	―	―	―			―	―	―	―
		リモコン	●※8			●※8			●	●	―※10	―※10
		スティックリモコン	●※9 オプション			●オプション			―	―	―	―
	省エネ機能	節電機能	●ECONAVI・エコモード			●エコモード			●おまかせ節電			
		切タイマー	●4・6・8時間切タイマー			●4・6・8時間切タイマー			●8時間切タイマー			
		速暖便座	●			―			―			
	チャイルドロック		●			●			―			

※1 ハネガード「オゾンウォーター」を使用しない、水圧0.2MPa(流動時)の場合。その他当社基準に基づき測定。ハネガード使用時は小＋約0.9L、「オゾンウォーター」使用時は＋約0.7Lとなります。 ※2 ハネガードを使用しない、水圧0.2MPa(流動時)の場合、その他当社基準に基づき測定。ハネガード使用時は小＋約0.9Lとなります。 ※3 水圧0.2MPa(流動時)の場合。その他当社基準に基づき測定。 ※4 L150シリーズとS160シリーズでは機能が異なります。詳しくは →P.40、P.59 ※5 座った場合のみ。着座時間が10秒以上50秒以内であれば小洗浄を行う

掲載マークについて



おそうじらくらくマーク



おそうじらくらくマーク

おそうじらくらくマークは、水性素材(加工)や隙間のないデザイン、優れた洗浄力で清掃性を高めた商品です。



おしごとらくらくマーク

「簡単に」「早く」「美しく」施工できる特長を持った商品を、社内基準に基づいて選定し、その特長とともに表記しています。



ECONAVI

エコナビマーク
センサーの働きで、自動的に電気や水のムダを抑えた運転を行う機能です。

掲載価格は希望小売価格です。取付設置費などは含まれておりません。印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどで確かめください。製品には、ご使用上の注意ラベルが貼付されています。

02 スゴピカ素材 (有機ガラス系)

水アカをはじく

独自の素材

陶器と違って、汚れの原因「水アカ」が
固着しにくい

陶器 (当社従来品)



スゴピカ素材 (有機ガラス系)



スゴピカ素材は、ぬめりや黒ずみの原因となる
水アカがつきにくいので、汚れがたまりにくいつつもピカピカ

有機ガラス系って、なに？

水族館の水槽や航空機の窓にも使われている
頑丈な素材。もちろん、ブラシ掃除も可能です。

※研磨剤入りのブラシや研磨剤入りの洗剤はお使いいただけません。
PP製トイレブラシ、中性トイレ用洗剤をご使用ください。→P.36、P.56、P.71



水をためて、一気に流す構造で、静かな洗浄音



※画像はL150シリーズです

04 静音

寝ている人にやさしい

静かな洗浄音

水をためた部分がぐるりと回転して一気に流すさまは、まるで“ししおどし”。水の勢いで流すのではなく、独自のターントラップ方式で、洗浄音は55dBという静かさ。就寝中でも気になりにくい、やさしい設計です。

従来便器(サイホン便器)

約70dB(A)

騒々しい街頭くらい

アラウーノ S160シリーズ

約55dB(A)

通常の話し声くらい

→P.38、P.58、P.75

使用状況がわかる

母さん、今日も
変わらないかな？

ちゃんと留守番
できているかな？



05 アラウーノアプリ

離れていても

家族をみまもる

離れてくらす家族や自宅のトイレの使用状況がわかります。みまもりたい人のトイレをスマートフォンのアプリで登録しておけば、使ったことを手元で確認でき、遠くにいてもみまもれます。



アラウーノアプリ

→P.40、P.59

L150

S160

大掛かりな給排水工事なしで 簡単リフォームできます



アラウーノと給排水を共用して、手洗いを設置できます。しかも、ごちゃつく配管はカバーで隠せて、見た目すっきり。省スペース・省施工なのでトイレを使えない時間が短く、リフォームにぴったりです。

便器洗浄と連動した手洗いもおすすめ



便器の水を流すと手洗いの水が自動で出て、止まる、連動水栓。新たな電源工事は不要です。

※ 既存の給水管・排水管に商品の給排水を接続したり電気の接続工事は必要です。

手洗いについて
詳しくはこちら



L150

S160

V

コンパクトで軽く 配送や施工の現場負担を軽減します



※1 当社従来品:1990年代ネオボルテックス便器

便器本体は約 20kg 以下。従来の陶器製便器の約半分の重さなので、一人でも持ち運べます。

※ 付属品・梱包は含みません。


施工がスピーディ



便座と便器が一体型※なので、手順が少なく施工がスムーズ。梱包は一つなので階上や狭い場所もラクラクです。

※ L150、S160シリーズのみ。

もちろん、マンションにも



最低水圧0.05MPa(流動時)。汚物の逆流を防ぎ、トイレットペーパーなども残すことなくしっかりと流します。

節水しながらキレイにできる、 New アラウーノV。

少ない水で

キレイに洗浄できるだけでなく、

お掃除のしやすさも実現。

アラウーノのコンセプトを

しっかり受け継いでいます。



少ない水でもキレイに流す
3Dツイスター水流



ふき掃除も簡単
凸凹の少ないデザイン



好みの便座を選べる
便器選択タイプ



手洗い付きもラインアップ

\ New / 節水キレイ洗浄

アラウーノV

A・La・Uno V



New アラウーノVの
商品特長を動画で
ご覧いただけます。

※写真の便座(V専用トフレ)は、Sシリーズです。 非水洗地区区のご使用はできません。ただし、浄化槽へのご使用は可能です。泡洗浄はついていません。*New アラウーノVは好みの便座が選べます。(写真は「V専用トフレ」組み合わせ例です) 掲載価格は希望小売価格です。取付設置費は含まれておりません。印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。製品には、ご使用上の注意ラベルが貼付されています。

コンパクト設計の手洗い付きもラインアップ。

機能やデザインで、好みの便座を組み合わせられます。

※写真の便座（V専用トフレ）は、Sシリーズです。

アラウーノのコンセプトを受け継いだ
スマートなデザイン



狭い空間にもすっきりおさまる
手洗い付き



※写真は設置イメージです。実際は給水管や電源コード・アース線があります。




水アカをはじくスゴピカ素材（有機ガラス系）。
汚れがつきにくく、しかも丈夫です。

陶器と違い、汚れの原因「水アカ」が

固着しにくい。

パナソニックが独自に開発したスゴピカ素材は、
ぬめりや黒ずみの原因となる水アカがつきにくいので、
汚れがたまりにくくいつもピカピカ。



注）水温や水質によっては水面の輪じみ汚れ（ピンク色などの色の付いた汚れ）が発生する場合があります。水流の届かないフチ部分は日常的なふき掃除が必要です。

スキマが目立たない、なめらかなフォルム。

当社従来品
（陶器製）




New アラウーノV




V専用トフレ Sシリーズなら、スキマが少なくおそうじしやすい。
すっきりとしたデザインです。

空間にゆとりを生む、コンパクト設計。

当社従来品
（1990年代ネオボルテックス便器（CH41））



New アラウーノV



従来のタンク付きトイレに比べ、コンパクト。
手洗いを別に設置できない狭い空間にもおすすめです。

「割れ」や「ヒビ」だけでなく、
「キズ」にも強い。

水族館の水槽や航空機
の窓などにも使用。
細かい傷がつきにくく、
ブラシ掃除も可能です。




※研磨剤入りのブラシや研磨剤入りの
洗剤はお使いいただけません。PP製
トイレブラシ、中性トイレ用洗剤をご
使用ください。

スゴピカ素材（有機ガラス系）

ならではのカタチで水流をコントロール。

陶器ではできない精密な形状が跳ね返りを抑制し、
ムダの少ない流れを創ります。





※水の流れをわかりやすくするため水に着色しています。

洗浄力と節水の両立を実現。
少ない水量で効果的に流します。

手を洗いやすく、汚れにくい。
手洗い付きタイプもラインアップしています。

上からぐるりと旋回し、勢いよく流し切る。

時間をかけて(約20秒)まんべんなく洗い、
流れの方向を変えて一気に排水。
スゴピカ素材(有機ガラス系)ならではの形状が
生み出した、おそうじラクラク水流です。

※泡洗浄はついていません。
※水は見やすくするために着色しています。



便器洗浄しなくても、ボタン操作で水が出て

しっかり手を洗える洗面ボール。

ボタンを押すと吐水が1分間続きます。
しかもハンドソープを使えるので、洗面台へ向かう必要がなく
その場でしっかり手洗いです。

便器洗浄と同時の場合は7秒間(約250mL)吐水されます。
0秒(吐水なし)、15秒への切り換えも可能です。



独自の技術で
少ない水量で一気に排出。

排水路が回転することで、
ためておいた水を
ムダなく一気に流す
「ターントラップ方式」。
洗浄音も気になりにくい。※1




※写真の便座(V専用トイレ)は、Sシリーズです。

※1 水圧0.196MPa[2kgf/cm²] (流動時)、便座・便ふたを閉じた状態で当社規定位置
(便座前方高さ1.5m)で測定。洗浄音は洗浄時に連続的に発生している音を表します。

いつも通り使っても、節水。
特に男性の小洗浄で大きな差。

2000年頃のトイレと比べて、
約48%節水します。



※2 水圧0.2MPa(流動時)の場合。その他当社基準に基づき測定。
注) 男性2人、女性2人の4人家族が1日16回(大4回、小12回)365日使用した場合で比較。

「水アカ」が固着しにくく、キレイが続く。 おそうじラクラク

汚れの元となる水を
はじくスゴピカ素材で、
表面の黒ずみやぬめりが
つきにくく、高い耐久性も
特長です。

※手洗器の排水は便器内に排水されないため、市販のトイレ用芳香洗浄剤をお使いいただいても効果は得られません。



毎日に便利な2つのスペース。

ハンドソープなどが
置ける「ウエットエア※1」、
芳香剤などが設置できる
「小物置きスペース※2」を
設けました。

※1 幅90mm、奥行110mmまでの小物が置けます。
※2 奥行70mmまでの小物が置けます。
アルコールを含まない芳香剤をお使いください。



清掃性



写真はL150シリーズです。

「フチ裏」もサッと
ひとふきでキレイに。

汚れがたまりやすかった便器のフチ裏を、おそうじがラクな形状に。
水をはじくスゴピカ素材(有機ガラス系)で汚れがつきにくく、
ひとふきでキレイに。



※写真の便座(V専用トワレ)は、Sシリーズです。

ムダな凸凹をなくし、
側面もふきそうじがしやすい形状。

ふきにくい、陶器トイレ独特のくびれとスキマを
極力なくしたフォルムで、サイズもコンパクト。
奥まで手が届きやすく、毎回のお掃除がスピーディに。



当社従来品(陶器製)

おそうじしやすい
水位に変更できます。

ワンボタンで水位を約3cm下げられ、
輪じみができやすい水際部分のおそうじもラク。



※常時水位を下げることはできません。

段差がほとんどないので、
ノズル周りのふきそうじもラク。


ノズル周りも段差や継ぎ目がほとんどない形状。
ひとふきでそうじができ、ノズル周辺を清潔に保つことができます。



節水機能

少ない水量で、
年間約4,800円*1節水。

独自の技術「ターントラップ方式」が、
洗浄する水量をおさえて、約48%節水します。



1990年頃のトイレ 2000年頃のトイレ New アラウーノV
(4人家族が1日大洗浄4回、小洗浄12回を1年間使用したと想定)

※1 水道代は1990年頃のトイレ、2000年頃のトイレとの比較。男性2人、女性2人の4人家族が1日16回(大4回、小12回)、365日使用した場合で計算(手洗い付きは、毎回手洗い用に約250mLの吐水を加算)。
■算出基準料金(税込):上水道/下水道料金目安単価265円/m³((一社)日本パルプ工業会より) ※2 水圧0.196MPa[2kgf/cm²](流動時)、便座・便ふたを閉じた状態で当社規定位置(便座前方高さ1.5m)で測定。洗浄音は洗浄時に連続的に発生している音を表します。



ターントラップ方式
普段は、排水路が上を向き、便器内に水をためていますが、洗浄時は、排水路が下向きに回転し、一気に排水。
さらに約55dB(A)の気になりにくい洗浄音(通常の話し声くらい)を実現。*2
※写真の便座(V専用トワレ)は、Sシリーズです。

停電対応

万一の停電時でも手動で
水を流せる。詳しい手順は→P.89

サイドカバー内にある手動ハンドルを回して、
簡単に流すことができます。



※写真はS160シリーズです。


省スペース設置 & スピード施工

狭いスペースにも
手洗い付きトイレを設置できます。

タンクレストイレと手洗いを一体化した「手洗い付きタイプ」。
コンパクトなサイズで、空間にゆとりが生まれます。
搬入・施工がカンタンでリフォームもスピーディー。


窮屈だったトイレ空間...

当社従来品
(1990年代のネオボル
テックス便器(CH41))



空間にゆとりが生まれます。

New アラウーノV



※写真の便座(V専用トワレ)は、Sシリーズです。

低水圧対応

最低水圧0.05MPaで、
低水圧でもしっかり排水。

独自の技術で
最低水圧0.05MPa(流動時)*3を実現。
2階や高台のお住まいでも安心です。*4



最低水圧0.05MPa(流動時)*3 トラップが回転し排水するターントラップ方式でスッキリ流し切ります。

※3 アラウーノ専用手洗いを併設する場合、最低水圧0.1MPa(流動時)以上が必要です。
※4 条件によっては、設置できない場合があります。

＼アラウーノにしてよかった／
多くのお客様に喜んでいただいています。

サッと拭くだけだから、
そうじがとにかくラク。


少ない水量で流せるから、
節水できて音も静か。

便器側面に凸凹がなく、
周囲をぐるりと拭けるのが
うれしい。

すっきりした見た目で、
空間が広々使える。

※内容については個人の感想です。すべての人に効果を保証するものではありません。

リフォームに役立つ情報を
WEBでご覧いただけます。





※写真の便座（V専用トフレ）は、Sシリーズです。

New アラウーノVと一体感のある 温水洗浄便座です。

なめらかな形状でスキマが目立たない、
スッキリとしたフォルム。*

「New アラウーノV」専用トフレ Sシリーズなら、便座と便器の
スキマが目立たないデザイン。トイレ空間の調和を損ないません。

※V専用トフレ Sシリーズのみ



継ぎ目や凸凹が少ない形状で、
汚れはサッとひとふき。

汚れがたまりにくい「スムーズフォルム」で、
毎日のお手入れがカンタンに。



●「V専用トフレ」はスムーズフォルムのため便ふたカバー・便座カバーは使用できません。

座り心地のよい座面で、
長時間の使用も快適。

おしりにフィットする
丸みある形状と、
広い座面で、座り心地
を追求しました。



清掃性

毎日のお手入れをもっとしやすく、ラクに。

カンタン着脱機能

※写真の便座（V専用トフレ）は、Sシリーズです。



ワンタッチで取り外し可能。手の届きにくかったスキマの汚れが、
ラクにお掃除できます。

ステンレスノズル



継ぎ目がないので汚れにくく、
ふくだけでキレイに。

おまかせノズルクリーニング

使用後に自動でノズルを
洗浄します。

快適性

センサーが検知して、だれもが快適に、安全に。

自動開閉（S3Kのみ）



「ひとセンサー」検
知で入るとバツと開
き、退出すると約3
分後（便座が開い
ている場合は5分
後）に閉まります。

オート脱臭（S3K・SN4のみ）



便座に座ると着座
を検知し、脱臭を
自動で開始。トイレ
空間を快適に保ち
ます。

着座センサー



着座センサー搭載
で、座った時だけス
イッチが入ります。

妊娠している方、ご年配の方、
腰の悪い方などにとてもうれしい機能
便座の開閉はリモコン上部のスイッチで。
押すと開き、再度押すと閉じます。
退室した約5分後に便ふた・便座が自動で閉まります。

※写真の便座（V専用トフレ）は、Sシリーズです。

V専用トフレリモコン（Sシリーズのみ）



おまかせ節電

生活パターンを便座が学習。使用しない
時間を判断して、自動で節電します。

8時間切タイマー

暖房便座と保温貯湯タンクのヒーターへ
の通電を8時間停止します。

水流の多彩性

さまざまな水流で、どんなときもここちよく。

おしり（パワーパルス）洗浄



気泡を含んだ脈動流で、しっかりと
洗い流します。シャワーの飛び
散りをおさえ、使用水量も削減。

ムーブ洗浄
（Sシリーズのみ）



ノズルが前後に動き、
広範囲を洗浄します。

リズム洗浄
（Sシリーズのみ）




強弱を繰り返し、
排便を促進します。

ビデ洗浄



ソフトシャワーで
やさしく洗います。

ノズル位置調節（5段階）
（Sシリーズのみ）



位置をお好みで
前後に調節できます。

V専用トフレ「Sシリーズ」と「SNシリーズ」のデザインの違い

「Sシリーズ」のみ、便座と便器の
スキマが目立たない一体成型の
デザインです。



Sシリーズの場合



SNシリーズの場合

Sシリーズ・SNシリーズは、New アラウーノV以外の便器には取り付けできません。

商品ラインアップ

New アラウーノVと一体感のあるSシリーズ

S3K 快適機能をフル装備




CH323WSK 希望小売価格**97,900円**(税抜 89,000円)
●水道直結給水式 ●普通・大型共用サイズ
寸法：高さ160×幅470×奥行590mm
(幅は操作部を含んだ寸法です)

省エネ	清潔	快適	洗浄
おまかせ 節電	本体・便ふた 着脱機能	ひと センサー	おしり洗浄
8時間切 タイマー	「抗菌」加工 (便座表)	便ふた※1 自動開閉	おしり ムーブ洗浄
	ステンレス ノズル	便ふた・便座 リモコン開閉	リズム洗浄
	おまかせ ノズルクリーニング	オート※2 脱臭	ビデ洗浄
		着座 センサー	ビデ ムーブ洗浄
		暖房便座	ノズル 位置調整

お手頃な価格帯のSNシリーズ

SN4 脱臭機能付きモデル



CH328AWS 希望小売価格**80,300円**(税抜 73,000円)
●水道直結給水式 ●普通・大型共用サイズ
寸法：高さ160×幅470×奥行520mm
(幅は操作部を含んだ寸法です)

省エネ	清潔	快適	洗浄
おまかせ 節電	本体・便ふた 着脱機能	ひと センサー	おしり洗浄
8時間切 タイマー	「抗菌」加工 (便座表)	便ふた※1 自動開閉	おしり ムーブ洗浄
	ステンレス ノズル	便ふた・便座 リモコン開閉	リズム洗浄
	おまかせ ノズルクリーニング	オート※2 脱臭	ビデ洗浄
		着座 センサー	ビデ ムーブ洗浄
		暖房便座	ノズル 位置調整

※1 便座は自動閉。※2 着座センサーで検知し脱臭を開始します。

●V専用トワレの給水ホースが短い場合は別売品を販売店でご購入ください。同梱品は、長さ550mmです。
[1300mm] AD-DQPGW13A **3,465円**(税抜 3,150円) [2500mm] AD-DQPGW25A **4,730円**(税抜 4,300円)
※同梱品に延長して使うものではありません。


S5 標準機能のみの基本モデル



CH325WS 希望小売価格**86,900円**(税抜 79,000円)
●水道直結給水式 ●普通・大型共用サイズ
寸法：高さ160×幅470×奥行590mm
(幅は操作部を含んだ寸法です)

省エネ	清潔	快適	洗浄
おまかせ 節電	本体・便ふた 着脱機能	ひと センサー	おしり洗浄
8時間切 タイマー	「抗菌」加工 (便座表)	便ふた※1 自動開閉	おしり ムーブ洗浄
	ステンレス ノズル	便ふた・便座 リモコン開閉	リズム洗浄
	おまかせ ノズルクリーニング	オート※2 脱臭	ビデ洗浄
		着座 センサー	ビデ ムーブ洗浄
		暖房便座	ノズル 位置調整

SN5 基本機能のみのモデル



CH329AWS 希望小売価格**69,300円**(税抜 63,000円)
●水道直結給水式 ●普通・大型共用サイズ
寸法：高さ160×幅470×奥行520mm
(幅は操作部を含んだ寸法です)

省エネ	清潔	快適	洗浄
おまかせ 節電	本体・便ふた 着脱機能	ひと センサー	おしり洗浄
8時間切 タイマー	「抗菌」加工 (便座表)	便ふた※1 自動開閉	おしり ムーブ洗浄
	ステンレス ノズル	便ふた・便座 リモコン開閉	リズム洗浄
	おまかせ ノズルクリーニング	オート※2 脱臭	ビデ洗浄
		着座 センサー	ビデ ムーブ洗浄
		暖房便座	ノズル 位置調整

New アラウーノV 仕様 床排水タイプと壁排水タイプの仕様は共通です。

品番		手洗いなし	手洗い付き
		CH3010WS※1 CH3010PWS	CH3010WST※1 CH3010PWST
電源		AC100V 50/60Hz	
最大消費電力		9W(寒冷地は、32W) 待機時消費電力0.7W	15W(寒冷地は、38W) 待機時消費電力0.7W
電源コード長さ		約1.0m(電源プラグは差し込み口付き、容量1400Wまで)	
便器 (防露カバー付)	洗浄方式	ターントラップ式	
	洗浄水量	大:4.6L/回、小:3.0L/回(水圧0.2MPa流動時)	
	凍結防止	流動水量 約12L/h※2(間欠流動方式:10分に1回、約2L/回)	
	ヒーター式	AC 100V 50/60Hz 23W(電源コード有効長 約1.0m) [寒冷地仕様のみ]	
	保護装置	バイメタルスイッチ、温度ヒューズ(寒冷地仕様のみ)	
手洗い	給水栓最大吐水量	—	約2L/分
	吐水口	—	ABS樹脂
	ボール	—	スコピカ素材(有機ガラス系)
	配管カバー	—	ABS樹脂
リモコン(オプション)		赤外線式ワイヤレスリモコン(単4形乾電池2本)	
使用水圧範囲		0.05MPa(流動時)～0.75MPa(静止時)※3	
給水温度範囲		0～35℃※4	
周囲使用温度範囲		0～40℃	
材質	便器	スコピカ素材(有機ガラス系)	
	外部ケース	ABS樹脂	
	サイドカバー	HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)	
	台輪	ポリプロピレン樹脂	
寸法(幅×奥行×高さ)		380×700×535(mm)	380×700×1065(mm)
製品質量		約13kg	約18kg

※1 寒冷地仕様は品番末尾に7がつきます。寒冷地仕様は、「床排水」のみ。 ※2 設定後、12時間または24時間、便器洗浄の吐水部より間欠的に給水します。→P.90 ※3 便器洗浄面のみに給水されている時の流動時圧力です。便器洗浄面への給水と吐水が同時に行われている時の流動時圧力ではありません。 ※4 0℃近い温度では、洗浄水の凍結防止のため、特に屋外露出配管は断熱材を巻くなどの処理をお願いします。

■壁排水タイプ用 排水ジョイント部材 (VU/VP75塩ビ管対応)※

- 約20mmまで排水高さを下げることが可能です。
- 排水ジョイントを使用する場合の設置推奨位置について →P.175・176

※塩ビ管VU/VP75の外径はφ89mmです。

排水ジョイントS		排水ジョイントL	
	CHHP82S 5,280円 (税抜 4,800円) ●色はライトグレーです。		CHHP80L 5,280円 (税抜 4,800円) ●色はグレーです。

V専用トワレ 仕様

品番	Sシリーズ		SNシリーズ	
	S3K (CH323WSK)	S5 (CH325WS)	SN4 (CH328AWS)	SN5 (CH329AWS)
給水方式		水道直結給水式		水道直結給水式
定格	電源	交流100V 50-60Hz		
	消費電力	334W(本体:287W 暖房便座:47W)	332W(本体:285W 暖房便座:47W)	332W(本体:285W 暖房便座:47W)
	ワイヤレスリモコン	直流3V(単3形乾電池2本)		
	ひとセンサー	直流3V(単4形乾電池2本)	—	—
区分※5		貯湯式		貯湯式
年間消費電力量※6		156kWh/年(216kWh/年)		156kWh/年(216kWh/年)
暖房便座	標準表面温度※7	「切」室温、3段切替「低」約29℃(約29℃)/「中」約33℃(約30℃)/「高」約37℃(約33℃)		
	安全装置	温度ヒューズ		
脱臭装置	脱臭剤	触媒脱臭	触媒脱臭	—
	風量	0.1m³/分	0.1m³/分	—
洗浄装置	最大流量	おしり洗浄 0.65L/分 ビデ洗浄 0.65L/分		おしり洗浄 0.65L/分 ビデ洗浄 0.65L/分
	流量調節	5段階		3段階
	標準温水温度	「切」水温、3段切替「低」約37℃/「中」約38.5℃/「高」約40℃		「切」水温、3段切替「低」約37℃/「中」約38.5℃/「高」約40℃
	貯湯量	約0.60L		約0.60L
	安全装置	温度ヒューズ・温度過昇防止装置・逆流防止装置		温度ヒューズ・温度過昇防止装置・逆流防止装置
その他の安全装置		漏電検知機能・着座センサー		漏電検知機能・着座センサー
使用温度範囲		0～35℃(給水温度) 0～40℃(周囲温度)	0～35℃(給水温度) 0～40℃(周囲温度)	0～35℃(給水温度) 0～40℃(周囲温度)
使用水圧範囲※8		0.05MPa(流動時)～0.73MPa(静止時) [0.5～7.5kgf/cm²]	0.05MPa(流動時)～0.73MPa(静止時) [0.5～7.5kgf/cm²]	0.05MPa(流動時)～0.73MPa(静止時) [0.5～7.5kgf/cm²]
標準寸法		高さ160×幅470×奥行590mm(幅は操作部を含んだ寸法です)		高さ160×幅470×奥行520mm(幅は操作部を含んだ寸法です)
本体質量		4.3kg	3.6kg	3.5kg
電源コード長さ		1m		1m

※5 省エネ法(2012年度基準)の区分。 ※6 年間消費電力量は、4人家族(男性2人・女性2人)で使用の場合[室温:5℃(冬季)・15℃(春秋季)・28℃(夏季)、水温:15℃]。おしり洗浄の使用1日4回、ビデ洗浄使用1日8回で省エネ法(2012年度基準)の測定方法に準拠し、標準品を測定して計算しました。()内は、8時間切設定による節電をしない場合の年間消費電力量です。 ※7 ()内は着座していないときの温度です。 ※8 使用水圧範囲が0.15MPa以下では水勢調節範囲が狭くなります。 ●同室で2台以上トワレを並べて設置される場合、隣のリモコン信号を受けて作動する場合があります。リモコン信号を変更できますので、お買い上げの販売店までお問い合わせください。

掲載価格は希望小売価格です。取付設置費は含まれておりません。印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。製品には、ご使用上の注意ラベルが貼付されています。

New アラウーノV 品番・価格一覧

V専用トイレ Sシリーズ	 目標年度 2012年度	省エネ基準 達成率	117%	年間消費 電力量 ※1	156kWh/年 (216kWh/年)	区分 ※2	貯湯式
-----------------	--	--------------	------	----------------	------------------------	----------	-----

V専用トイレ SNシリーズ	 目標年度 2012年度	省エネ基準 達成率	117%	年間消費 電力量 ※1	156kWh/年 (216kWh/年)	区分 ※2	貯湯式
------------------	---	--------------	------	----------------	------------------------	----------	-----

便座
V専用トイレ
S3K・S5
SN4・SN5

+

便器本体
ホワイトのみ



手洗いなし 手洗い付き

●泡洗浄はついていません。

手洗いなしの便器にSNシリーズを取り付ける場合は、便器専用リモコン(別売)が必要です。



V専用リモコン
CH300S
希望小売価格**4,400円**(税抜 4,000円)
※手洗い付きは、手洗い部に大小ボタンがあるのでリモコンは不要です。

注) V専用トイレ Sシリーズのリモコンは便座に同梱されています。
注) 便座・便ふたの開閉がソフト閉止構造でない温水洗浄便座、普通便座はセットできません。

品番・価格一覧

注) 寒冷地用は便器本体品番末尾に「7」を付けてご注文ください。価格は**22,000円**(税抜 20,000円)アップ。壁排水タイプには、寒冷地用は設定しておりません。注) タイル床用は便器本体品番末尾に「L」を付けてご

組み合わせ タイプ		手洗いなし			手洗い付き			
		床排水タイプ		壁排水タイプ	床排水タイプ		壁排水タイプ	
		標準タイプ	リフォームタイプ	120タイプ	標準タイプ	リフォームタイプ	120タイプ	
								
		写真の便座(V専用トイレ)は、Sシリーズです。				写真の便座(V専用トイレ)は、Sシリーズです。		
V専用 トイレ S3K	組み合わせ品番 希望小売価格	XCH3013WSK 240,900円(税抜 219,000円)	XCH3013RWSK 251,900円(税抜 229,000円)	XCH3013PWSK 262,900円(税抜 239,000円)		XCH3013WSTK 256,300円(税抜 233,000円)	XCH3013RWSTK 267,300円(税抜 243,000円)	XCH3013PWSTK 278,300円(税抜 253,000円)
	便器本体	CH3010WS 132,000円(税抜 120,000円)	CH3010WS 132,000円(税抜 120,000円)	CH3010PWS 159,500円(税抜 145,000円)		CH3010WST 147,400円(税抜 134,000円)	CH3010WST 147,400円(税抜 134,000円)	CH3010PWST 174,900円(税抜 159,000円)
	配管セット	CH301F 11,000円(税抜 10,000円)	CH301FR 22,000円(税抜 20,000円)	CH301FP 5,500円(税抜 5,000円)		CH301F 11,000円(税抜 10,000円)	CH301FR 22,000円(税抜 20,000円)	CH301FP 5,500円(税抜 5,000円)
	便座	CH323WSK 97,900円(税抜 89,000円)	CH323WSK 97,900円(税抜 89,000円)	CH323WSK 97,900円(税抜 89,000円)		CH323WSK 97,900円(税抜 89,000円)	CH323WSK 97,900円(税抜 89,000円)	CH323WSK 97,900円(税抜 89,000円)
V専用 トイレ S5	組み合わせ品番 希望小売価格	XCH3015WS 229,900円(税抜 209,000円)	XCH3015RWS 240,900円(税抜 219,000円)	XCH3015PWS 251,900円(税抜 229,000円)		XCH3015WST 245,300円(税抜 223,000円)	XCH3015RWST 256,300円(税抜 233,000円)	XCH3015PWST 267,300円(税抜 243,000円)
	便器本体	CH3010WS 132,000円(税抜 120,000円)	CH3010WS 132,000円(税抜 120,000円)	CH3010PWS 159,500円(税抜 145,000円)		CH3010WST 147,400円(税抜 134,000円)	CH3010WST 147,400円(税抜 134,000円)	CH3010PWST 174,900円(税抜 159,000円)
	配管セット	CH301F 11,000円(税抜 10,000円)	CH301FR 22,000円(税抜 20,000円)	CH301FP 5,500円(税抜 5,000円)		CH301F 11,000円(税抜 10,000円)	CH301FR 22,000円(税抜 20,000円)	CH301FP 5,500円(税抜 5,000円)
	便座	CH325WS 86,900円(税抜 79,000円)	CH325WS 86,900円(税抜 79,000円)	CH325WS 86,900円(税抜 79,000円)		CH325WS 86,900円(税抜 79,000円)	CH325WS 86,900円(税抜 79,000円)	CH325WS 86,900円(税抜 79,000円)
V専用 トイレ SN4	組み合わせ品番 希望小売価格	XCH30A8WS 227,700円(税抜 207,000円)	XCH30A8RWS 238,700円(税抜 217,000円)	XCH30A8PWS 249,700円(税抜 227,000円)		XCH30A8WST 238,700円(税抜 217,000円)	XCH30A8RWST 249,700円(税抜 227,000円)	XCH30A8PWST 260,700円(税抜 237,000円)
	便器本体	CH3010WS 132,000円(税抜 120,000円)	CH3010WS 132,000円(税抜 120,000円)	CH3010PWS 159,500円(税抜 145,000円)		CH3010WST 147,400円(税抜 134,000円)	CH3010WST 147,400円(税抜 134,000円)	CH3010PWST 174,900円(税抜 159,000円)
	配管セット	CH301F 11,000円(税抜 10,000円)	CH301FR 22,000円(税抜 20,000円)	CH301FP 5,500円(税抜 5,000円)		CH301F 11,000円(税抜 10,000円)	CH301FR 22,000円(税抜 20,000円)	CH301FP 5,500円(税抜 5,000円)
	便座	CH328AWS 80,300円(税抜 73,000円)	CH328AWS 80,300円(税抜 73,000円)	CH328AWS 80,300円(税抜 73,000円)		CH328AWS 80,300円(税抜 73,000円)	CH328AWS 80,300円(税抜 73,000円)	CH328AWS 80,300円(税抜 73,000円)
	リモコン	CH300S 4,400円(税抜 4,000円)	CH300S 4,400円(税抜 4,000円)	CH300S 4,400円(税抜 4,000円)				
V専用 トイレ SN5	組み合わせ品番 希望小売価格	XCH30A9WS 216,700円(税抜 197,000円)	XCH30A9RWS 227,700円(税抜 207,000円)	XCH30A9PWS 238,700円(税抜 217,000円)		XCH30A9WST 227,700円(税抜 207,000円)	XCH30A9RWST 238,700円(税抜 217,000円)	XCH30A9PWST 249,700円(税抜 227,000円)
	便器本体	CH3010WS 132,000円(税抜 120,000円)	CH3010WS 132,000円(税抜 120,000円)	CH3010PWS 159,500円(税抜 145,000円)		CH3010WST 147,400円(税抜 134,000円)	CH3010WST 147,400円(税抜 134,000円)	CH3010PWST 174,900円(税抜 159,000円)
	配管セット	CH301F 11,000円(税抜 10,000円)	CH301FR 22,000円(税抜 20,000円)	CH301FP 5,500円(税抜 5,000円)		CH301F 11,000円(税抜 10,000円)	CH301FR 22,000円(税抜 20,000円)	CH301FP 5,500円(税抜 5,000円)
	便座	CH329AWS 69,300円(税抜 63,000円)	CH329AWS 69,300円(税抜 63,000円)	CH329AWS 69,300円(税抜 63,000円)		CH329AWS 69,300円(税抜 63,000円)	CH329AWS 69,300円(税抜 63,000円)	CH329AWS 69,300円(税抜 63,000円)
	リモコン	CH300S 4,400円(税抜 4,000円)	CH300S 4,400円(税抜 4,000円)	CH300S 4,400円(税抜 4,000円)				

※1 年間消費電力量は、4人家族(男性2人・女性2人)で使用の場合。おしり洗浄の使用1日4回、ビデ洗浄使用1日8回とし、便座部は季節別、温水部は年平均で算出したものです。()内は、タイマー節電機能を使用しない場合の年間消費電力量。 ※2 省エネ法(2012年度基準)の区分。注) 省エネ基準に関する表示 →P.167 ※3 P.201に記載のバケツ測定方法を勧めします。また、アラウーノ専用手洗いを併設する場合、最

水圧確認のお願い 最低水圧 0.05MPa(流動時)※3

排水ピッチ155mmに対応可能な、壁排水タイプ 155タイプもご用意しております。
壁排水タイプ 120タイプのX品番のPをZにかえてご注文ください。台輪〔CH301Z〕※4がつきます。座面が35mm高くなります。台輪はPP製です。価格は**11,000円**(税抜 10,000円)アップ。→P.87

ご注意事項はP.92～P.94、Q&AはP.88～P.91に掲載しておりますので必ずお読みください。
アラウーノ専用手洗いはP.116～P.133をご覧ください。

注) リフォームで排水位置が不明な場合は、標準タイプの床フランジとリフォームタイプの排水アジャスターが同梱された配管セットマルチタイプ(CH301FM)をご用意しております。リフォームタイプのX品番、配管セットの単品番のRをMにかえてご注文ください。価格は**5,500円**(税抜 5,000円)アップ。注) リフォームで排水位置が471mm以上の場合は、排水位置が510mmまで対応可能な配管セットリフォームダイレクトタイプ(CH301FW)をご用意しております。リフォームタイプのX品番のRをD、配管セットの単品番のRをWにかえてご注文ください。価格は同じ。既設のPシール床フランジを撤去する必要があります。注) 便器固定片は壁排水タイプのみ便器本体に同梱されています。■取り付け可能な便座 →P.90 ■配管セットは、P.82をご覧ください。

注) 寒冷地用は便器本体品番末尾に「7」を付けてご注文ください。価格は**5,500円**(税抜 5,000円)アップ。壁排水タイプには、タイル床用は設定しておりません。タイル床用には寒冷地用は設定しておりません。タイル床用は、受注生産品です。

タンクレス便器
節水キレイ洗浄
V専用トイレ／New アラウーノV

特長
P.70

セット
プラン例
P.98

仕様・
品番価格
Q&A・
ご注意
P.88・
201

設計
資料編
P.175

掲載価格は希望小売価格です。取付設置費は含まれておりません。印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。製品には、ご使用上の注意ラベルが貼付されています。

品番・価格一覧

注) 寒冷地用は便器本体品番末尾に「7」を付けてご注文ください。価格は22,000円(税抜 20,000円)アップ。壁排水タイプには、寒冷地用は設定しておりません。**注)** タイル床用は便器本体品番末尾に「L」を付けてご

組み合わせ タイプ		手洗いなし			手洗い付き		
		床排水タイプ		壁排水タイプ	床排水タイプ		壁排水タイプ
		標準タイプ	リフォームタイプ	120タイプ	標準タイプ	リフォームタイプ	120タイプ
							
便座なし	組み合わせ品番 希望小売価格	XCH301WS 147,400円 (税抜 134,000円)	XCH301RWS 158,400円 (税抜 144,000円)	XCH301PWS 169,400円 (税抜 154,000円)	XCH301WST 158,400円 (税抜 144,000円)	XCH301RWST 169,400円 (税抜 154,000円)	XCH301PWST 180,400円 (税抜 164,000円)
	便器本体	CH3010WS 132,000円 (税抜 120,000円)	CH3010WS 132,000円 (税抜 120,000円)	CH3010PWS 159,500円 (税抜 145,000円)	CH3010WST 147,400円 (税抜 134,000円)	CH3010WST 147,400円 (税抜 134,000円)	CH3010PWST 174,900円 (税抜 159,000円)
	配管セット	CH301F 11,000円 (税抜 10,000円)	CH301FR 22,000円 (税抜 20,000円)	CH301FP 5,500円 (税抜 5,000円)	CH301F 11,000円 (税抜 10,000円)	CH301FR 22,000円 (税抜 20,000円)	CH301FP 5,500円 (税抜 5,000円)
	リモコン	CH300S 4,400円 (税抜 4,000円)	CH300S 4,400円 (税抜 4,000円)	CH300S 4,400円 (税抜 4,000円)			

※別途便座をお買い求めください。

配管セット

	床排水 標準タイプ CH301F	床排水 リフォームタイプ※ ³ CH301FR	床排水 リフォームダイレクトタイプ※ ⁴ CH301FW	床排水 マルチタイプ CH301FM	壁排水タイプ CH301FP
配管セット		 ※既設の床フランジの上から取り付けます。	 ※既設の床フランジを取り外す必要があります。		
対応排水ピッチ	120mm・200mm	305～470mm	305～510mm	120・200・305～470mm	120mm・155mm
希望小売価格	11,000円(税抜 10,000円)	22,000円(税抜 20,000円)	22,000円(税抜 20,000円)	27,500円(税抜 25,000円)	5,500円(税抜 5,000円)

注) システム配管用自立止水栓(床給水専用)が必要な場合は、床排水標準タイプ・壁排水タイプの配管セット品番末尾に「J」を付けてご注文ください。価格は**5,500円**(税抜 5,000円)アップ。リフォームタイプ、リフォームダイレクトタイプ、マルチタイプには、システム配管用は設定していません。詳しくは**→P.178**

注) 止水栓は床・壁兼用です。

注) 配管セットはNew アラウーノV専用です。壁排水タイプの配管セットには便器固定片が同梱されていません。

※1 **P.201**に記載のパケツ測定方法をお勧めします。また、アラウーノ専用手洗いを併設する場合、最低水圧0.1MPa(流動時)以上が必要です。 ※2 壁排水タイプ 155タイプは座面が35mm高くなります(約470mm)。
 ※3 壁排水タイプ 155タイプを床給水で使用する場合は、長さ90~130mmの給水管を別売手配してください。 ※向かって右側に給水位置がある場合、オプションの延長給水ホース(品番:CH140R01(1m))が必要となります。品番・価格 → **P.530** ※4 リフォームタイプの場合は、既設のPシール床フランジを利用しますので床フランジは同梱しておきません。新築など既設床フランジがない場合などは、別途アラウーノリフォーム 既設床フランジ CH120FR01 **2,530円**(税別 2,300円)をご手配ください。リフォーム床フランジとは床フランジの手配は不要です。 ※4 リフォーム床タイプは、既設のPシール床フランジを撤去する必要があるため、

掲載価格は希望小売価格です。取付設置費は含まれておりません。印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。製品には、ご使用上の注意ラベルが貼付されています。