


■ 商品幅寸法とスクリーン幅寸法（目安）


※図はカバータイプ 右操作の場合

単位:mm


※()はカバーレスタイプサイズ



スラット水平



スラットが多少開いた状態



スラット全閉




(単位:mm)


カバータイプ

● 構造図

図は天井付けの場合



● ブラケット




色:メッキ色

● ブラケットアーム



※ブラケットアームは天井付け指示の場合、商品本体と同梱になります。正面付けの場合は同梱されません。




上記()はカバー2のサイズです。

スラット水平

スラットが多少開いた状態

スラット全閉




カバーレスタイプ


単位:mm

● 構造図


図は天井付けの場合



スラット水平 スラットが多少開いた状態 (正面付けの場合) スラット全閉




● ブラケット




色:メッキ色

● 納まり図

天井付け(仕様コード0-0)



正面付け(仕様コード0-1)




上記()はプレート2のサイズです。

納まり図


単位:mm

カバータイプ

天井付け(仕様コード0-0)



正面付け(仕様コード0-1)



上記()はカバー2のサイズです。


●商品高さ(H)によってカバーが異なります。

カバー1: 商品高さ(H) ≤ 1300mm

カバー2: 商品高さ(H) > 1300mm

カバーレスタイプ

天井付け(仕様コード0-0)




上記()はプレート2のサイズです。

●商品高さ(H)によってプレートが異なります。


プレート1: 商品高さ(H) ≤ 1300mm

プレート2: 商品高さ(H) > 1300mm

正面付け(仕様コード0-1)



●ブラインドボックスへの
納まり図




●巻径(目安)

単位:mm

商品高さ(H)	巻径
800	51
1200	55
1600	59
2000	63
2500	66

ご注意


- シュプー口遮光はスラットが全開状態でもボトムレールはやや前傾となり、室内側にせり出すことがあります。商品寸法が大きくなるにつれてその傾向が強まります。
- スクリーンの構造と生地特性により、生地の曲がり、ピッチのバラつき、レース生地の波うちなどが生じることがあります。また、連窓で取り付けした場合、スラット位置が揃わないことがあります。



ご注意


- この商品は調光時に最下降位置からボトムレールが上昇する商品です。
商品高さ(H)寸法は上昇分を考慮していただくことを推奨します。
- 調光操作は昇降操作でスクリーンを一番下まで降ろしてから行います。
昇降途中で調光をすることはできません。

スラット水平時



約10mm上昇します。

スラット全閉時



約20mm上昇します。