
MFLC-65K KOSHIN



型式名 MFLC-65K-AAA-1 (009869905)


*使用個数は1台に使用している個数です。入り数ではありません

*表示価格は部品一個あたりの税抜き小売価格です

| No. | 部品コード | 部 品 名 | 使用個数 | 規格・材質 | 単 価 | 備考 |
|-----|-----------|---------------------|------|------------------------------|--------|----------------------|
| 1 | 009035101 | MFL-65 ケーシング | 1 | BC | 79,650 | |
| 2 | 009029702 | MF-65 ハウジング | 1 | BC6 | 90,200 | |
| 3 | 009032902 | MF-65 フロントカパー | 1 | BC6 | 15,400 | |
| 4 | 0098691 | MFL-65KR インペラ | 1 | 海水用、6 枚羽根 | 40,000 | 製品扱い(4971770-091917) |
| 5 | 009035202 | MFL-65 スリーブ | 1 | BC 2 枚づめ | 11,600 | 22,25 含む |
| 6 | 009030102 | MF-65 ウエヤープレート | 1 | SUS | 9,900 | |
| 7 | 009030202 | MFL-65 シャフト | 1 | SUS | 27,500 | |
| 8 | 009030302 | MFL-65 カラー | 1 | SGP | 1,700 | |
| 9 | 009030401 | MFL-65 水切ゴム | 1 | NBR | 200 | N |
| 10 | 009030501 | MFL-65 ラパースペーサー | 1 | NBR | 400 | N |
| 11 | 009061101 | MFL-65 メカニカルシール | 1 | EA-560 φ 35 カーホ`ンセラミック | 15,150 | |
| 12 | 889955130 | O リンダ | 3 | G130NBR | 200 | N |
| 13 | 009089401 | ベアリング(深ミゾ玉軸受) | 2 | 6307-2RS | 3,700 | |
| 14 | 848605077 | 平行t°ン | 2 | φ 5 × 16 A 形 SUS | 150 | N |
| 15 | 888427080 | C形止メ輪 | 1 | 穴用 80SK | 800 | N |
| 16 | 888305035 | C形止メ輪 | 1 | 軸用 35SUS | 550 | N |
| 17 | 888327035 | C形止メ輪 | 2 | 軸用 35SK | 150 | N |
| 18 | 009045101 | MFL-65 平行+- | 1 | $10 \times 8 \times 71$ SUS | 1,450 | N |
| 19 | 009045001 | 平行キー | 1 | $7 \times 7 \times 35.5$ SUS | 550 | N |
| 20 | 735705176 | 六角ボルト並目中平先 | 4 | $M10 \times 30SUS$ | 200 | N |
| 21 | 735705148 | 六角ボルト並目中平先 | 5 | M8 × 20SUS | 100 | N |
| 22 | 734705062 | 六角穴るフランジボルト | 1 | M8 × 16 SUS | 200 | N |
| 23 | 843805010 | バネ座金 | 4 | φ 10SUS | 100 | N |
| 24 | 843805008 | バネ座金 | 6 | φ 8SUS | 100 | N |
| 25 | 854255008 | シールワッシャ | 1 | φ8 | 100 | N |
| 26 | 009015602 | MFC-50 クラッチアダプター | 1 | FC | 9,800 | |
| 27 | 009082301 | MFC-50 電磁クラッチ (24V) | 1 | オグラ TMF-13-03 | 42,700 | |
| 28 | 009023601 | MFC-50 クラッチプレート | 1 | SPH | 350 | N |
| 29 | 734505066 | 六角穴付がい | 1 | M8 × 25SUS | 150 | N |
| 30 | 743105028 | トリムド形バネ座金組込六角ボルト | 4 | M6 × 12SUS | 100 | N |

□単価記入なき部品の販売は行っておりません。 □単価は予告なく変更することがあります。 □表示価格に消費税は含まれておりません。 □送料は別途料金がかかります。

MFLC-65K KOSHIN



型式名 MFLC-65K-AAA-1 (009869905)

*使用個数は1台に使用している個数です。入り数ではありません

*表示価格は部品一個あたりの税抜き小売価格です

| No. | 部品コード | 部 品 名 | 使用個数 | 規格・ | 材質 | 単 価 | 備 | 考 |
|-----|-----------|----------------------|------|-------------------|----|--------|---|---|
| 31 | 713832035 | 六角穴付止メネジ | 2 | M8 × 10SCM | | 100 | | N |
| 32 | 009073502 | MFLC-65K-AAA-1 銘板 | 1 | SUS 0.3T | | 1,150 | | N |
| 33 | 854505006 | パーカー鋲 | 4 | $NG2 \times 3SUS$ | | 100 | | N |
| 34 | 009805901 | MFC-65 電磁クラッチクミ(24V) | 1 | | | 53,700 | | |
| | 009074103 | MF-65 シリーズ取扱説明書 | 1 | | | 450 | | N |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |