

名:LEDプロジェクションライト(投照器)

散光型

番: PDS-C04-170FL 品

定 価:¥190,000

JAN コード: 4937897056390

超高輝度ライトアップカラー投照器

- 離れたところからでもリモコンでお好みの色へすぐに変更可能
- ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具
- 防雨・防塵ボディ (IP65)
- 専用リモコンで ON・OFF、カラー切替(全点灯)、 カラーモード切替、明るさ調整が可能
- カラー: 単色 16 種・フルカラー (自動変色モード 6 種)
- 全点灯・フルカラー自動変色
- -20°Cでも使用可能

用途:屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に セット内容:投照器本体・リモコン・リモコンホルダー・電池(動作確認用)





専用リモコン



PDS-C04-170FL (170W型)



















カラーエード(白動亦名エード)

カノーモ	一ト(日勤変色モート)
AUTO	全てのカラーモードを順に行います
JUMP3	赤・緑・青の3色の順で点滅
JUMP7	赤・緑・青・黄・紫・水色・白の7色の順で点滅
FADE3	赤・緑・青の3色の順でゆっくり変色
FADE7	紫・青・水色・緑・黄・白・赤の7色の順でゆっくり変色
FLASH	白色のみ点滅
FLASH7	赤・緑・青・黄・紫・水色・白の7色の順でフラッシュ点滅

※すべての操作はリモコンで行います。投照器本体と同梱リモコンはベアリングされて おり、投照器 I 台に対してリモコンが I 個必要となります。同機種の投照器であっても、 ペアリングされているリモコン以外では操作できません。複数を同時に使用される場合は、 投照器本体とリモコンが識別できるように管理してください。

【リモコン仕様】

リモコン仕様] サイズ: W60×D9×H104mm 質量: 42g 動作電圧: DC3 V 使用電池: CR2032 (動作確認用電池付属) 周波数: 433.92MHz

両級級:433.92Mn2 動作温度:-30°C~55°C 自動スリープ機能(30秒以上動作していない場合)

電波到達距離:3m

【本体仕様】

LED: フルカラー LED 電源: AC100V 電源: AC I OUV 健体: アルミダイカスト 電源コード: 約3m PSE 認証済 電源プラグ: 防雨型プラグ (2 ピン) カラースケール: 4096 段階 (RGB 各色 動作温度: -20°C~40°C 温度: 85%以下 最大光束: 5000Im (白色最大値) 停電など瞬間的に電気が途絶えた場合でも最後の

色(モード)を記憶しています。

色	サイズ	質量	種類
フルカラー	W300×D82×H575mm U字金具穴 W33mm×H13×2, ∮13mm×1	8.3kg	170W型

■梱包什様

・梱包形態:個装箱・シール

・梱包単位:1個

・梱包サイズ:W430×D720×H260mm

・質量:11.6kg

■梱包姿図



■ 主な材質 アルミダイカスト合金 ガラス

■ MADE IN CHINA