

ポンプ仕様書

No. _____

_____年 月 日

項 目	摘 要
名 称	東洋水中攪乱サンドポンプ
型 式	DP-10H-3 台
口 径	100 mm
揚 程	20 m
揚 水 量	0.8 m ³ /min
最 大 揚 物 径	14 mm
モ ー タ ー 型 式	IBF 11024
出 力 ・ 周 波 数	7.5 kW 50 Hz
相 数 ・ 極 数	3 4
回 転 数	1445 r/min
電 圧 ・ 電 流	200V 32.5 A
絶 縁 種 別	F 種
起 動 方 式	直 入
キャブタイヤケーブル	3PNCT 8 mm ² × 4c 10 m
質 量	ポンプ本体のみ 240 kg
構 造 ・ 材 質	参照図面番号 K-1086
外 形 寸 法	参照図面番号 L-1056
外 装 塗 装	AAメタリックシルバー
予 備 部 品	—
付 属 品	—
分 解 工 具	—

ポンプ予想成績図 PUMP PERFORMANCE CURVE

CUSTOMER _____ 殿

ポンプ名称
PUMP NAME 東洋水中攪乱サンドポンプ

ポンプ型式
PUMP MODEL DP-10H-3

ポンプ標準仕様 STANDARD SPECIFICATION

口径 DISCHARGE 100 mm

揚水量 CAPACITY 0.8 m³/min

全揚程 HEAD 20 m

ポンプ客先殿仕様 SPECIAL SPECIFICATION

口径 DISCHARGE _____ mm

揚水量 CAPACITY _____ m³/min

全揚程 HEAD _____ m

電動機仕様 MOTOR SPECIFICATION

出力 OUTPUT 7.5 kW

相数 PHASE 3


極数 POLES 4

周波数 FREQUENCY 50 Hz

回転数(S) SPEED (SS) 1500 r/min


定格電圧 VOLTAGE _____ V

定格電流 CURRENT _____ A



09355







57	板パッキン	1	合成ゴム
56	セットボルト	8	SS400
55	ボースニップル	1	FC250
54	セットボルト	4	SS400
53	板パッキン	1	合成ゴム
52	バンド	1	FCD500
51	パッキン	1	合成ゴム
49	給油口ボルト	2	SUS304
47	セットボルト	3	SS400
46	ストレーナー	1	SS400
45	カッターフェン	1	HCr
44	調整用ボルト	3	SUS304
43	セットボルト	3	SUS304
42	パッキン	1	合成ゴム
41	サクシヨンカバー	1	HCr
40	インペラーナット	1	SS400
39	インペラーカラー	1	S25C
38	ケーシング	1	FCD500
37	インペラー	1	HCr
36	キー	1	S45C
35	下部カバー	1	FC250
34	セットボルト	4	SS400
33	パッキン	1	合成ゴム
32	オイル壺カバー	1	FCD500
31	オイルシール	1	# 406212 特殊鋼
30	シャフトスリーブ	1	合成ゴム
29	パッキン	1	合成ゴム
28	ハウジング	1	FC250
27	メカニカルシール	1	鋼 # A-40
26	セットボルト	8	SS400
25	ベアリング押板	1	SS400
24	ベアリング	1	# 51210
23	ベアリング	1	# 6310ZZ
22	ベアリング止め板	1	S25C
20	モーターケース	1	FC250
19	ステーター	1	
18	ローター	1	
17	シャフト	1	SCM435
15	パッキン	2	合成ゴム
14	ベアリング	1	# 6306ZZ
13	サーマルプロテクター	1	
12	上部カバー	1	FC250
10	ハンドル	1	SGP
8	パッキン	1	合成ゴム
7	リードロカパー	1	FC250
6	セットボルト	22	SS400
5	ケーブルパッキン	1	合成ゴム
4	セットリング	1	SS400
3	パッキングラント	1	FC250
2	ケーブル保護管	1	合成ゴム
1	キャブタイヤケーブル	1	

No	NAME OF PART	Q'TY	MATL. OR NOTE
TYPE			

DRAWING No. K-1086
 DATE H22.3.18
 SCALE FREE
 TOYO DENKI INDUSTRIAL CO., LTD.
 DP-10H-3 (50Hz)
 CONSTRUCTION 組立構造図

JIS10K100A, FL



3rd ANGLE PROJECTION			DRAWING No.	DP-10H-3 (50Hz)
UNIT: mm			L-1056	OUTLINE
A4	DATE	H22.3.18	SCALE	FREE
	出圖先			TOYO DENKI INDUSTRIAL CO., LTD.