

# ポンプ仕様書

No. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年 月 日

項 目	摘 要
名 称	東洋水中攪乱サンドポンプ
型 式	GR-10-1 <span style="float: right;">台</span>
口 径	150 mm
揚 程	10 m
揚 水 量	2 m <sup>3</sup> /min
最 大 揚 物 径	35 mm
モ ー タ ー 型 式	EWLF-T 7.5
出 力 ・ 周 波 数	7.5 kW      50 Hz
相 数 ・ 極 数	3                      4
回 転 数	1435/1725 r/min
電 圧 ・ 電 流	200V                  30/28 A
絶 縁 種 別	B 種
起 動 方 式	直 入
キャブタイヤケーブル	2PNCT 5.5 mm <sup>2</sup> × 4c <span style="float: right;">10 m</span>
質 量	ポンプ本体のみ                  180 kg
構 造 ・ 材 質	参照図面番号      K-05291
外 形 寸 法	参照図面番号      M-97104
外 装 塗 装	AAメタリックシルバー
予 備 部 品	—
付 属 品	—
分 解 工 具	—

# ポンプ予想成績図 PUMP PERFORMANCE CURVE

CUSTOMER \_\_\_\_\_ 殿

ポンプ名称  
PUMP NAME 東洋水中攪乱サンドポンプ

ポンプ型式  
PUMP MODEL GR-10-1

ポンプ標準仕様 STANDARD SPECIFICATION

□ 径 DISCHAGE 150 mm

揚水量 CAPACITY 2 m<sup>3</sup>/min

全揚程 HEAD 10 m

ポンプ客先殿仕様 SPECIAL SPECIFICATION

□ 径 DISCHAGE \_\_\_\_\_ mm

揚水量 CAPACITY \_\_\_\_\_ m<sup>3</sup>/min

全揚程 HEAD \_\_\_\_\_ m

電動機仕様 MOTOR SPECIFICATION

出力 OUTPUT 7.5 kW

相数 PHASE 3


極数 POLES 4

周波数 FREQUENCY 50 Hz

回転数 (SS) SPEED 1500 r/min

定格電圧 VOLTAGE \_\_\_\_\_ V

定格電流 CURRENT \_\_\_\_\_ A




10351

北九州市八幡西区則松1-7-10  
KITAKYUSHU-CITY JAPAN



株式会社 東洋電機工業所  
TOYO DENKI INDUSTRIAL CO., LTD



51	セットボルト	3	SUS304
50	セットボルト	4	SUS304
48	給油口ボルト	2	SUS304
47	ステーボルト	4	SUS304
46	ストレナー	1	SS400
45	カッターファン	1	HCr
44	カラー	1	HCr
43	ジスタンスカラー	1	HCr
42	シートパッキン		
41	サクシヨンカバー	1	HCr
40	インペラーナット	1	SS400
39	インペラーカラー	1	SS400
38	ケーシング	1	FCD500
37	インペラー	1	HCr
36	キー	1	S45C
35	下部カバー	1	FC250
34	セットボルト	14	SUS304
33	パッキン	1	合成ゴム
32	オイル室カバー	1	FC250
31	オイルシール	1	# 355511
30	シャフトスリーブ	1	SUS304
29	パッキン	1	合成ゴム
28	ハウジング	1	FC250
27	メカニカルシール	1組	# A-35
26	セットボルト	8	SUS304
25	ベアリング押エ板	1	SS400
23	ベアリング	1	# 6309ZZC3
22	ベアリング止め板	1	SS400
21	波形座金	1	
20	モーターケース	1	FC250
19	ステーター	1	
18	ローター	1	
17	シャフト	1	SCM435
16	パッキン	1	合成ゴム
15	パッキン	1	合成ゴム
14	ベアリング	1	# 6306ZZC3
13	サーマルプロテクター	1	
12	上部カバー	1	FC250
11	板パッキン	1	合成ゴム
10	ハンドル	1	SGP
9	ホースニップル	1	FC250
8	パッキン	1	合成ゴム
7	リード口カバー	1	FC250
6	セットボルト	12	SUS304
5	ケーブル保護管 B	1	合成ゴム
4	セットリング	1	SS400
3	パッキングランド	1	FC250
2	ケーブル保護管 A	1	合成ゴム
1	キャブタイヤケーブル		2PNCT
No	NAME OF PART	Q'TY	MATL:NOTE

A2



TOYO DENKI INDUSTRIAL CO., LTD.

SCALE  
FRBE

DRAWING No. TYPE  
K-05291

GR-10-1

CONSTRUCTION  
組立構造図



3rd ANGLE PROJECTION				DRAWING No.	GR-10-1
UNIT: mm				M-97104	OUTLINE
A 4	DATE	H9. 6. 20	SCALE	FREE	TOYO DENKI INDUSTRIAL CO., LTD.
	出図先				